

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Индивидуальный предприниматель Хомутов Александр Игоревич

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Памятник Владимиру Ильичу Ленину»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь**

г. Киров, Нижний Новгород

2023 год.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Памятник Владимиру Ильичу Ленину»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь



г. Киров, Нижний Новгород
2023 год.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, для обоснования вывода экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия – в целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Дата начала проведения экспертизы 15.09.2023 г.

Дата окончания проведения экспертизы 20.09.2023 г.

Место проведения экспертизы г. Киров, г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы ООО «АСГАРД»

Заказчик проектной документации Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району

Сведения об экспертах:

Сведения об организации, проводящей экспертизу:	Индивидуальный предприниматель Хомутов Александр Игоревич (Далее – ИП Хомутов А.И.) Юр. адрес: РФ, 610017, г. Киров (обл.), ул. Свободы 163-64, ИНН/КПП 434546562671/434501001 ОГРНИП 318435000016208
---	--

Состав экспертной комиссии	
Председатель комиссии:	
1. Фамилия, имя и отчество	Сундиева Ольга Егоровна
Образование	Высшее (Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова) архитектор – реставратор
Специальность	архитектор-реставратор
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	42 года
Место работы, должность	ООО «Проектреставрация» (Н. Новгород), заместитель ген. директора, научный руководитель проектов. ИП Хомутов А.И.- эксперт. Архитектор-реставратор высшей категории (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия) – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1030;
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021 № 2139: - объекты государственной историко-культурной экспертизы, в т.ч. – проектная документация на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии:	
2. Фамилия, имя и отчество	Гурина Елена Геннадьевна
Образование	высшее, Свердловский архитектурный институт
Специальность	архитектор, диплом ЗВ N 728346, 1983 год
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	34 года (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность	ООО «Архпроект», главный архитектор, Директор. ИП Хомутов А.И. - эксперт Член комиссии по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего

	<p>признаками объекта культурного наследия.</p> <p>Член совета по сохранению культурного наследия при Губернаторе Кировской области.</p> <p>Член Художественного Совета при главе администрации города Кирова</p>
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	<p>Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24.08.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.
Член комиссии: член экспертной комиссии.	
3. Фамилия, имя и отчество	Рожин Дмитрий Николаевич
Образование	высшее (Кировский политехнический институт), специальность «Промышленное и гражданское строительство», диплом ФВ № 030878; специальность – «Строительные конструкции, здания и сооружения, диплом КТ№016776 от 10.03.2000 г.
Специальность	инженер-строитель
Учёная степень (звание)	Кандидат технических наук
Стаж работы	30 лет
Место работы, должность	ИП Рожин Д.Н., руководитель, ИП Хомутов А.И. - эксперт
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	<p>Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы присвоен Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.06.2023 г. № 976.</p> <p>Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историко-культурной экспертизы, в т. ч. проектная документация на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия.</p>

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательство Российской Федерации:

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ИП Хомутов А.И., в составе: председатель комиссии Сундиева Ольга Егоровна, ответственный секретарь Гурина Елена Геннадьевна и член комиссии Рожин Дмитрий Николаевич, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы.

Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации проводится на основании договора № 735-АГ/ИКЭ1 от 01.07.2023 г., заключенного между ООО «Асгард» и ИП Хомутов А.И.

Объект экспертизы.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30):

Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь (Шифр 735-АГ, ООО «АСГАРД», г. Нижний Новгород, 2023 г.).

Цель экспертизы.

Целью экспертизы является определение соответствия проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 28).

Перечень документов, представленных на экспертизу.

На экспертизу представлена проектная документация – «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь», (Шифр 735-АГ, ООО «АСГАРД», г. Нижний Новгород, 2023 г.), в электронном виде в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Книга 1. Предварительные исследования

Книга 2. Исходная и разрешительная документация

Книга 3. Материалы протоколно-документальной фотофиксации в цвете до начала работ с приложением схем её осуществления по отношению к объекту культурного наследия

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования

Книга 2. Архитектурные исследования. Обмерные чертежи

Книга 3. Инженерные исследования. Обследование строительных конструкций

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект

Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений

Книга 2. Архитектурно-строительные решения

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления Проект

Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений

Книга 2. Архитектурные решения

Книга 3. Конструктивные решения

Книга 4. Проект организации реставрации

Раздел 4. Рабочая проектная документация

Книга 1. Архитектурно-строительные решения

Книга 2. Сметная документация

Согласно письма Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной документации, представляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, не имеются.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);

- проведены консультации с разработчиками проектной документации;

- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;

- экспертами принято единое окончательное решение, сформулирован вывод экспертизы; оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Перечень документов и материалов, рассмотренных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ) совместно с ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» (ФГУП институт «Спецпроектреставрация»), ОАО «НИИ Спецпроектреставрация»; утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 593-ст; введен в действие с 1 января 2014 года.
4. Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленного на рассмотрение экспертов.

На экспертизу представлена проектная документация – «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь», (Шифр 735-АГ, ООО «АСГАРД», г. Нижний Новгород, 2023 г.).

Разработчик проектной документации – Общество с ограниченной ответственностью «Асгард» (ООО «АСГАРД»), адрес: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, помещение ЧП2). Лицензия № МКРФ 01462 от 12 февраля 2014 г., (лицензия переоформлена на основании Приказа Минкультуры от 26.12.2018 № 2372) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заказчик разработки проектной документации – Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району.

Проектная документация выполнена на основании документов:

Муниципальный контракт № 0140300040823000810 на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: выполнение инженерного обследования и разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения от 26 июня 2023 г., заключенный между Территориальным управлением администрации города Кирова по Октябрьскому району, действующим от имени муниципального образования «Город Киров» и ООО «Асгард»;

Задание на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения от **02.08.2021 № 14**, выданное Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.;

Приказ о назначении ответственных лиц №70 от 26 июня 2023 г.;

Описание объекта закупки (техническое задание). Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: выполнение инженерного обследования и разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения;

Постановление от 9 июля 1997 г. № 211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры местного значения»;

Решение Департамента культуры Кировской области № 548 от 10.12.2014 об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника и истории и культуры) регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, ск. Кошкин М.М., Шпак Ф.А., арх. Сеница И.М.»;

Решение Министерства культуры Кировской области № 523 от 11.11.2016 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, 1970 г. ск. Кошкин М.М. Шпак Ф.А., арх. Сеница И.М.»;

Распоряжение Министерства Культуры Кировской области №334 от 04.07.2016 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, ск. Кошкин М.М., Шпак Ф.А., арх. Сеница И.М.» №334 от 04.07.2016;

Паспорт объекта культурного наследия «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, ск. Кошкин М.М., Шпак Ф.А., арх. Сеница И.М.», утвержден приказом Министерства культуры РФ от 2 июля 2015 г. №1906;

Паспорт памятника Владимиру Ильичу Ленину от 25 декабря 1973 г.;

Акт приемки Государственной комиссией памятника В.И. Ленину, сооруженного в г. Кирове от 2 сентября 1970 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права от 29.03.2016.;

Технический план сооружения от 13 ноября 2014 г.

Действующие на территории РФ требования национальные стандарты ГОСТ Р, Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» от 25.02.2002 № 73-ФЗ (в действующей редакции) и другие нормативные документы.

Сведения из единого государственного реестра объектов культурного наследия:

Объект культурного наследия «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь, отнесен к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) **регионального значения** на основании Постановления Администрации Кировской области от 09.07.1997 г. №211 "Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры местного значения".

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 431610614010005.

Вид объекта – Памятник.

Общая видовая принадлежность - памятник истории, памятник искусства

Дата создания – 1970 г.

Наименование ОКН:

- В соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием): «Памятник Владимиру Ильичу Ленину»;
- В соответствии с Задаaniem на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 02.08.2021 № 14: «Памятник Владимиру Ильичу Ленину»;
- В соответствии с Предметом охраны объекта культурного наследия, утвержденным Решением Департамента культуры Кировской области № 548 от 10.12.2014: «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, 1970 г., ск. Кошкин М.М., Шпак Ф.А., арх. Сеница И.М.»;
- В соответствии с Охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 334 от 04.07.2016: «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, ск. Кошкин М.М., Шпак Ф.А., арх. Сеница И.М.»;
- В соответствии с Паспортом объекта культурного наследия: «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, ск. Кошкин М.М., Шпак Ф.А., арх. Сеница И.М.»;
- В соответствии с Паспортом памятника от 25 декабря 1973 г.: «Памятник Владимиру Ильичу Ленину»;
- В соответствии с Решением Министерства культуры Кировской области № 523 от 11.11.2016 «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения: «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, 1970 г., ск. Кошкин М.М., Шпак Ф.А., арх. Сеница И.М.»;
- В соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации): «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, ск. Кошкин М.М., Шпак Ф.А., арх. Сеница И.М.».

Адрес ОКН:

- В соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием): Кировская область, г. Киров, Театральная площадь;
- В соответствии с Задаанием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 02.08.2021 № 14: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь;

- В соответствии с Предметом охраны объекта культурного наследия, утвержденным Решением Департамента культуры Кировской области № 548 от 10.12.2014: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь;

- В соответствии с Охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 334 от 04.07.2016: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь;

- В соответствии с Паспортом объекта культурного наследия: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь;

- В соответствии с Паспортом памятника от 25 декабря 1973 г.: Кировская область, город Киров, Театральная площадь;

- В соответствии с Решением Министерства культуры Кировской области № 523 от 11.11.2016 «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь;

- В соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь.

Сведения об утверждении границы территории объекта культурного наследия:

Границы утверждены решением Министерства культуры Кировской области № 523 от 11.11.2016 «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения.

В соответствии с приказом Памятник Владимиру Ильичу Ленину находится в центральной части города и расположен на площади Театральная.

Границы территории объекта зафиксированы поворотными точками, имеющими координаты, которые даны в системе координат МСК г. Киров.

Территории объекта культурного наследия следует от точки 1, расположенной на северо-западном углу стилобата объекта, и проходит 11,65 м на восток до поворотной точки 2; далее поворачивает на 90 градусов на юг и проходит 11,64 м до точки 3; далее поворачивает на 90 градусов на запад и проходит 12,25 м до точки 4; далее поворачивает на 90 градусов на север и проходит 11,64 метра до точки 1.

Сведения об утверждении границ зоны охраны и зоны регулирования застройки **ОКН:**

Зоны охраны объекта культурного наследия не утверждены.

Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

В отношении объекта культурного наследия действует Охранное обязательство № 334 от 04.07.2016, выданное Министерством Культуры Кировской области.

Согласно Задания Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области здание находится в пользовании (оперативном управлении): Территориального управления Администрации города Кирова по Октябрьскому району.

Сведения о Предмете охраны объекта культурного наследия:

Предмет охраны утвержден решением Департамента культуры Кировской области № 548 от 10.12.2014.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину, ск. Кошкин М.М., Шпак Ф.А., арх. Синица И.М.» являются:

1. Градостроительные характеристики Памятника: местоположение Памятника - в западной части Театральной площади по оси ул. Московской.

2. Объемно-пространственная композиция Памятника: осевое (ось «запад-восток») размещение сориентированной на восток скульптуры на кубическом постаменте, установленном на двухступенчатом развитом стилобате квадратной в плане формы.

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление элементов Памятника:

3.1. Скульптура – сюжет скульптуры, изображающий В.И. Ленина, находящегося на трибуне (не показана) в момент выступления, в демисезонной одежде, со сжатым кепи в правой руке, зажимающего левой рукой лацкан пальто. Позиция скульптуры с поворотом головы и фигуры на юго-восток, во весь рост с высоко поднятой головой. Сзади нижняя часть фигуры соединена с постаментом практически до уровня пояса. Материал скульптуры - красный гранит. Обработка - ковкой по видимым поверхностям.

3.2. Постамент – кубообразная форма, сложенная блоками из красного гранита, обработанного полировкой по видимым поверхностям, со слабым выделением рустов.

3.3. Стилобат – квадратная в плане форма, состоящая из 2 уступов – компактного верхнего (цоколя) и развитого приземистого нижнего. Состоит из сборных блоков красного гранита, обработанного полировкой по видимым поверхностям, со слабым выделением рустов.

Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации по сохранению

ОКН и анализ данной документации:

Ранее выполненная проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия отсутствует.

Краткие исторические сведения об Объекте, описание его архитектурного облика *(приводится по данным, имеющимся в пояснительной записке и других материалах в составе документации).*

Памятник Владимиру Ильичу Ленину располагается в центральной части города Киров, в западной части Театральной площади, напротив здания Правительства Кировской области. Размещен по оси «запад-восток».

Памятник сооружен в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина по решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 января 1967 года № 58. Проектирование осуществляло Министерство культуры СССР. Скульпторы М.М. Кошкин, Ф.А. Шпак, архитектор И.М. Сеница.

Памятник выполнен из красного житомирского гранита (Емельяновское месторождение, расположенное в селе Емельяновка Коростенского района Житомирской области Украины). Сооружение вел УКС Горисполкома. Гранитные работы – Мытищенский завод художественного литья Художественного фонда РСФСР. Строительная часть – Генподрядчик СУ ТЭЦ-4.

Памятник принят Государственной комиссией 2 сентября 1970 года с оценкой качества работ «хорошо». 4 сентября в торжественной обстановке состоялось его открытие. В статье В. Ситникова «Открытие памятника В.И. Ленину» в газете «Кировская правда» (5 сентября 1970 года) приводится описание этого события: «... на Театральной площади около Дома Советов открыт памятник создателю нашей партии и первого в мире социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину. Праздничные колонны рабочих, инженерно-технических работников, студентов, пионеров, пришедших на это торжество. Машиностроители, железнодорожники, шинники, строители, деревообработчики... Над праздничной многолюдной площадью звучат фанфары. Кавалеры ордена Ленина вносят знамена области... Под аплодисменты участников митинга с памятника спадает покрывало. На мраморном постаменте – Ильич, смотрящий далеко вперед. Звучит гимн Советского Союза.».

Государственная приемка утверждена постановлением Совета министров РСФСР № 560 от 12 октября 1970 года.

Памятник представляет собой скульптурную фигуру В.И. Ленина на гранитном постаменте и двухступенчатом развитом стилобате, прямоугольном в плане. Фактура обработки скульптуры – ковая (бучардированная фактура), стилобата и постамент – полированная. Общая высота памятника составляет 9,6 м: фигура В.И. Ленина в полный рост 6 м, высота постамент со ступенями стилобата – 3,6 м. Размеры ступеней стилобата: 5 x 5 и 11,6 x 11,6 м.

Сюжет скульптуры изображает Владимира Ильича Ленина во время выступления. Он стоит с высоко поднятой головой, сжимая кепи в правой руке, а его левая рука зажимает лацкан пальто. Положение фигуры с поворотом головы и фигуры на юго-восток. Сзади нижняя часть фигуры соединена с постаментом практически до уровня пояса. Материал скульптуры – красный гранит; фактура обработки – ковая по видимым поверхностям (бучардированная).

Постамент представляет собой кубообразную форму, сложенную блоками из красного полированного гранита, а также облицованную частично гранитной красной полированной плиткой.

Стилобат состоит из двух ступеней: верхняя – компактная, квадратная в плане, а нижняя – прямоугольная, приземистая и развитая. Устроен из сборных красных гранитных блоков по периметру ступеней стилобата, основная часть горизонтальной поверхности облицована красной гранитной плиткой, обработка – полировка по видимым поверхностям.

Техническое состояние конструкций объекта культурного наследия:

В августе 2023 года специалистами ООО «Асгард» было проведено техническое обследование объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь. По результатам проведенного обследования установлено следующее:

- техническое состояние несущих конструкций памятника по критериям ГОСТ 31937-2011 оценивается как **работоспособное**, характерных дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность и представляющих опасность обрушения, не выявлено;

- техническое состояние отделочных покрытий памятника по критериям ГОСТ 31937-2011 оценивается как **ограниченно-работоспособное**.

Проектные решения. Описание проектируемого на стадии Эскизный проект архитектурного облика и характера современного использования объекта.

Основная задача проекта: выполнить необходимый объем исследовательских работ проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного

наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь.

Предусмотренные проектом работы не изменяют градостроительные характеристики объекта, являющиеся предметом охраны: местоположение в системе города, сохранению подлежат целостная объемно-пространственная композиция памятника, габариты скульптуры, техника и материалы, особенности обработки поверхности.

Проектом предусматриваются следующие виды работ:

Скульптура В.И.Ленина:

- выполнить тщательную очистку скульптуры от пыли и грязи методом мягкого бластинга;
- восстановить сколы скульптуры;
- выполнить полную расшивку выпадающих швов с последующей затиркой;
- выполнить гидрофобизацию.

Постамент со стилобатом:

- демонтаж информационной доски с постамента;
- выполнить полную расшивку выпадающих швов между блоками с последующей затиркой;
- ручным способом провести демонтаж всех облицовочных гранитных плит стилобата, гранитные блоки оставить на месте;
- выполнить подготовку основания стилобата с полной заменой бетонного основания под плитками покрытия стилобата. После демонтажа гранитных плит покрытия стилобата и стяжки необходимо детально обследовать железобетонное основание и, при необходимости, выполнить корректировку проектных решений;
- выполнить тщательную очистку ручным способом гранитных блоков от пыли и грязи;
- восстановить сколы гранитных блоков, провести шлифовку и полировку гранитных блоков в соответствии с исторической фактурой поверхности;
- провести реставрацию демонтированных облицовочных гранитных плит в специализированной мастерской;
- облицовочные гранитные плиты со значительным разрушением заменяются новыми плитами идентичного размера и цветовых характеристик;
- установить отреставрированные и замененные гранитные плитки на место;
- выполнить гидрофобизацию;
- вернуть на место информационную доску.

Отмостка:

- выполнить полную перекладку гранитных плиток отмостки с выравниванием основания и заменой разрушенной плитки на новую, идентичных параметров.

Рекомендуется для предотвращения дальнейшего антропогенного воздействия (скейтбордисты и самокаты) на гранитное покрытие постамента памятника и стилобата разработать проект благоустройства данного участка площади с устройством высокого бордюра и зеленой партера (газона) вокруг памятника.

Технология и применяемые строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование могут быть уточнены в процессе производства работ. Материалы, применяемые в проекте, могут быть заменены на аналоги, с соответствующими характеристиками при условии согласования с авторами проекта.

В процессе проведения ремонтных работ на объекте, возможно появление доступа к не перечисленным выше и ранее скрытым конструктивным элементам, на которых могут быть выявлены дополнительные дефекты, поэтому возможно изменение проектных решений, объемов материалов и видов работ. При обнаружении таковых оповестить организацию, проводящую авторский надзор, для дальнейшей оценки категории технического состояния стен и перекрытия и разработки мероприятий по сохранению конструкций.

В случае отступлений в процессе производства работ от принятых проектных решений или при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора – требуется провести дополнительное обследование конструкций в случае, когда есть угроза непредвиденных деформаций или их разрушений.

Предложение по цветовому решению фасадов.

Колористическое решение фасадов не меняется.

АКТ определения влияния

Ввиду того, что предполагаемые виды работ (указанные выше) на объекте культурного наследия проводятся с учетом сохранения его исторически сложившейся конструктивной схемы и объемно-планировочной структуры и связаны только с заменой и (или) восстановлением строительных конструкций объекта или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, с устройством, заменой и (или) восстановлением систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, а также заменой отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановлением указанных элементов, указанные работы относятся к работам по сохранению объектов культурного наследия.

ООО «Асгард» составлен АКТ №735-5.3 определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 19.08.2023 г., содержащий выводы о том, что «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ НЕ ОКАЗЫВАЮТ влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертная комиссия считает данные решения обоснованными и допустимыми.

Обоснование вывода экспертизы.

Обоснования выводов экспертизы сформулированы по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия (далее – проектная документация) и проведения необходимых дополнительных исследований и оценок.

Выводы экспертизы сформулированы для определения соответствия или несоответствия проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия **требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия** (п. 20, г Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569):

1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
2. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,
3. Приложения к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия...».

Проектная документация **соответствует требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ** «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ), исходя из следующего:

1. проектная документация (состав и содержание) **соответствует требованию задания**

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 45);

2. проектная документация включает акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45);

3. проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

4. проектная документация разработана физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия, состоящими в трудовых отношениях с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

5. Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 40).

6. Проектная документация предусматривает меры и мероприятия, которые не могут оказать негативное воздействие на особенности объекта, послужившие основаниями для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие предмет охраны (73-ФЗ: гл. VII, ст. 40, 41, 42, 43, 44).

7. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия (73-ФЗ: ст. 5.1).

8. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые не противоречат требованиям к градостроительной деятельности в границах территории зон охраны объектов культурного наследия в режиме регенерации территории (73-ФЗ: ст. 34).

Проектная документация соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно- проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 55528-2013), исходя из следующего:

1. проектная документация включает требуемый состав и содержание проектной документации (определенный заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия) – необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия (ГОСТ Р 55528-2013: п. 6.5, разделы 7 и 8);

2. проектная документация содержит проектные решения, которые не противоречат положительным выводам заключения о возможности сохранения объекта культурного наследия («... без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны») (ГОСТ Р 55528-2013: ст. 3.1.14).

Проектная документация соответствует требованиям регламента «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия...» (приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749) (далее – Порядок), исходя из следующего:

Структура разделов проектной документации соответствует требованию задания на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия (Порядок: п. 4, п. 5);

Объем и содержание проектной документации достаточны для вынесения однозначного заключения (вывода) экспертизы.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь», (Шифр 735-АГ), выполненная в 2023 г. ООО «Асгард» (г. Нижний Новгород) (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01462 от 12 февраля 2014 г.) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

Дата оформления заключения экспертизы – 20 сентября 2023 г.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь» от 15.09.23 г. №1.
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь» от 20.09.23 г. №2.

Председатель экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Е.Г. Гурина

Член экспертной комиссии

Д.Н. Рожин

Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ИП Хомутов А.И. в формате переносимого документа (PDF).

ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Памятник Владимиру Ильичу Ленину»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь»

г. Киров, Нижний Новгород

15.09.2023 г.

Совещались (дистанционно):

Сундиева Ольга Егоровна (г. Нижний Новгород) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021 № 2139.

Гурина Елена Геннадьевна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 2483 от 24.08.2023 г. .

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.06.2022 г. № 976.

Повестка заседания:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: О.Е. Сундиева, Е.Г. Гурина, Рожин Д.Н.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии О.Е. Сундиеву, ответственным секретарем Экспертной комиссии – Е.Г. Гурину.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Сундиева О.Е. уведомила членов экспертной комиссии о получении от проектной организации (ООО «Асгард», г. Нижний Новгород) для проведения государственной историко-культурной экспертизы комплекта научно-проектной документации «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь», (Шифр 735-АГ, ООО «АСГАРД», г. Нижний Новгород, 2023 г.), в электронном виде в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Книга 1. Предварительные исследования

Книга 2. Исходная и разрешительная документация

Книга 3. Материалы протоколно-документальной фотофиксации в цвете до начала работ с приложением схем её осуществления по отношению к объекту культурного наследия

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования

Книга 2. Архитектурные исследования. Обмерные чертежи

Книга 3. Инженерные исследования. Обследование строительных конструкций

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект

Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений

Книга 2. Архитектурно-строительные решения

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления Проект

Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений

Книга 2. Архитектурные решения

Книга 3. Конструктивные решения

Книга 4. Проект организации реставрации

Раздел 4. Рабочая проектная документация

Книга 1. Архитектурно-строительные решения

Книга 2. Сметная документация

Книга 4. Сметная документация

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии:

1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.

2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает его в форме Акта экспертизы.

3. Акт и Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

4. Работу Экспертной комиссии организует председатель комиссии.

5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения потребности в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Е.Г. Гурина

Член экспертной комиссии

Д.Н. Рожин

Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица –ИП Хомутов А.И. в формате переносимого документа (PDF).

ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Памятник Владимиру Ильичу Ленину»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь»

г. Киров, Нижний Новгород

20.09.2023 г.

Сундиева Ольга Егоровна (г. Нижний Новгород) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021 № 2139.

Гурина Елена Геннадьевна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 2483 от 24.08.2023 г. .

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.06.2022 г. № 976.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение и обсуждение документации.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (О.Е. Сундиева, Е.Г. Гурина, Д.Н. Рожин).
3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации.

Слушали О.Е. Сундиеву, Е.Г. Гурину, Д.Н. Рожин - Проектная документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства.

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения.

Слушали: Гурину Е.Г. с предложением о положительном заключении Экспертной комиссии научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь.

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Постановили:

1. Члены Экспертной комиссии (О.Е. Сундиева, Е.Г. Гурина, Д.Н. Рожин), рассмотрев текст государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь», на предмет соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание этого акта в порядке, установленном «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей редакции:

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Владимиру Ильичу Ленину», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Театральная площадь», (Шифр 735-АГ), выполненная в 2023 г. ООО «Асгард» (г. Нижний Новгород) (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01462 от 12 февраля 2014 г.) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

2. Рекомендовать руководителю ИП Хомутов А.И. утвердить Акт государственной историко-культурной экспертизы.

Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Слушали:

Е.Г. Гурину с вопросом о порядке подписания Акта государственной историко-культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы.

Постановили:

1. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

2. Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf, заверенные электронно-цифровыми подписями.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Председатель экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Е.Г. Гурина

Член экспертной комиссии

Д.Н. Рожин

Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ИП Хомутов А.И. в формате переносимого документа (PDF).