

## АКТ

### ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, входящих в состав проектной или иной документации, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530.

Дата начала проведения экспертизы	19.09.2025
Дата окончания проведения экспертизы	22.09.2025
Место проведения экспертизы	Удмуртская Республика, г. Глазов, Кировская область, г. Киров.
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Центр историко-археологических исследований Кировской области»

#### 1. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Кириллов Андрей Николаевич
Образование	Высшее
Специальность	Историк, археолог
Учёная степень, звание	Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики

Стаж работы	25 лет
Место работы и должность	ИП Кириллов Андрей Николаевич
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 1830 от 22.06.2023 г.)

Профиль экспертной деятельности:

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Экспертиза проведена одним экспертом – А.Н. Кирилловым, в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530, п.8-к.

Настоящим подтверждаю, что я, государственный эксперт А.Н. Кириллов, предупреждён об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530, п. 20-д.

## **2. Отношения к заказчику:**

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

### **3. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530.

- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №1429-55-01-14 от 05.12.2024.

- Договор возмездного оказания услуг на организацию проведения историко-культурной экспертизы № 54-02-11/2025 от 19.09.2025.

### **4. Цель и объект экспертизы**

**Объект экспертизы** – Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4.

**Цель экспертизы** - обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

### **5. Перечень документов, представленных заявителем:**

- «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь»,

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4» – 62 стр. в составе:

*Введение*

*I. Общая характеристика участка*

*II. Архивно-библиографические и археологические сведения о выявленном объекте культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.»*

*III. Правовые режимы использования территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.»*

*IV. Анализ проектного предложения в отношении использования земельного участка, занятого выявленным объектом культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.»*

*V. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.»*

*VI. Программа проведения археологических полевых работ*

*Приложения*

- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №1429-55-01-14 от 05.12.2024.

**6. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются.**

**7. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных заявителем документов и материалов по объекту, с формулировкой выводов.

При проведении экспертизы были осуществлены следующие действия:

- использован общенаучный метод комплексного анализа источников, документов и материалов;

- предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия проверены на соответствие с

действующими методическими указаниями (Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 года № 15);

- выполнено аналитическое исследование выявленной документации для определения обоснованности проведения спасательных археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного объекта;

- сформулированы выводы, оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Имеющийся материал достаточен для выработки надлежащего заключения по объекту экспертизы.

## **8. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы**

### *Юридические и методические материалы*

1. ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 октября 2013 г. N 1138-с
2. Закон Кировской области от 04.05.2007 №105-30 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 26.04.2007 N 13/103) в ред. от 05.10.2022
3. Методические рекомендации по подготовке и согласованию документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Департамент культурного наследия города Москвы.  
[https://www.mos.ru/upload/alerts/files/YRD\\_metodicheskierekomendacii\\_raz\\_del\\_1812.pdf](https://www.mos.ru/upload/alerts/files/YRD_metodicheskierekomendacii_raz_del_1812.pdf)
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528- 2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст

5. Письмо Министерства культуры РФ от 30.09.2022 г. №19315-12-02@
6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации. М., Институт археологии РАН, 2023.
7. Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
8. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
9. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
10. Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ.
11. Распоряжение департамента культуры Кировской области № 273-а от 16.11.2010 г. «Об утверждении Списка выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования «Город Киров»

#### *Научная литература*

12. Памятники археологии Кировской области. Вып. 1, Киров, 2009
13. Памятники археологии Кировской области. Вып. 2, Киров, 2010

### **9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований**

В результате рассмотрения документации установлено следующее:

Основанием написания Раздела является ст. 36 ФЗ № 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» при проведении работ по сохранению объекта культурного

наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4» разработан ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области» в 2025 г.

Раздел состоит из введения, шести глав, приложений.

Во Введении обозначены цели, задачи Раздела, описаны процедуры, необходимые для выработки комплекса охранных мероприятий, перечислена нормативная база.

Первая глава посвящена общей характеристике участка проведения работ, его пространственному положению и современному состоянию, описана геоморфология и гидрология.

Во второй главе даны архивно-библиографические сведения о выявленном объекте культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» и объекте культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь». Описаны история археологического исследования, находки объектов и предметов.

В третьей главе дана информация о правовых режимах использования территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.».

В четвёртой главе приводится анализ проектного предложения в отношении использования земельного участка, занятого выявленным объектом культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.». Рассмотрены методы и объемы проведения реставрационных работ.

Пятая глава содержит план мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.». Определен вид и объемы археологических исследований.

Памятник «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» отнесен к выявленным объектам культурного наследия на основании решения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области № 23 от 26.12.2020 г. «О внесении изменений в решение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 27.08.2018 № 4». Этим же документом утверждены его границы.

***Описание проекта работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4.***

В рамках работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4, предполагаются следующие мероприятия:

*Архитектурные решения:*

-Расчистка завалов подалтарного пространства с последующей частичной подсыпкой/засыпкой непучинистым грунтом;

-Работы по реставрации сохранившихся кирпичных сводов и кирпичного основания престола подалтарного пространства;

-Раскрытие заложенного дверного проема четверика на месте существующего оконного проема северного фасада;

- Воссоздание наружного тамбура на западном фасаде на начало XIX в. (по историческим сведениям);

- Реставрация кирпичной кладки стен (очистка от сущ. отделочных слоев; биоцидная обработка; стабилизация солей; удаление деструктивных участков; ручная расчистка шовных заполнений; укрепление; вычинка; докомпоновка; заполнение расшитых кладочных швов; гидрофобизация поверхности кирпичной кладки);

- Разборка кирпичных закладок оконных проемов в наружных стенах с последующим восстановлением оконных заполнений с исторической расстекловкой;
- Воссоздание оконных решеток;
- Раскрытие арочной ниши с внутренней стороны стены и дверного проема западного входа;
- Восстановление ниши на месте заложенного дверного проема на северном фасаде апсиды;
- Воссоздание и восстановление утраченного декоративного убранства фасадов;
- Воссоздание напольного покрытия из натурального камня по аналогам с последующим устройством теплых полов;
- Замена внутренней отделки стен и потолков с последующей подготовкой поверхностей под росписи;
- Устройство временных декоративных перегородок в нишах четверика;
- Разбор остатков поздних фундаментов внутри четверика;
- Устройство сетчатых и жалюзийных заполнений проемов в чердачном пространстве;
- Замена металлических отливов карниза четверика в уровне закомар;
- Восстановление штукатурных отливов кокошников окон;
- Расчистка фасадов от остатков элементов инженерных систем;
- Разбор поздней оконной ставни;
- Разбор поздней металлической стремянки для доступа в чердак на западном фасаде;
- Устройство водосточных труб с покраской в цвет фасадов;
- Установка металлического ограждения на лестнице северного фасада;
- Восстановление отмостки вокруг здания.

*Архитектурная подсветка:*

-Архитектурная подсветка здания подразумевает использование осветительных приборов на опорах с направленным светом на фасады здания, главку и крест. Для выделения архитектурных элементов фасада предусмотрены антивандальные грунтовые светильники, вмонтированные в покрытие отмостки.

*Конструктивные решения:*

- Инъектирование трещин в стенах и сводах;
- Ремонт и восстановление существующих перемычек;
- Замена и восстановление утепления сводов четверика, апсиды и наружного тамбура;
- Ремонт крыши (с полной заменой кровельного покрытия, обрешетки с последующей обработкой огнебиозащитой деревянных элементов крыши);
- Устройство настенных желобов водосточной системы, снегозадержания; - Устройство отверстий для вентиляции в верхней части свода молельного зала;
- Восстановление конструкций полов по грунту;
- Устройство ходовых мостиков в пространстве чердака;
- Воссоздание конструкций фундамента, кирпичного свода и крыши наружного тамбура на западном фасаде;
- Устройство входной площадки на западном фасаде;
- Устройство внутрислоевых каналов для прокладки коммуникаций;
- Устройство лестницы с площадкой на северном фасаде;
- Восстановление (временного) перекрытия подальтарного пространства.

*Инженерные решения:*

- Замена и восстановление инженерных систем (электроснабжение, молниезащита, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, слаботочные сети);
- Устройство колодца для слива святой воды.

Из указанных видов работ земляные работы предполагается производить при следующих мероприятиях:

*Работы по благоустройству:*

- устройство отмостки из брусчатки вокруг здания церкви.

Проектируемая площадь работ 138 кв. м, глубина – 0,5 м;

*Устройство инженерных систем:*

- устройство траншеи для вывода хозяйственной бытовой канализации длиной 2,5 м, ширина по верху составляет 1,2 м, по низу – 0,8 м, глубина 1,45 м. Общая площадь работ 3 кв. м;

- устройство траншеи для отвода ритуальной воды длиной 5 м, ширина по верху составляет 1,2 м, по низу – 0,8 м, глубина 1,35 м. Общая площадь работ - 6 кв. м;

- устройство колодца для слива отведенной ритуальной воды; диаметр колодца составляет 1 м, глубина – 1,8 м. Общая площадь работ 0,8 кв. м;

- устройство траншеи для линии электроснабжения протяженностью 104 м, ширина – 0,4 м, глубина – 0,9 м. Общая площадь работ 43,2 кв. м;

- устройство траншеи для линии электросети подсветки фасада протяженностью 180 м, ширина – 0,2 м, глубина – 0,9 м. Общая площадь работ составляет 36 кв. м;

- устройство траншеи для проектируемой линии водоснабжения протяженностью 77 м, ширина – 0,8 м, глубина работ - 2,5 м. Общая площадь работ составляет 61,6 кв. м;

*Также в рамках проекта планируется:*

- устройство железобетонной лестницы с площадкой на площади 5 кв. м, глубина работ - 0,6 м;

- устройство фундамента для воссоздаваемого тамбура на западном фасаде на площади 25 кв. м, глубина работ – 0,75 м;

- устройство площадки входа на западном фасаде на площади 8 кв. м, глубина работ – 0,4 м.

- устройство 5 скважин для устройства свайных фундаментов глубиной 6 м и диаметром 426 мм. Общая площадь работ составляет 0,7 кв. м;

- разборка существующих завалов и частичная подсыпка грунта в крипте на площади 45 кв. м, глубина – 0,5 м.

## **10. Обоснование вывода экспертизы**

При анализе существующей документации установлено, что земельный участок, отведённый под реализацию проекта по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4, располагается на территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.». Памятник археологии внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области и подлежит государственной охране в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или

проектов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В соответствии с подпунктом 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом, особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4» разработан с целью реализации указанных норм Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

При разработке проектной документации соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ).

В ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4, земляные работы предполагается проводить на территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.».

В рамках производства земельных работ, для выявления и фиксации остатков культурного слоя выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.», в соответствии со ст. 45.1, пп. 7, 10 Федерального закона от 25.06.2002 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с регламентом, изложенным в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённом Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15, запланированы археологические наблюдения за ходом проведения земляных работ.

Охранные мероприятия предполагаются:

- на участках прокладки инженерных систем: линии водопровода протяженностью 77 м открытым способом в траншее шириной 0,8 м и глубиной 2,5 м, линии канализации протяженностью 2,5 м открытым способом в траншее шириной 1,2 м и глубиной 1,45 м, линии отвода ритуальной воды протяженностью 5 м открытым способом в траншее шириной 1,2 м и глубиной 1,35 м, линии электроснабжения протяженностью 104 м открытым способом в траншее шириной 0,4 м и глубиной 0,9 м, линии электросети подсветки фасада протяженностью 180 м открытым способом в

траншее шириной 0,2 м и глубиной 0,9 м, на участке устройства колодца для слива отведенной ритуальной воды диаметром 1 м и глубиной 1,8 м;

- на участках устройства отмостки вокруг здания церкви площадью 138 кв. м, глубина работ - 0,5 м;

- на участке устройства железобетонной лестницы с площадкой на площади 5 кв. м, глубина работ - 0,6 м;

- на участке устройства площадки входа на западном фасаде на площади 8 кв. м, глубина работ – 0,4 м;

- на участках устройства 5 скважин для устройства свайных фундаментов глубиной 6 м и диаметром 426 мм;

- на участке устройства фундамента для восстанавливаемого тамбура на западном фасаде на площади 25 кв. м, глубина работ – 0,75 м;

- на участке разборки существующих завалов и частичной подсыпки грунта в крипте на площади 45 кв. м, глубина работ – 0,5 м.

Общая площадь земляных работ составляет 372,3 кв. м.

#### **11. Выводы экспертизы:**

На основании разработанного в 2025 г. ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области» Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4, эксперт считает возможным обеспечение сохранности объекта культурного наследия, включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ (**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**).

Указанная документация соответствует требованиям законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия при условии отсутствия изменений.

Выполнение всех мероприятий по сохранению выявленного объекта культурного наследия ««Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4, должно быть согласовано и контролироваться Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

**Перечень приложений:**


1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря, XVI-XX вв.» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4.
2. Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №1429-55-01-14 от 05.12.2024.
3. Договор возмездного оказания услуг на организацию проведения историко-культурной экспертизы № 54-02-11/2025 от 19.09.2025.

Дата оформления заключения экспертизы – 22.09.2025

Государственный эксперт



А.Н. Кириллов



**УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Либкнехта, д. 69  
г. Киров обл., 610019  
тел. (8332) 27-27-41  
kirovokn43@mail.ru

Директору ООО «АСГАРД»

Ключникову А.Н.

Нижне-Волжская наб., д. 11, пом.  
П2, г. Нижний Новгород, 603001

05.12.2024 № 1429-55-01-14

На № 1364 от 28.11.2024

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по объекту «Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Трехсвятительская церковь», входящего в состав объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Ансамбль Трифонова монастыря», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, д. 4»**

На участке реализации проектных решений по титулу «Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Трехсвятительская церковь», входящего в состав объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Ансамбль Трифонова монастыря», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, д. 4», расположен выявленный объект культурного (археологического) наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря», объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Трехсвятительская церковь», входящего в состав объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Ансамбль Трифонова монастыря».

В соответствии со статьями 36 и 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) заказчик работ до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных и иных работ обязан:

разработать в составе проектной документации на проведение вышеуказанных работ раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или разработать отдельный проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на вышеуказанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области (далее – Управление) на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Испрашиваемый участок попадает в границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Ансамбль Трифонова монастыря» (решение министерства культуры Кировской области от 26.12.2017 № 487, решение расположено на сайте Управления). Ограничения в границах территории объекта культурного наследия установлены статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Испрашиваемый участок расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Спасский собор с двумя палатками на паперти», входящего в состав объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ансамбль

площади» (далее – ЗРЗ). Ограничения в ЗРЗ установлены постановлением Правительства Кировской области от 06.03.2018 № 107-П.

Испрашиваемый участок попадает в границу территории исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)» утвержденную постановлением Правительства Кировской области от 21.07.2015 № 49/394 (далее – историческое поселение). Ограничения в историческом поселении установлены решением министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 № 122 «Об утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)»».

Дополнительно сообщаем, что вы можете подать заявку о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке через Единый портал государственных и муниципальных услуг с использованием Платформы государственных услуг и сервисов. Инструкция для подачи заявки размещена в разделе новости официального сайта Управления. Так же вы можете пройти анкету обратной связи по удовлетворенности клиента <https://forms.yandex.ru/cloud/666814dac417f32b950baf67/>.

Начальник управления



А.Ю. Грачев

Брызгалов Юрий Павлович  
(8332) 27-27-41 доп. 4108



05.12.2024

# ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 54-02-11/2025

г. Киров

«19» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, **Общество с ограниченной ответственностью "Центр историко-археологических исследований Кировской области"**, в лице генерального директора Кряжевских Алины Руслановны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и государственный эксперт, **ИП Кириллов Андрей Николаевич**, дата рождения 16.12.1973 г., паспорт \_\_\_\_\_, зарегистрирован

по адресу: г. Удмуртская Республика, г. Глазов,

ИНН 182902248430, действующий на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 1830 от 22.06.2023 г., и Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № 315183700001801 от 14 апреля 2015 года, именуемый в дальнейшем **«Эксперт»**, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Эксперт по заданию Заказчика обязуется организовать выполнение научно-исследовательских работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия **«Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря»** при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения **«Трехсвятительская церковь»**, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях, установленных настоящим Договором.

## 2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ составляет 5 календарных дней с момента передачи Заказчиком документов, необходимых для проведения экспертизы.

2.2. По согласованию с заказчиком, Эксперт имеет право сдать работу досрочно.

2.3. Работа считается выполненной после передачи Заказчику заключения экспертизы.

2.4. Срок оказания услуг (проведения экспертизы) может быть продлен по соглашению сторон в случаях:

- а) непредставления Заказчиком Исполнителю документации и других материалов, необходимых для проведения экспертизы;
- б) внесения изменений в документацию, являющуюся предметом экспертизы, во время проведения экспертизы.

## 3. Обязательства сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. предоставить эксперту все необходимые документы и материалы для проведения государственной историко-культурной экспертизы;

3.1.2. оплатить услуги Эксперта в соответствии с настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе требовать от Эксперта надлежащего и своевременного оказания услуг по настоящему Договору.

3.3. Эксперт обязуется:

- провести историко-культурную экспертизу Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой Вятского Успенского Трифонова монастыря» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Трехсвятительская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 4.

- провести историко-культурную экспертизу на основе принципов научной обоснованности, объективности, законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой планируемой хозяйственной деятельности, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты предоставляемой информации, независимости, гласности;

- обеспечить объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность выводов экспертизы;

- самостоятельно оценивать результаты исследований, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;

- обеспечить конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;

- соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы;

- выдать экспертное заключение в соответствии с предметом Договора, в виде Акта, с приложением необходимых документов согласно требованиям «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (утверждено постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. N 530), подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF);

3.4. Эксперт вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг.

#### **4. Стоимость услуг и порядок расчетов**

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет: ( ) рублей 00 копеек.

4.2. Оплата Заказчиком выполненных работ производится в течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

#### **5. Ответственность сторон**

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны договорились, что если иное прямо не установлено Договором, то Сторона, выступающая в качестве кредитора по денежному обязательству, вытекающему из настоящего договора, не имеет право на получение со Стороны, выступающей должником по указанному обязательству, процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (законные проценты), предусмотренные в статье 317.1 ГК РФ.

#### **6. Порядок разрешения споров**

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. Срок ответа на претензию составляет 5 календарных дней.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **7. Конфиденциальность**

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные каждой из сторон в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать, в общем и в частности, факты и иную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

7.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Эксперта настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известной третьим лицам не по вине Эксперта.

## **8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, стороны относят: стихийные бедствия, природные и промышленные катастрофы, террористические акты, военные действия, гражданские беспорядки, принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности сторон по настоящему Договору, иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены сторонами и делают невозможным исполнение обязательств сторон по Договору.

8.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права на освобождение от ответственности.

8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обеим сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Эксперт обязуется вернуть Заказчику неиспользованные по Договору денежные средства.

## **9. Прочие положения**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по Договору, допущенное в период его действия.

9.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по письменному соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению сторон.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

## 10. Сведения о сторонах

### Заказчик экспертизы

### Эксперт

**ООО "Центр историко-археологических исследований Кировской области"**

РФ, 610007, Кировская область, г. Киров (обл.), ул. Ленина, д. 191 корп. 2 кв. 38

ИНН/КПП 4345494171/434501001

Р/с 40702810927000000221

в Кировском отделении № 8612

ПАО "Сбербанк"

Кор\счет 30101810500000000609

БИК 043304609

**ИП Кириллов Андрей Николаевич**

дата рождения 16.12.1973 г,

паспорт

зарегистрирован по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов,

, ИНН 182902248430;

Банк получателя: Удмуртское

Отделение N8618 ПАО «Сбербанк»

БИК 049401601

к/с 30101810400000000601

р/сч

Генеральный директор



А.Р. Кряжевских



А.Н. Кириллов