



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

10.06.2025

№ 44

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в январе 1905 года проходило заседание Вятского комитета РСДРП по вопросу событий 9-го января 1905 г. (Кровавого воскресения)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Преображенская, д. 15

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в январе 1905 года проходило заседание Вятского комитета РСДРП по вопросу событий 9-го января 1905 г. (Кровавого воскресения)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Преображенская, д. 15, управление

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области
РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в январе 1905 года проходило заседание Вятского комитета РСДРП по вопросу событий 9-го января 1905 г. (Кровавого воскресения)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Преображенская, д. 15, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

И.о. начальника управления



И.С. Бережных

Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от 10.06.2025 № 44


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в январе 1905 года проходило заседание
Вятского комитета РСДРП по вопросу событий 9-го января 1905 г. (Кровавого воскресения)», расположенного
по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Преображенская, д. 15**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в январе 1905 года проходило заседание Вятского комитета РСДРП по вопросу событий 9-го января 1905 г. (Кровавого воскресения)» располагается по красной линии застройки улицы Преображенской города Кирова Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Г-образный в плане объект, состоящий из следующих объемов:</p> <p>основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный, с подвальным и мансардным этажами;</p> <p>объем пристроя – прямоугольный в плане, двухэтажный, с подвальным этажом</p>	 <p>Схема объемов на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены первоначального периода строительства 1856 года основного объема подвального, первого, второго этажей – из глиняного кирпича;</p> <p>стены первоначального периода строительства 1856 года основного объема мансардного этажа – деревянные;</p> <p>капитальные стены периода строительства 1888 года объема пристроя подвального, первого и второго этажей – из глиняного кирпича;</p>	 <p>0 10 м</p> <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальные стены первоначального периода строительства 1856 г. из глиняного кирпича - капитальные стены первоначального периода строительства 1888 г. из глиняного кирпича - арочные перемычки <p>План подвального этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>крыша:</p> <p>основной объем – двухскатная, чердачная, по деревянным стропилам, с деревянными фронтонами на восточном и западном фасадах;</p> <p>объем пристроя – двухскатная, чердачная, по деревянным стропилам, с деревянным фронтоном на северном фасаде;</p> <p>покрытие кровли – кровельное железо</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капитальные стены первоначального периода строительства 1856 г. из глиняного кирпича - капитальные стены первоначального периода строительства 1888 г. из глиняного кирпича <p>План первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1939 357 1962 512">С ↑</p> <p data-bbox="1514 1011 1823 1038">0 10 м</p> <p data-bbox="1464 1066 1749 1093">Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1352 1134 2056 1193"> - капитальные стены первоначального периода строительства 1856 г. из глиняного кирпича <li data-bbox="1352 1219 2056 1278"> - капитальные стены первоначального периода строительства 1888 г. из глиняного кирпича <li data-bbox="1352 1303 1742 1331"> - арочные перемычки <p data-bbox="1559 1353 1832 1380" style="text-align: center;">План второго этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1422 1157 1747 1189">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1294 1252 2083 1316">[hatched box] - капитальные стены первоначального периода строительства 1856 г. - деревянные</p> <p data-bbox="1523 1356 1870 1388">План мансардного этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – штукатурка с окраской	 <p data-bbox="1464 1201 1966 1233">Фото 1. Южный фасад. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем и объем пристроя	Уступ цоколя: двухступенчатый уступ цоколя	 <p data-bbox="1451 1347 1939 1382">Фото 2. Уступ цоколя. Фото 1949 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем	Подоконный карниз: простой подоконный карниз прямоугольного профиля	 <p data-bbox="1406 624 1984 655">Фото 3. Подоконный карниз. Фото 1972 г.</p>
4.1.3	Основной объем и объем пристроя	Междуэтажный карниз: карниз, разделяющий первый и второй этажи, с профилем в виде полочки, переходящей через четвертной вал в пояс	 <p data-bbox="1386 1358 2007 1390">Фото 4. Междуэтажный карниз. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем	Венчающий карниз: карниз, венчающий второй этаж, с профилем, включающим полочки, выемку, прямые каблучки, переходящий в деревянный подшивной карниз	 <p data-bbox="1413 1225 1980 1257">Фото 5. Венчающий карниз. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1413 1129 1980 1161">Фото 6. Венчающий карниз. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный плоским наличником, опирающимся на подоконную тягу. Тип заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1391 1342 2002 1374">Фото 7. Оконный проем типа 1. Фото 1949 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный плоским наличником. Тип заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1391 1353 2002 1385">Фото 8. Оконный проем типа 2. Фото 1972 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	<p>Оконный проем типа 3: арочный оконный проем второго этажа, обрамленный плоским штукатурным наличником, продленным до межэтажного карниза.</p> <p>Тип заполнения оконного проема</p>	 <p>Фото 9. Оконный проем типа 3. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный плоским наличником, продленным до межэтажного карниза. Тип заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1384 1342 2011 1369">Фото 10. Оконный проем типа 4. Фото 1972 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	Оконный проем типа 5: прямоугольный оконный проем подвального этажа. Тип заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1379 1358 2011 1390">Фото 11. Оконный проем типа 5. Фото 1949 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Основной объем	Проем типа 1: трехчастный арочный проем, состоящий из центрального арочного дверного проема и фланкирующих его арочных оконных проемов. Тип заполнения оконных проемов. Тип заполнения дверного проема	 <p data-bbox="1444 1273 1948 1305">Фото 12. Проем типа 1. Фото 1987 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Основной объем	Дверной проем типа 1: арочный дверной проем, обрамленный плоским наличником. Тип заполнения дверного проема	 <p data-bbox="1384 1353 2007 1385">Фото 13. Дверной проем типа 1. Фото 1959 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Основной объем	Фронтон основного объема типа 1: треугольный фронтон с деревянными боковинами. Во фронтоне располагается проем типа 1	 <p data-bbox="1301 1034 2092 1066">Фото 14. Фронтон основного объема типа 1. Фото 1987 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Основной объем	Ограждение балкона: кованое фигурное ограждение фронтона основного объема типа 1	 <p data-bbox="1397 1074 1995 1106">Фото 15. Ограждение балкона. Фото 1987 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Южный фасад		
4.2.1	Основной объем	Семь оконных проемов типа 3	 <p data-bbox="1301 1209 2085 1241">Фото 16. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1949 г.</p>
4.2.2		Три оконных проема типа 1	
4.2.3		Один дверной проем типа 1	
4.2.4		Арочный проем, обрамленный плоским наличником	
4.2.5		Четыре оконных проема типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Венчающий карниз	
4.2.7		Междуэтажный карниз	
4.2.8		Подоконный карниз	
4.2.9		Уступ цоколя	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10	Основной объем	Два ризалита	 <p data-bbox="1301 1107 1420 1166">4.2.10</p> <p data-bbox="1420 1107 1568 1166">4.2.11</p>
4.2.11		Подоконная ниша	


Фото 18. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.12	Основной объем	Руст первого этажа	 <p data-bbox="1301 1129 2089 1166">Фото 19. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1949 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Восточный фасад		
4.3.1	Основной объем	Шесть оконных проема типа 3	
4.3.2		Шесть оконных проема типа 2	
4.3.3		Один проем типа 1	
4.3.4	Объем пристроя	Прямоугольный оконный проем второго этажа	
4.3.5		Прямоугольный проем первого этажа	

Фото 20. Восточный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6	Основной объем	Четыре оконных проема типа 5	 <p data-bbox="1301 1129 2085 1166">Фото 21. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1949 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Основной объем	Венчающий карниз	 <p data-bbox="1279 1166 2116 1203">Фото 22. Восточный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1949 г.</p>
4.3.8	Основной объем и объем пристроя	Междуэтажный карниз	
4.3.9	Основной объем и объем пристроя	Уступ цоколя	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10	Основной объем	Руст первого этажа	
4.3.11	Основной объем	Фронтон основного объема типа 1	
4.3.12	Основной объем	Ограждение балкона	

Фото 23. Восточный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северный фасад		
4.4.1	Основной объем	Широкий прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный простым наличником, продленным до межэтажного карниза	
4.4.2		Два оконных проема типа 4	
4.4.3		Широкий прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный простым наличником	
4.4.4		Два оконных проема типа 2	
4.4.5		Прямоугольный проем первого этажа	

Фото 24. Северный фасад. Фото 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6	Основной объем	<p>Прямоугольный оконный проем, обрамленный плоским наличником с увеличенным до межэтажного пояса фартуком</p>	<div data-bbox="1632 427 1751 488" style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;">4.4.6</div>  <p>Фото 25. Северный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1972 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7		Три оконных проема	 <p data-bbox="1361 1348 2033 1417">Схема расположения оконных проемов на плане подвального этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Основной объем	Венчающий карниз	
4.4.9		Междуэтажный карниз	
4.4.10		Уступ цоколя	

Фото 26. Северный фасад. Фото 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11	Основной объем	Руст первого этажа	 <p data-bbox="1424 1161 1966 1198">Фото 27. Северный фасад. Фото 2013 г.</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.12	Объем пристроя	Фронтон пристроя	
4.4.13		Один полуциркульный оконный проем фронтона. Тип заполнения оконного проема	
4.4.14		Один прямоугольный оконный проем. Тип заполнения оконного проема	
4.4.15		Один прямоугольный дверной проем, обрамленный деревянным наличником с ушками и плечиками Тип заполнения дверного проема	
4.4.16		Один прямоугольный дверной проем, обрамленный простым деревянным наличником	
4.4.17		Один прямоугольный проем	

Фото 28. Северный фасад. Фото 1972 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1290 1161 2101 1230">Фото 29. Один полуциркульный оконный проем фронтона. Тип заполнения оконного проема</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18	Объем пристроя	Междуэтажный карниз	
4.4.19		Уступ цоколя	 <p data-bbox="1422 1157 1966 1197">Фото 30. Северный фасад. Фото 1972 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Западный фасад		
4.5.1	Основной объем	Один проем типа 1	 <p data-bbox="1290 1217 2101 1249">Фото 31. Западный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1959 г.</p>
4.5.2		Ограждение балкона	
4.5.3		Фронтон основного объема типа 1	
4.5.4		Венчающий карниз	
4.5.5		Междуэтажный карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6		Уступ цоколя	 <p data-bbox="1995 1098 2107 1161">4.5.6</p> <p data-bbox="1279 1171 2107 1209">Фото 32. Западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1972 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Объем пристроя	Междуэтажный карниз	<p>The photograph shows the western facade of a building from a north-western perspective. A blue dashed line indicates the balcony railing, labeled 4.5.7. A blue arrow points to a window opening on the second floor, labeled 4.5.8. The building has a mix of brick and plastered walls.</p>
4.5.8		Один прямоугольный оконный проем второго этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.9		Один прямоугольный оконный проем первого этажа	 <p data-bbox="1500 1077 1836 1109">0 10 м</p> <p data-bbox="1456 1125 1747 1157">Условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1366 1189 2038 1252"> - капитальные стены первоначального периода строительства 1856 г. из глиняного кирпича <li data-bbox="1366 1268 2038 1332"> - капитальные стены первоначального периода строительства 1888 г. из глиняного кирпича <p data-bbox="1545 1348 1836 1388">План первого этажа</p>
4.5.10		Один прямоугольный проем первого этажа	
4.5.11		Один прямоугольный оконный проем первого этажа	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1		Профилированный штукатурный карниз типа 1	 <p data-bbox="1279 1203 2114 1273">Фото 34. Внутренние помещения. Второй этаж. Профилированный штукатурный карниз типа 1. Фото 2013 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		Профилированный штукатурный карниз типа 2	 <p data-bbox="1279 1129 2114 1198">Фото 35. Внутренние помещения. Второй этаж. Профилированный штукатурный карниз типа 2. Фото 2013 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3		Профилированный штукатурный карниз типа 3	 <p data-bbox="1279 1161 2114 1235">Фото 36. Внутренние помещения. Второй этаж. Профилированный штукатурный карниз типа 3. Фото 2013 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4		Профилированный штукатурный карниз типа 4	 <p data-bbox="1279 1129 2114 1198">Фото 37. Внутренние помещения. Второй этаж. Профилированный штукатурный карниз типа 4. Фото 2013 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5		Профилированный штукатурный карниз типа 5	 <p data-bbox="1279 1129 2114 1198">Фото 38. Внутренние помещения. Мансардный этаж. Профилированный штукатурный карниз типа 5. Фото 2013 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1279 1114 2107 1150">Схема расположения карнизов на плане мансардного этажа</p>


* Схема фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Схема фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	 <p data-bbox="1836 614 2128 646">Подвальный этаж</p> <p data-bbox="1624 582 1646 614">С</p> <p data-bbox="448 965 470 997">1</p> <p data-bbox="1467 1268 1512 1300">11</p> <p data-bbox="1321 1340 1355 1372">1</p> <p data-bbox="1601 1356 1803 1388">2, 16, 17, 18, 21, 22</p>

Номер схемы	Схема
2	<p data-bbox="1890 316 2107 352">Первый этаж</p>  <p>The architectural drawing shows a detailed floor plan of the first floor. It features a large, open-plan central area with a staircase on the left side. The perimeter is defined by thick black lines representing walls. Various rooms and utility spaces are indicated by different hatching and symbols. The plan is annotated with several section cut symbols, each consisting of a number and a small triangle pointing to the cut location: 26 (top left), 24, 27, 33 (top center), 25 (middle left), 8 (top of the main hall), 30 (top right), 13 (bottom left), 3 (bottom center), 7 (bottom right), 19 (bottom right), and 20, 23 (bottom right). A vertical section line labeled 'С' with an upward-pointing arrow is located on the right side of the plan.</p>

Номер схемы	Схема
3	<p data-bbox="1899 331 2107 368">Второй этаж</p>  <p data-bbox="974 502 1041 550">32</p> <p data-bbox="1220 598 1265 646">10</p> <p data-bbox="1579 327 1624 375">4</p> <p data-bbox="1758 327 1780 375">С</p> <p data-bbox="436 782 481 821">3</p> <p data-bbox="1422 805 1467 853">36</p> <p data-bbox="1579 837 1624 885">34</p> <p data-bbox="1355 933 1400 981">37</p> <p data-bbox="1556 997 1601 1045">35</p> <p data-bbox="1803 1077 1825 1125">9</p> <p data-bbox="1758 1141 1780 1189">5</p> <p data-bbox="1198 1236 1243 1284">6</p> <p data-bbox="974 1284 1019 1332">31</p>

Номер схемы	Схема
4	<p data-bbox="1854 300 2152 336">Мансардный этаж</p>  <p data-bbox="1697 316 1727 336">С</p> <p data-bbox="1760 1010 1877 1038">12, 14, 15</p>