

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

03.04.2016

№ 31

г. Киров


**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения «Троицкая церковь», расположенного
по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район,
с. Кстинино, ул. Советская, д. 61**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Обществом с ограниченной ответственностью «Асгард» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь», расположенного по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул. Советская, д. 61, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь», расположенного по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул. Советская, д. 61, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



А.Ю. Грачев


Приложение


УТВЕРЖДЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 03.04.2016 № 31

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения «Троицкая церковь», расположенного по адресу: Кировская область,
Кирово-Чепецкий район, с. Кстинино, ул. Советская, д. 61**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Троицкая церковь» располагается в центральной части села Кстинино Кирово-Чепецкого района Кировской области, на повороте ул. Советской	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Объект культурного наследия выдержан в традиционных формах православного храма типа «корабль» и состоит из пяти объемов, выполненных в ходе трех строительных периодов в разновременной архитектурной стилистике: объем притвора с колокольной второй половины XVIII в., в стилистике барокко с включением классицистических элементов (колоннады и портики) – прямоугольный с перекрытием цилиндрическим сводом, с двумя палатками с перекрытием цилиндрическими сводами в уровне первого яруса; прямоугольный с перекрытием цилиндрическим сводом и вальмовой крышей в уровне второго яруса; восьмигранный с перекрытием четырехщипцовой крышей в уровне третьего яруса;	 Объем притвора с колокольной Объем храма Объем перехода Объем трапезной Объем алтаря конструкции из красного керамического кирпича конца XVIII в. конструкции из красного керамического кирпича второй половины XVIII в. конструкции из красного керамического кирпича первой половины XIX в. конструкции из красного керамического кирпича 1856 г. Схема храма типа «корабль», состоящего из пяти объемов, выполненных в ходе трех строительных периодов


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		восьмигранный с перекрытием сомкнутым сводом и восьмигранным куполом с глухим барабаном, главкой и шпилем в уровне четвертого яруса; объем перехода, выполненный в 1856 году в стиле эклектики с включением элементов классицизма и барокко – прямоугольный в плане, одноэтажный, перекрытый двускатной кровлей; объем трапезной, выполненный в 1856 году в стиле эклектики с включением элементов классицизма и барокко – прямоугольный в плане одноэтажный, перекрытый системой крестового и полулуктовых сводов на подпружных арках и вальмовой крышей, усложненный примыкающим с западной стороны объемом перехода;	 Объем притвора с колокольной Объем перехода Объем трапезной Объем алтаря Объем храма - конструкции из красного керамического кирпича конца XVII в. - конструкции из красного керамического кирпича второй половины XVIII в. - конструкции из красного керамического кирпича первой половины XIX в. - конструкции из красного керамического кирпича 1856 г. - своды и арки из красного керамического кирпича Схема храма типа «корабль», состоящего из пяти объемов, выполненных в ходе трех строительных периодов


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		объем храма, выполненный в конце XVII века в стилистике барокко с элементами русского узорочья – прямоугольный в плане одноэтажный двухсветный объем, перекрытый сомкнутым сводом, на котором расположены пять конх, увенчанных пятью глухими восьмигранными барабанами с двухъярусными главками; объем алтаря, выполненный в конце XVII в. в стилистике барокко с элементами русского узорочья – прямоугольный с тремя полуциркульными апсидами, перекрытый системой коробовых цилиндрических и крестового сводов с завершениями в виде конх	 Фото 1. Общий вид на объект в контексте застройки. Фото 2024 г.  Фото 2. Вид на объект с запада со стороны Соборной площади. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			Фото 3. Вид объекта с юго-востока, со стороны Екатерининской улицы. Фото 2024 г. Фото 4. Вид объекта с востока, со стороны Екатерининской улицы. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивные решения	Объем притвора с колокольной: капитальные стены, цилиндрические своды – конструкции из красного керамического кирпича второй половины XVIII в. на известковом растворе; колонны второго и третьего яруса колокольни, портик первого яруса притвора – конструкции из красного керамического кирпича первой половины XIX в., 1856 г. на известковом растворе;	 конструкции из красного керамического кирпича конца XVII в. конструкции из красного керамического кирпича второй половины XVIII в. конструкции из красного керамического кирпича первой половины XIX в. конструкции из красного керамического кирпича 1856 г. своды и арки из красного керамического кирпича План 1-го яруса

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		крыша западного портика – двухскатная; крыша второго яруса – вальмовая; крыша третьего яруса – четырехщипцовая; крыша четвертого яруса – восьмигранная купольная, завершенная восьмигранной главкой, увенчанной шпилем с яблоком и крестом; кровельные покрытия скатных крыш – металлическими листами с фальцевыми соединениями; кровельные покрытия купольной крыши и шпиля – металлическими листами, соединенными «в шашку»	 конструкции из красного керамического кирпича конца XVII в. конструкции из красного керамического кирпича второй половины XVIII в. конструкции из красного керамического кирпича первой половины XIX в. конструкции из красного керамического кирпича 1856 г. своды и арки из красного керамического кирпича План 2-го яруса.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Объем перехода: капитальные стены – конструкции из красного керамического кирпича первой половины XIX в., 1856 г. на известковом растворе; двухскатная крыша; кровельное покрытие двухскатной крыши – металлическими листами с фальцевыми соединениями	 конструкции из красного керамического кирпича конца XVII в. конструкции из красного керамического кирпича второй половины XVIII в. конструкции из красного керамического кирпича первой половины XIX в. План 3-го яруса

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Объем трапезной: капитальные стены, столпы, колонны, система сомкнутого крестового и цилиндрических полулуктовых сводов на подпружных арках – конструкции из красного керамического кирпича первой половины XIX в., 1856 г. на известковом растворе; крыша второго яруса – вальмовая; кровельные покрытия вальмовой крыши – металлическими листами с фальцевыми соединениями; пространственные связи для восприятия распора – металлические	 конструкции из красного керамического кирпича второй половины XVIII в. План 4-го яруса

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Объем храма: капитальные стены, сомкнутый четырехгранный свод – конструкции из красного керамического кирпича конца XVII в. на известковом растворе; колонны портика восточного фасада, пять конх, пять восьмигранных двухъярусных главок с крестами – конструкции из красного керамического кирпича первой половины XIX в., 1856 г. на известковом растворе; кровельные покрытия свода и конх – металлическими листами «в шашку»; пространственные связи четверика для восприятия распора – металлические	Фото 5. Помещение 1 яруса объема притвора с колокольной. Цилиндрический свод. Фото 2024 г. Фото 6. Помещение 1 яруса объема притвора с колокольной. Цилиндрический свод. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Объем алтаря: капитальные стены, система коробовых и цилиндрического сводов с тремя конхами апсид – конструкции из красного керамического кирпича конца XVII в. на известковом растворе; крыша – вальмовая со скругленной гранью; кровельные покрытия вальмовой со скругленной гранью крыши – металлическими листами «в шашку»; пространственные связи для восприятия распора – металлические	 Фото 7. Помещение первого яруса объема притвора с колокольной. Переход, цилиндрический свод объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 8. Помещение объема трапезной. Цилиндрический свод. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 9. Помещение объема трапезной. Сомкнутый свод. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 10. Помещение объема трапезной. Система сводов на подпружных арках. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 11. Помещение объема трапезной. Система сводов на подпружных арках. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 12. Помещение четверика объема храма. Сомкнутый свод. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 13. Помещение объема алтаря. Цилиндрические и коробовые своды. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.1		Исторические дверные проемы в границах помещений объемов притвора с колокольной, перехода, трапезной, четверика объема храма, алтаря: местоположение, конфигурация, габариты	 Схема размещения дверных проемов на плане первого яруса.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 93. Арочный проем. Фото 2024 г.  Фото 94. Прямоугольный проем. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 95. Арочный проем. Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 96. Арочные проемы. Фото 2024 г.  Фото 97. Арочный проем. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.2		Арочные ниши в границах помещений объемов притвора с колокольной, четверика объема храма, алтаря – местоположение, конфигурация и габариты	 Схема размещения арочных ниш на плане первого яруса Схема размещения арочных ниш на плане третьего яруса


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 98. Ниши объема алтаря. Фото 2024 г.  Фото 99. Ниши четверика объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 100. Арочные ниши объема притвора с колокольной на отметке перехода четверика в восьмерик. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.3		Местонахождение лестницы в габаритах помещения объема притвора с колокольной	 Схема местонахождения лестницы на плане первого яруса Схема местонахождения лестницы на плане второго яруса

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Схема местонахождения лестницы на плане третьего яруса  Схема местонахождения лестницы на плане четвертого яруса

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественные решения	Тип отделки фасадов объекта культурного наследия: объем притвора с колокольной, объем трапезной – оштукатуренная и окрашенная поверхность кирпичной кладки, оштукатуренный и окрашенный декор; объем храма в части внешних стен четверика – окрашенный обмазочный слой по поверхности кирпичной кладки и кирпичного декора; объем храма в части пяти восьмигранных глухих барабанов – оштукатуренный окрашенный слой по поверхности кирпичной кладки; объем алтаря – окрашенный обмазочный слой по поверхности кирпичной кладки и кирпичного декора	 Фото 104. Южный фасад. Фото 2024 г.  Фото 105. Восточный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1		Западный фасад	
4.1.1	Объем притвора с колокольной, объем трапезной	Трехчастная разновысотная композиция фасада: в пять световых осей в уровне первого яруса и в одну световую ось в уровне восьмерика объема притвора с колокольной; с портиком по оси симметрии и с повышенным объемом притвора с колокольной; в форме восьмерика третьего и четвертого ярусов на четверике первого и второго ярусов, завершенного глухим восьмигранным барабаном с восьмигранной главкой со шпилем и яблоком с крестом	 Фото 14. Западный фасад. Композиция. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Объем притвора с колокольной	Один арочный дверной проем, материал и характер заполнения – деревянная филенчатая двупольная дверь	 Фото 15. Западный фасад. Дверной проем входа притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Объем притвора с колокольной	Два трехцентровых арочных дверных проема палаток, материал и характер заполнения – деревянные щитовые глухие двери	 Фото 16. Западный фасад. Арочные проемы палаток. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем трапезной	Один арочный оконный проем, материал заполнения – деревянные переплеты, металлические кованые кубоватые решетки, характер расстекловки – 20-частная расстекловка прямоугольного окна и веерная расстекловка арочной фрамуги	 Фото 17. Западный фасад. Оконный проем объема трапезной. Фото 2024 г.
4.1.5		Один арочный ложный оконный проем	 Фото 18. Западный фасад. Ложный оконный проем объема трапезной. Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Объем притвора с колокольной	Один арочный проем третьего яруса	
4.1.7		Три арочных проема яруса звона объема притвора с колокольной: один фронтальный и два диагональных	
4.1.8		Люкарна с профилированным карнизом, треугольным фронтоном и круглым оконным проемом, обрамленным широким простым наличником	

Фото 19. Западный фасад. Арочные проемы, люкарна.
Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Объем притвора с колокольной	Портик первого яруса с четырьмя внешними и двумя пристенными колоннами тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями, завершающиеся полным антаблементом, состоящим из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза, и треугольным фронтоном	 Фото 16. Западный фасад. Портик первого яруса. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Объем притвора с колокольной	Колоннада второго яруса с шестью колоннами тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями	 Фото 19. Западный фасад. Колоннада второго яруса и портик третьего яруса. Фото 2024 г.
4.1.11		Портик третьего яруса с четырьмя колоннами тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями, завершенными треугольным фронтоном	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Объем притвора с колокольной	Четыре двухъярусные пилястры первого яруса, разделенные по горизонтали на две части профилированным поясом, с прямоугольными филенками, рельефным орнаментом в нижней части и парными каннелюрами в верхней части	 Фото 20. Западный фасад. Пилястры первого яруса. Фото 2024 г.  Фото 21. Западный фасад. Пилястры первого яруса. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Объем притвора с колокольной	Четыре двухъярусные пилястры цоколя четвертого яруса с парными каннелюрами	
4.1.14		Четыре трехъярусные пилястры четвертого яруса, разделенные по горизонтали на три части профилированными поясами, гладкие в верхней части, с парными каннелюрами в средней части и прямоугольными филенками в нижней части	

Фото 22. Западный фасад. Пилястры четвертого яруса.
Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15	Объем храма	Две лопатки яруса закомар четверика объема храма с выложенными в кирпиче розетками	 Фото 23. Западный фасад. Лопатки яруса закомар. Фото 2024 г.  Фото 106. Западный фасад. Выложенная фигурным кирпичом розетка на лопатке яруса закомар. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16	Объем притвора с колокольной	Профилированный пояс цоколя	 Фото 21. Западный фасад. Пояс цоколя объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17	Объем трапезной	Выступающий цоколь трапезной	 Фото 17. Западный фасад. Цоколь объема трапезной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18	Объем притвора с колокольной	Антаблемент первого яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза, раскрепованный в осях пилястр	 Фото 21. Западный фасад. Антаблемент первого яруса объема притвора с колокольной и объема трапезной. Фото 2024 г.
4.1.19	Объем трапезной	Антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного венчающего карниза	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20	Объем притвора с колокольной	Антаблемент колоннады второго яруса, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза	 Фото 24. Западный фасад. Антаблемент второго яруса и колоннады объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.1.21		Антаблемент второго яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22	Объем притвора с колокольной	Антаблемент третьего яруса, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза	 Фото 22. Западный фасад. Антаблемент третьего и четвертого ярусов объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.1.23		Антаблемент цоколя четвертого яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза, раскрепованный в осях пилястр	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24	Объем притвора с колокольной	Антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного венчающего карниза, раскрепованный в осях пилястр	 Фото 22. Западный фасад. Антаблемент четвертого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25	Объем притвора с колокольной	Профилированный карниз глухого барабана объема притвора с колокольной	 Фото 107. Западный фасад. Карниз четвертого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26	Объем притвора с колокольной	Профилированные карнизы треугольных фронтонов портиков	 Фото 19. Западный фасад. Карнизы фронтонов портиков объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27	Объем храма	Профилированный карниз яруса закомар	
4.1.28		Ступенчатые базы глухих барабанов	
4.1.29		Ступенчатые карнизы глухих барабанов	

Фото 23. Западный фасад. Карниз яруса закомар, базы и карнизы глухих барабанов объема храма.
Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.30	Объем притвора с колокольной	Один профилированный арочный наличник с включением рельефного пояса дверного проема входа	 Фото 16. Западный фасад. Наличники проемов первого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.1.31		Два прямоугольных профилированных наличника дверных проемов палаток	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.32	Объем притвора с колокольной	Шесть лепных вазонов на прямоугольных тумбах по периметру антаблемента второго яруса	 Фото 25. Западный фасад. Вазоны объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.33	Объем притвора с колокольной	Три профилированных архивольта четвертого яруса с профилированными импостами в плоскости фасада и по откосам	 Фото 26. Западный фасад. Архивольты четвертого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.34	Объем трапезной	Два наличника оконных проемов с треугольными профилированными «разорванными» сандриками с килевидными навершиями, боковыми пилястрами с профилированными капителями, профилированными подоконниками и ступенчатыми скругленными свесами	Фото 17. Западный фасад. Наличник оконного проема объема трапезной. Фото 2024 г.  Фото 18. Западный фасад. Наличник ложного оконного проема объема трапезной. Фото 2024 г. 


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.35	Объем притвора с колокольной	Деревянное решетчатое ограждение второго яруса с деревянным поручнем – рисунок, материал	 Фото 21. Западный фасад. Ограждение второго яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.36	Объем притвора с колокольной	Металлическое кованое ограждение четвертого яруса, рисунок художественного металла	 Фото 26. Западный фасад. Ограждение четвертого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.1.37		Усложненное килевидное навершие фронтона третьего яруса с металлическим солнцем (рекомендуется к воссозданию)	  Рис. 15. Фото 27. Западный фасад. Навершие фронтона третьего яруса объема притвора с колокольной. Фото 1960-х гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.38	Объем храма	Две прямоугольные филенки яруса закомар	 Фото 23. Западный фасад. Филенки яруса закомар. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.39	Объем храма	Прямоугольные филенки глухих барабанов	 Фото 23. Западный фасад. Прямоугольные филенки глухих барабанов. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.40	Объем храма	Двухступенчатое навершие закомары со шпилем	 Фото 28. Западный фасад. Навершие закомары. Фото 1960-х гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Южный фасад	
4.2.1		Пятичастная разновысотная структура фасада в 1 световую ось объема притвора с колокольной, 1 световую ось дверного проема объема перехода, 10 световых осей объема трапезной (включая ось ложного оконного проема), 3 световые оси четверика объема храма и 1 световую ось объема алтаря; с повышенным объемом притвора с колокольной в форме восьмерика третьего-четвертого ярусов на четверике первого-второго ярусов, завершенного глухим восьмигранным барабаном с восьмигранной главкой со шпилем и яблоком с крестом; пониженным одноэтажным объемом перехода; одноэтажным объемом трапезной; одноэтажным двухсветным объемом четверика объема храма, завершенного пятиглавием, состоящим из большого центрального и четырех малых угловых восьмигранных глухих барабанов, завершенных двухъярусными восьмигранными главками с крестами; одноэтажным объемом алтаря	4.2.1  Южный фасад. Композиция.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.2	Объем притвора с колокольной	Один прямоугольный оконный проем первого яруса, материал заполнения – металлические кованые кубоватые решетки	 Фото 29. Южный фасад. Проем первого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.  Фото 30. Южный фасад. Арочные проемы яруса звона, люкарна. Фото 2024 г.
4.2.3		Три арочных проема яруса звона объема притвора с колокольной: один фронтальный и два диагональных	
4.2.4		Люкарна с профилированным карнизом, треугольным фронтоном, круглым оконным проемом, обрамленным широким простым наличником	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5	Объем перехода	Один арочный дверной проем, материал и характер заполнения – деревянная филенчатая двупольная дверь с всерной расстекловкой фрамуг	 Фото 31. Южный фасад. Арочный дверной проем объема перехода. Фото.2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Объем трапезной	Девять арочных оконных проемов, материал заполнений – деревянные переплеты, металлические кованые кубоватые решетки, характер расстекловки – 20-частная расстекловка прямоугольного окна и веерная расстекловка арочной фрамуги	 Фото 32. Южный фасад. Арочные оконные проемы объема трапезной. Фото 2024 г.
4.2.7		Один арочный ложный оконный проем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Объем храма	Один дверной проем с лучковой зубчатой перемычкой	 Фото 33. Южный фасад. Дверной и оконные проемы объема храма. Фото 2024 г.
4.2.9		Два оконных проема первого света и три оконных проема второго света с лучковыми зубчатыми перемычками, материал заполнений – металлические кованые кубоватые решетки	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10	Объем храма	Один оконный проем первого яруса с арочной перемычкой, материал заполнения – металлические кованые кубоватые решетки	
4.2.11		Один арочный оконный проем яруса закомар	
4.2.12	Объем алтаря	Один проем с зубчатой перемычкой	Фото 34. Южный фасад. Оконные проемы первого яруса и яруса закомар объема храма и объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.13	Объем притвора с колокольной	Портик, состоящий из двух колонн тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями, завершенными полным антаблементом, состоящим из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза, и треугольного фронтона	 Фото 37. Южный фасад. Портик и колоннада. Фото 2024 г.
4.2.14		Колоннада, состоящая из четырех колонн тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.15	Объем притвора с колокольной	Три двухъярусные пилястры, разделенные по горизонтали профилированным поясом на две части, с прямоугольными филенками с рельефным орнаментом в нижней части и парными каннелюрами в верхней части	 Фото 37. Южный фасад. Пилястры первого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.16	Объем притвора с колокольной	Портик, состоящий из четырех колонн тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями и завершенный треугольным фронтоном	 Фото 30. Южный фасад. Портик третьего яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.17	Объем притвора с колокольной	Четыре двухъярусные пилястры цоколя с парными каннелюрами	 Фото 30. Южный фасад. Пилястры четвертого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.2.18		Четыре трехъярусные пилястры, разделенные по горизонтали на три части профилированными поясами, гладкие в верхней части, с парными каннелюрами в средней части и прямоугольными филенками в нижней части	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.19	Объем храма	Одна угловая пилястра с профилированной капителью	 Фото 33. Южный фасад. Пилястра и полуколонки объема храма. Фото 2024 г.
4.2.20		Три пары полуколонок на профилированных консолях с профилированными базами, капителями и вертикальным поребриком по центру между полуколонками	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.21	Объем храма	Четыре лопатки яруса закомар с вырезанными в кирпиче розетками	 Фото 34. Южный фасад. Лопатки яруса закомар, пилястра объема алтаря. Фото 2024 г.
4.2.22	Объем алтаря	Одна пилястра с базой и капителью, представленными раскреповкой цоколя и антаблемента	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.23	Объем притвора с колокольной	Профилированный пояс цоколя	 Фото 31. Южный фасад. Профилированный пояс цоколя объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Южный фасад. Профилированный пояс цоколя объема притвора с колокольней.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.24	Объем трапезной	Выступающий цоколь: отметка верха цоколя, материал исполнения - облицовка плитами из белого камня	 Фото 32. Южный фасад. Цоколь объема трапезной. Фото 2024 г.  Схема расположения выступающего цоколя объема трапезной с южной стороны.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.25	Объем алтаря	Профилированный пояс цоколя	 Фото 38. Южный фасад. Профилированный пояс цоколя объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.26	Объем притвора с колокольной	Антаблемент первого яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза, раскрепованного в осях пилястр	 Фото 31. Южный фасад. Антаблемент первого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.27	Объем притвора с колокольной	Антаблемент колоннады второго яруса, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза	 Фото 37. Южный фасад. Антаблемент второго яруса и колоннады объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.2.28		Антаблемент второго яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.29	Объем притвора с колокольной	Антаблемент третьего яруса, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза	
4.2.30		Антаблемент цоколя четвертого яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза, раскрепованного в осях пилястр	
4.2.31		Антаблемент четвертого яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного венчающего карниза, раскрепованного в осях пилястр	

Фото 39. Южный фасад. Антаблемент третьего и четвертого ярусов объема притвора с колокольной.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.32	Объем притвора с колокольной	Профилированный карниз глухого барабана	 Фото 39. Южный фасад. Профилированный карниз глухого объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.33	Объем притвора с колокольной	Профилированный карниз треугольного фронтона портика третьего яруса	 Фото 30. Южный фасад. Карниз фронтона объема притвора с колокольной, антаблемент объема перехода. Фото 2024 г.
4.2.34	Объем перехода	Антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и профилированного венчающего карниза	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.35	Объем трапезной	Антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного венчающего карниза	 Фото 40. Южный фасад. Антаблемент объема трапезной. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.36	Объем храма	Двухъярусный антаблемент, раскрепованный в створах полуколонок, состоящий из нижнего антаблемента, прерывающегося сандриками оконных проемов второго света, который включает в себя профилированный архитрав, двухчастный фриз с поясами поребрика и резными кирпичными дентикулами, разделенными по горизонтали поясом-валиком, профилированный карниз с рельефными сухариками, а так же верхнего антаблемента – фриза с полубалясинами и профилированного карниза со скругленными сухариками	 Фото 41. Южный фасад. Антаблемент объема храма. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.37	Объем храма	Профилированный карниз яруса закомар	 Фото 42. Южный фасад. Карниз яруса закомар и закомары объема храма. Фото 2024 г.
4.2.38		Профилированный карниз закомары с двумя боковыми волютами	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.39	Объем алтаря	Антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, фриза с аркатурным поясом с гирьками и профилированного карниза	 Фото 38. Южный фасад. Антаблемент объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.40	Объем храма	Ступенчатые базы глухих барабанов	 Фото 40. Южный фасад. Базы и карнизы барабанов объема храма. Фото 2024 г.
4.2.41		Ступенчатый карниз глухих барабанов	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.42	Объем притвора с колокольной	Один прямоугольный профилированный наличник оконного проема первого яруса	 Фото 36. Южный фасад. Наличник оконного проема первого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.43	Объем притвора с колокольной	Четыре лепных вазона на прямоугольных тумбах по периметру антаблемента второго яруса	 Фото 30. Южный фасад. Вазоны объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.44	Объем притвора с колокольной	Три профилированных архивольта четвертого яруса с профилированными импостами в плоскости фасада и по откосам	 Фото 39. Южный фасад. Архивольты яруса звона. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.45	Объем трапезной	Десять наличников оконных проемов с треугольными профилированными «разорванными» сандриками с килевидными навершиями, боковыми пилястрами с профилированными капителями, профилированными подоконниками и ступенчатыми скругленными свесами	 Фото 32. Южный фасад. Наличники оконных проемов объема трапезной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.46	Объем храма	Два наличника оконных проемов первого яруса из фасонного кирпича с витыми прямоугольными рамками, витыми полуколонками с профилированными поясками, сандриками с профилированными полочками и трехчастными килевидными кокошниками с резными рельефами и солярными символами	 Фото 43. Южный фасад. Наличники оконных проемов первого яруса объема храма. Фото 2024 г.
4.2.47		Один прямоугольный профилированный наличник оконного проема первого яруса	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.48	Объем храма	Один наличник дверного проема первого яруса, выполненный из фасонного кирпича. Наличник состоит из прямоугольной рамки из полубалясин, полуколонок с солярными символами и профилированными поясками, сандрика с профилированной полочкой и трехчастного кокошника с резными рельефами и солярными символами	 Фото 43. Южный фасад. Наличник дверного проема объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.49	Объем храма	Один наличник оконного проема второго света из фасонного кирпича с рамкой, включающий два ряда солярных символов, выступающий подоконный пояс, полуколонки из полубалясин с солярными символами и профилированными поясками, сандрик с профилированной полочкой и трехчастный килевидный кокошник с резными рельефами и солярными символами	 Фото 41. Южный фасад. Наличник оконного проема второго света объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.50	Объем храма	Один наличник второго света оконного проема из фасонного кирпича, включающий рамку с двумя рядами солярных символов, выступающий подоконный пояс, полуколонки из полубалясин с профилированными поясками, сандрик с профилированной полочкой и трехчастный кокошник с резными рельефами, верхним поясом из полубалясин и солярными символами	 Фото 41. Южный фасад. Наличник оконного проема второго света объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.51	Объем храма	Один наличник оконного проема второго света из фасонного кирпича, включающий рамку с двумя рядами солярных символов, выступающий подоконный пояс, полуколонки из полубалясин с профилированными поясками, сандрик с профилированной полочкой и двухчастный кокошник с резными рельефами, верхним поясом из полубалясин и солярными символами	 Фото 41. Южный фасад. Наличник оконного проема второго света объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.52	Объем алтаря	Один наличник оконного проема, включающий парные полуколонки из полубалясин с профилированными поясками, сандрик с профилированной полочкой и трехчастный кокошник с геометрическими рельефами и скругленными сухариками	 Фото 38. Южный фасад. Наличник оконного проема объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.53	Объем притвора с колокольной	Деревянное решетчатое ограждение с деревянным поручнем – рисунок, материал	 Фото 30. Южный фасад. Ограждение второго яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.






№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.54	Объем притвора с колокольной	Металлическое кованое ограждение яруса звона	
4.2.55		Усложненное килевидное навершие фронтона с металлическим солнцем	

Фото 39. Южный фасад. Ограждение яруса звона, навершие фронтона объема притвора с колокольной.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.56	Объем храма	Двухступенчатое навершие закомары со шпилем	 Фото 44. Южный фасад. Навершие закомары объема храма. Фото 1980-х гг.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.57	Объем храма	Прямоугольные филенки яруса закомар	 Фото 34. Южный фасад. Филенки яруса закомар и барабанов объема храма. Фото 2024 г.
4.2.58		Прямоугольные филенки глухих барабанов	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Восточный фасад	
4.3.1		Трехчастная разновысотная композиция фасада в 5 световых осей в уровне первого яруса и в 1 световую ось в уровне восьмерика объема притвора с колокольной; тремя апсидами объемов алтаря; одноэтажным объемом четверика объема храма, завершенного пятиглавием, состоящим из большого центрального и четырех малых угловых восьмигранных глухих барабанов, увенчанных двухъярусными восьмигранными главками с крестами; одноэтажным объемом трапезной; повышенным объемом притвора с колокольной в форме восьмерика третьего-четвертого ярусов, завершенного глухим восьмигранным барабаном, увенчанным восьмигранной главкой со шпилем и яблоком с крестом	 Восточный фасад. Композиция.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.2	Объем алтаря	Три оконных проема с зубчатыми лучковыми перемычками	 Фото 45. Восточный фасад. Оконные проемы объема алтаря. Фото 1980-х гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3	Объем трапезной	Один арочный оконный проем, материал заполнений – деревянные переплеты, металлические кованые кубоватые решетки, характер расстекловки – 20-частная расстекловка прямоугольного окна и веерная расстекловка арочной фрамуги	 Фото 46. Восточный фасад. Оконный проем объема трапезной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Объем трапезной	Один арочный ложный оконный проем	 Фото 47. Восточный фасад. Ложный оконный проем объема трапезной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Объем притвора с колокольной	Один арочный проем четвертого яруса	 Фото 48. Восточный фасад. Арочные проемы и люкарна объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.3.6		Три арочных проема яруса звона (один фронтальный и два диагональных)	
4.3.7		Люкарна с профилированным карнизом, треугольным фронтоном и круглым оконным проемом, обрамленным широким простым наличником	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8	Объем притвора с колокольной	Колоннада второго яруса, включающая шесть колонн тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями	  Фото 49. Фото 50. Восточный фасад. Колоннада второго яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Объем притвора с колокольной	Портик, включающий четыре колонны тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями и завершенный треугольным фронтоном	 Фото 51. Восточный фасад. Портик третьего яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10	Объем притвора с колокольной	Две двухъярусные пилястры первого яруса, разделенные по горизонтали на две части профилированным поясом, с прямоугольными филенками с рельефным орнаментом в нижней части и парными каннелюрами в верхней части	  Фото 52. Фото 53. Восточный фасад. Пилястры первого яруса объема притвора с колокольной Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.11	Объем притвора с колокольной	Четыре двухъярусных пилястры цоколя четвертого яруса с парными каннелюрами	 Фото 48. Восточный фасад. Пилястры четвертого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.3.12		Четыре трехъярусных пилястры четвертого яруса, разделенных по горизонтали на три части профилированными поясами, гладкие в верхней части, с прямоугольными филенками в нижней части и парными каннелюрами в средней части	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.13	Объем храма	Две угловые пилястры с профилированными капителями	  Фото 54. Восточный фасад. Пилястры объема храма. Фото 2024 г. Фото 55.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.14	Объем храма	Две пары полуколонок второго яруса на профилированных консолях, с профилированными базами, капителями и вертикальным поребриком по центру между полуколонками	 Фото 56. Восточный фасад. Полуколонки объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.15	Объем алтаря	Две трехчетвертные колонны круглого сечения с профилированными поясками и капителями между алтарными апсидами	 Фото 56. Восточный фасад. Колонны объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.16	Объем храма	Четыре лопатки яруса закомар с вырезанными в кирпиче розетками	 Фото 56. Восточный фасад. Лопатки яруса закомар объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.17	Объем алтаря	Профилированный цоколь	 Фото 57. Восточный фасад. Профилированный цоколь объема алтаря. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.18	Объем храма	Двухъярусный антаблемент, раскрепованный в створах полуколонок и состоящий из нижнего антаблемента – профилированного архитрава, двухчастного фриза с поясами поребрика и резными кирпичными дентикулами, разделенными по горизонтали поясом-валиком, и профилированным карнизом с рельефными сухариками, а также верхнего антаблемента – фриза с полубалясинами и профилированным карнизом со скругленными сухариками	 Фото 58. Восточный фасад. Антаблемент объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.19	Объем храма	Профилированный карниз яруса закомар	 Фото 59. Восточный фасад. Профилированный карниз яруса закомар объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.20	Объем храма	Профилированный карниз закомары с двумя боковыми волютами	 Фото 60. Восточный фасад. Карниз закомары объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.21	Объем трапезной	Выступающий цоколь	 Фото 61. Восточный фасад. Цоколь и антаблемент объема трапезной. Фото 2024 г.
4.3.22		Антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного венчающего карниза	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.23	Объем притвора с колокольной	Антаблемент первого яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза	 Фото 53. Восточный фасад. Антаблемент первого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.24	Объем притвора с колокольной	Антаблемент колоннады второго яруса, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза	 Фото 49. Восточный фасад. Антаблементы второго яруса и колоннады объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.3.25		Антаблемент второго яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.26	Объем притвора с колокольной	Антаблемент третьего яруса, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза	
4.3.27		Антаблемент цоколя четвертого яруса объема притвора с колокольной, состоящий из профилированного архитрава, фриза со ступенчатыми дентикулами и профилированного карниза, раскрепованный в осях пилястр	
4.3.28		Антаблемент четвертого яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного венчающего карниза, раскрепованного в осях пилястр	

Фото 51. Восточный фасад. Антаблемнты третьего и четвертого ярусов объема притвора с колокольной.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.29	Объем притвора с колокольной	Профилированный карниз глухого барабана	 Фото 62. Восточный фасад. Карниз барабана объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.30	Объем притвора с колокольной	Профилированный карниз треугольного фронтона портика	 Фото 51. Восточный фасад. Карниз фронтона портика объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.31	Объем храма	Портик, включающий две колонны тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями, и завершенный треугольным фронтоном	 Фото 63. Восточный фасад. Портик объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.32	Объем храма	Ступенчатые базы глухих барабанов	 Фото 64. Восточный фасад. Карнизы и базы барабанов объема храма. Фото 2024 г.
4.3.33		Ступенчатые карнизы глухих барабанов	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.34	Объем алтаря	Два наличника оконных проемов боковых алтарных апсид из фасонного кирпича, включающих рамку с солярными символами, выступающий подоконный пояс, полуколонки из полубалясин с профилированными поясками, сандрик с профилированной полочкой и трехчастный кокошник с резными рельефами, верхним поясом из полубалясин и солярными символами	  Фото 65. Фото 66. Восточный фасад. Наличники оконных проемов боковых алтарных апсид объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.35	Объем алтаря	Один наличник оконного проема центральной алтарной апсиды из фасонного кирпича, включающий рамку с солярными символами, выступающий подоконный пояс, полуколонки из полубалясин с профилированными поясками и солярными символами, сандрик с профилированной полочкой и трехчастный кокошник с резными рельефами и витым верхним поясом	 Фото 67. Восточный фасад. Наличник оконного проема центральной алтарной апсиды объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.36	Объем трапезной	Два наличника оконных проемов с треугольными профилированными «разорванными» сандриками с килевидными навершиями, боковыми пилястрами с профилированными капителями, профилированными подоконниками и ступенчатыми скругленными свесами	  Фото 46. Фото 47. Восточный фасад. Наличники оконных проемов объема трапезной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.37	Объем притвора с колокольной	Шесть лепных вазонов на прямоугольных тумбах по периметру антаблемента	  Фото 68. Фото 69. Восточный фасад. Вазоны по периметру антаблемента объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.38	Объем притвора с колокольной	Три профилированных архивольта четвертого яруса с профилированными импостами в плоскости фасада и по откосам	 Фото 48. Восточный фасад. Архивольты и ограждения четвертого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.3.39		Металлическое кованое ограждение четвертого яруса, рисунок художественного металла	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.40	Объем притвора с колокольной	Усложненное килевидное навершие фронтона третьего яруса с металлическим солнцем	 Фото 48. Восточный фасад. Навершие фронтона третьего яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.41	Объем храма	Арочная ниша закомары	 Фото 60. Восточный фасад. Арочная ниша закомары объема храма. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.42	Объем храма	Двухступенчатое навершие закомары со шпилем	 Фото 70. Восточный фасад. Навершие закомары объема храма. Фото 1980-х гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.43	Объем храма	Две прямоугольные филенки яруса закомар	 Фото 58. Восточный фасад. Филенки яруса закомар объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.44	Объем храма	Прямоугольные филенки глухих барабанов	 Фото 64. Восточный фасад. Филенки глухих барабанов объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Северный фасад	
4.4.1		Пятичастная разновысотная структура фасада в 1 световую ось объема притвора с колокольной, 1 световую ось дверного проема объема перехода, 10 световых осей объема трапезной (включая ось ложного оконного проема), 3 световые оси четверика объема храма и 1 световую ось объема алтаря; с повышенным объемом притвора с колокольной в форме восьмерика третьего-четвертого ярусов на четверике первого-второго ярусов, завершенного глухим восьмигранным барабаном с восьмигранной главкой со шпилем и яблоком с крестом; пониженным одноэтажным объемом перехода; одноэтажным объемом трапезной;	 Северный фасад. Композиция.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		одноэтажным двухсветным четвериком объема храма, завершенного пятиглавием, состоящим из большого центрального и четырех малых угловых восьмигранных глухих барабанов, увенчанных двухъярусными восьмигранными главками с крестами; одноэтажным объемом алтаря	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.2	Объем притвора с колокольной	Один прямоугольный дверной проем первого яруса	 Фото 71. Северный фасад. Дверной проем первого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3	Объем притвора с колокольной	Один прямоугольный проем второго яруса	
4.4.4		Три арочных проема яруса звона: один фронтальный и два диагональных	
4.4.5		Люкарна с профилированным карнизом, треугольным фронтоном и круглым оконным проемом, обрамленным широким простым наличником	

Фото 72. Северный фасад. Проемы и люкарна объема притвора с колокольной.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6	Объем перехода	Один арочный дверной проем, материал и характер заполнения – деревянная филенчатая двупольная дверь с всеерной расстекловкой фрамуг	 Фото 73. Северный фасад. Дверной проем объема перехода. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Объем трапезной	Девять арочных оконных проемов, материал заполнений – деревянные переплеты, металлические кованые кубоватые решетки, характер расстекловки – 20-частная расстекловка прямоугольного окна и веерная расстекловка арочной фрамуги	 Северный фасад. Объем трапезной. Композиция.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Объем трапезной	Один арочный ложный оконный проем	 Фото 74. Северный фасад. Ложный оконный проем объема трапезной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9	Объем храма	Два прямоугольных оконных проема первого света и три прямоугольных оконных проема второго света	 Фото 75. Северный фасад. Дверной проем и оконные проемы первого яруса объема храма. Фото 2024 г.
4.4.10		Один арочный дверной проем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11	Объем храма	Один арочный оконный проем яруса закомар	 Фото 76. Северный фасад. Оконный проем яруса закомар объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.12	Объем алтаря	Один прямоугольный оконный проем	 Фото 77. Северный фасад. Оконный проем объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.13	Объем храма	Заполнения пяти оконных проемов – металлические кованые кубоватые решетки	 Фото 78. Северный фасад. Заполнения оконных проемов объема храма. Фото 1980-х гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14	Объем притвора с колокольной	Портик первого яруса, включающий две колонны тосканского ордера круглого сечения (с энтазисами, профилированными базами и капителями) и завершенный полным антаблементом, состоящим из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза, а также треугольным фронтоном	 Фото 79. Северный фасад. Порттик объема колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.15	Объем притвора с колокольной	Колоннада второго яруса, состоящая из четырех колонн тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями	
4.4.16		Портик третьего яруса, включающий четыре колонны тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями, и завершение треугольным фронтоном	


Фото 72. Северный фасад. Колоннада второго яруса и портик третьего яруса объема притвора с колокольной.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.17	Объем притвора с колокольной	Три двухъярусные пилястры первого яруса, разделенные по горизонтали на две части профилированным поясом, с прямоугольными филенками с рельефным орнаментом в нижней части и парными каннелюрами в верхней части	 Фото 80. Северный фасад. Пилястры первого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18	Объем притвора с колокольной	Четыре двухъярусные пилястры цоколя четвертого яруса с парными каннелюрами	
4.4.19		Четыре трехъярусные пилястры четвертого яруса, разделенные по горизонтали на три части профилированными поясами, гладкие в верхней части, с прямоугольными филенками в нижней части и парными каннелюрами в средней части	


Фото 81. Северный фасад. Пилястры четвертого яруса объема притвора с колокольной.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.20	Объем храма	Одна угловая пилястра с профилированной капителью	 Фото 82. Северный фасад. Пилястра и полуколонки объема храма. Фото 2024 г.
4.4.21		Три пары полуколонок второго яруса на профилированных консолях, с профилированными базами, капителями и вертикальным поребриком по центру между полуколонками	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.22	Объем храма	Четыре лопатки яруса закомар с выложенными в кирпиче розетками	 Фото 76. Северный фасад. Лопатки яруса закомар объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.23	Объем алтаря	Одна пилястра с базой и капителью, представленными раскреповкой цоколя и антаблемента	 Фото 83. Северный фасад. Пилястра объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.24	Объем притвора с колокольной	Профилированный пояс цоколя	 Фото 80. Северный фасад. Профилированный пояс цоколя объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.25	Объем трапезной	Выступающий цоколь: отметка верха цоколя, материал исполнения – облицовка плитами из белого камня	 Фото 84.Северный фасад. Выступающий цоколь объема трапезной. Фото 2024 г.  Схема расположения выступающего цоколя объема трапезной с северной стороны.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.26	Объем алтаря	Профилированный пояс цоколя	 Фото 83. Северный фасад. Профилированный пояс цоколя объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.27	Объем притвора с колокольной	Антаблемент первого яруса, закрепленный в осях пилястр и состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза	 Фото 80. Северный фасад. Антаблемент первого яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.28	Объем притвора с колокольной	Антаблемент колоннады второго яруса, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза	 Фото 49. Северный фасад. Антаблементы колоннады и второго яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.4.29		Антаблемент второго яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.30	Объем притвора с колокольной	Антаблемент третьего яруса, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного карниза	 4.4.32 4.4.31 4.4.30
4.4.31		Антаблемент цоколя четвертого яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного карниза, раскрепованный в осях пилястр	
4.4.32		Антаблемент четвертого яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с городчатым поясом и профилированного венчающего карниза, раскрепованного в осях пилястр	

Фото 81. Северный фасад. Антаблемнты третьего и четвертого ярусов объема притвора с колокольной.
Дата 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.33	Объем притвора с колокольной	Профилированный карниз глухого барабана	 Фото 85. Северный фасад. Карниз барабана объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.34	Объем притвора с колокольной	Профилированный карниз треугольного фронтона портика	 Фото 72. Северный фасад. Карниз фронтона портика. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.35	Объем перехода	Антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и профилированного венчающего карниза	 Фото 73. Северный фасад. Антаблемент объема перехода. Дата 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.36	Объем трапезной	Антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного венчающего карниза	 Фото 84. Северный фасад. Антаблемент объема трапезной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.37	Объем храма	Двухъярусный антаблемент, раскрепованный в створах полуколонок, состоящий из верхнего антаблемента, образованного фризом с полубалясинами и профилированным карнизом со скругленными сухариками, и нижнего антаблемента, включающего профилированный архитрав, двухчастный фриз с поясами поребрика и резными кирпичными дентикулами, профилированный карниз с рельефными сухариками, разделенных по горизонтали поясом-валиком	 4.4.38 4.4.37
4.4.38		Профилированный карниз яруса закомар	

Фото 76. Северный фасад. Антаблемент объема храма, карниз яруса закомар объема храма.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.39	Объем храма	Профилированный карниз закомары с двумя боковыми волютами	 Фото 86. Северный фасад. Карниз закомары объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.40	Объем алтаря	Антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, фриза из аркатурного пояса с гирьками и профилированного карниза	 Фото 83. Северный фасад. Антаблемент объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.41	Объем алтаря	Ступенчатые базы глухих барабанов	 Фото 87. Северный фасад. Базы и карнизы глухих барабанов объема храма. Фото 2024 г.
4.4.42		Ступенчатые карнизы глухих барабанов	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.43	Объем притвора с колокольной	Четыре лепных вазона на прямоугольных тумбах по периметру антаблемента второго яруса колокольни	
4.4.44		Три профилированных архивольта четвертого яруса колокольни с профилированными импостами в плоскости фасада и по откосам	

Фото 72. Северный фасад. Архивольты и вазоны объема притвора с колокольной.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.45	Объем трапезной	Десять наличников оконных проемов с треугольными профилированными «разорванными» сандриками, снабженными килевидными навершиями, боковыми пилястрами с профилированными капителями, профилированными подоконниками и ступенчатыми скругленными свесами	  Фото 84. Фото 88. Наличники оконных проемов трапезной. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.46	Объем храма	Портик, включающий четыре колонны тосканского ордера круглого сечения с энтазисами, профилированными базами и капителями, завершающийся треугольным фронтоном	 Фото 89. Северный фасад. Портик объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.47	Объем храма	Один наличник оконного проема первого яруса из фасонного кирпича с прямоугольной рамкой, полуколонками с профилированными поясками, сандриками с профилированными полочками и трехчастными килевидными кокошниками с резными рельефами и солярными символами	 Фото 90. Северный фасад. Наличник проема первого яруса объема храма. Фото 1980-х гг.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.48	Объем храма	Один наличник оконного проема первого яруса с профилированной рамкой, полуколонками с дыньками, базами и капителями, профилированными сандриком-полочкой и подоконником	 Фото 91. Северный фасад. Наличник первого яруса объема храма. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.49	Объем храма	Один портал арочного дверного проема первого яруса из фасонного кирпича с поясами из полубалясин, солярных символов и витым поясом по периметру арки	 Фото 92. Северный фасад. Арочный дверной проем первого яруса объема храма. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.50	Объем храма	Два профилированных рамочных наличника оконных проемов второго света	 Фото 75. Северный фасад. Наличники проемов второго света объема храма. Фото 2024 г.
4.4.51		Один профилированный рамочный наличник оконного проема второго света с прямоугольным сандриком в два пояска	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.52	Объем алтаря	Один наличник оконного проема с профилированной рамкой, полуколонками с дыньками, базами и капителями, профилированными сандриком-полочкой и подоконником	 Фото 83. Северный фасад. Наличник оконного проема объема алтаря. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.53	Объем притвора с колокольной	Деревянное решетчатое ограждение второго яруса с деревянным поручнем – рисунок, материал	 Фото 49. Северный фасад. Ограждение второго яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.54	Объем притвора с колокольной	Металлическое кованое ограждение четвертого яруса	 Фото 81. Северный фасад. Кованое ограждение четвертого яруса, килевидное навершие фронтона третьего яруса объема притвора с колокольной. Фото 2024 г.
4.4.55		Усложненное килевидное навершие фронтона третьего яруса с металлическим солнцем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.56	Объем храма	Двухступенчатое навершие закомары со шпилем	 Фото 78. Северный фасад. Навершие закомары объема храма. Фото 1980-х гг.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.57	Объем храма	Прямоугольные филенки яруса закомар	 Фото 108. Северный фасад. Филенки закомар объема храма. Фото 2024 г.
4.4.58		Прямоугольные филенки глухих барабанов	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Внутренние помещения	
4.5.1	Объем храма	Профилированные карнизы с сухариками первого яруса	 Схема размещения профилированных карнизов на плане первого яруса
4.5.2		Профилированные карнизы второго яруса	 Схема размещения профилированных карнизов на плане второго яруса


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 101. Профилированные карнизы в интерьерах объема храма. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3	Объем храма	Профилированные наличники оконных и дверных проемов с рельефами	 Схема размещения интерьерных наличников на плане первого яруса Схема размещения интерьерных наличников на плане второго яруса


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 102. Профилированные наличники с рельефами в интерьерах объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Объем храма	Фрагменты росписей в профилированных рамках с рельефами – местоположение, габариты, рисунок, сечения профилей	 Схема размещения росписей в рамках на плане второго яруса  Фото 103. Роспись в рамке на поверхности свода. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 101. Росписи в рамках в интерьере объема храма. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Объем перехода	Профилированный наличник с рельефным пояском дверного проема между объемом притвора с колокольной и объемом перехода	
4.5.6		Профилированный карниз с городчатым пояском помещения перехода	Схема размещения декора объема перехода на плане первого яруса  Фото 93. Декор в интерьере объема перехода. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7		Двухъярусные пилястры помещения перехода, разделенные по горизонтали на две части профилированным поясом, с прямоугольными филенками в нижней части и парными каннелюрами в верхней части	 Схема размещения декора объема перехода на плане первого яруса  Фото 93. Декор в интерьере объема перехода. Фото 2024 г

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8	Объем храма	Характер покрытия пола: напольные плиты из белого природного камня	 Схема размещения покрытия пола из природного камня на плане первого яруса  Фото 109. Плиты из природного камня в помещении объема храма. Фото 2024


* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Ситуационная схема 

Номер схемы	Схема
2	Генплан

Номер схемы	Схема
3	Схема фотофиксации 1 яруса 

Номер схемы	Схема
4	Схема фотофиксации 3 яруса 