



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

04.02.2026

№ 10

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой
Советского Союза Николай Федорович Зонов», расположенного
по адресу: Кировская область, Орловский район,
г. Орлов, ул. Ленина, д. 47**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой Советского Союза Николай Федорович Зонов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 47, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой Советского Союза Николай Федорович Зонов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 47, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев


Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 04.02.2026 № 10


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой Советского Союза Николай Федорович
Зонов», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 47**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1934-1939 гг. Герой Советского Союза Николай Федорович Зонов» располагается на улице Ленина в городе Орлове Орловского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Объект состоит из двух объемов: основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный на цокольном этаже; объем пристроя – прямоугольный в плане, двухэтажный	 Схема объемов на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3		Конструктивное решение	
3.1		Капитальные стены основного объема цокольного и первого этажей – из глиняного кирпича; капитальные стены основного объема второго этажа – из дерева; капитальные стены объема пристроя – из дерева	 Условные обозначения: - капитальные стены из глиняного кирпича План цокольного этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
			 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены из дерева</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены из глиняного кирпича		- капитальные стены из дерева
	- капитальные стены из глиняного кирпича						
	- капитальные стены из дерева						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 0 5 м Условные обозначения: - капитальные стены из дерева План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.2		Стропильные конструкции – деревянные; крыша скатная, вальмовая; покрытие кровли – листовое кровельное железо	 Условные обозначения: → - направление ската кровли План кровли

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: цокольный и первый этаж основного объема – известковая обмазка; второй этаж основного объема и этажи объема пристроя – обшивка профилированной доской горизонтально	 Фото 1. Вид с запада. Фото 1972 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем, объем пристроя	Карниз типа 1: венчающий деревянный карниз, состоящий из профилированной доски, дополненной дентикулами и дощатым подшивным выносом	 Фото 2. Карниз типа 1. Фото 2025 г.
4.1.2	Основной объем	Карниз типа 2: трехступенчатый профилированный межэтажный карниз, выполненный уступом кирпича и дополненный профилированной доской с дощатым отливом	 Фото 3. Карниз типа 2. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Объем пристроя	Карниз типа 3: межэтажный деревянный профилированный карниз	 Фото 4. Карниз типа 3. Фото 1972 г.  Фото 5. Карниз типа 3. Фото 2014 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем пристроя	Карниз типа 4: венчающий деревянный карниз с рядом дентикул и выносом с дощатым подшивом	 Фото 6. Карниз типа 4. Фото 1972 г.  Фото 7. Карниз типа 4. Фото 2014 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	Уступ цоколя типа 1	 Фото 8. Уступ цоколя типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа в рамочном профилированном наличнике с отливной доской. Тип заполнения оконного проема	 Фото 9. Оконный проем типа 1. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа в деревянном рамочном наличнике с выступающим карнизом и элементами геометрической накладной и пропиленной резьбы. Тип заполнения оконного проема	 Фото 10. Оконный проем типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с отливной доской. Тип заполнения оконного проема	 Фото 11. Оконный проем типа 3. Фото 1972 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	Лопатка типа 1: деревянная лопатка второго этажа с профилированными поясками в верхней и нижней части, дополненная деревянным декором, выполненным в технике пропильной резьбы	 Фото 12. Лопатка типа 1. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Основной объем	Лопатка типа 2: сдвоенная деревянная лопатка второго этажа с профилированными поясками в верхней и нижней части, дополненная деревянным декором, выполненным в технике пропильной резьбы	 Фото 13. Лопатка типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Объем пристроя	Лопатка типа 3: лопатка второго этажа в виде накладного деревянного декора, выполненного в технике пропильной резьбы	 Фото 14. Лопатка типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Северо-западный фасад		
4.2.1	Основной объем	Карниз типа 1	 Фото 15. Северо-западный фасад. Фото 2014 г.
4.2.2		Карниз типа 2	
4.2.3		Уступ цоколя типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	 4.2.5 4.2.4 Фото 16. Северо-западный фасад. Фото 2014 г.
4.2.5		Пять оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Один прямоугольный оконный проем цокольного этажа	 Фото 17. Северо-западный фасад. Фото 2014 г.
4.2.7		Один оконный проем типа 3	 План цокольного этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Основной объем	Пять лопаток типа 1	 Фото 18. Северо-западный фасад. Фото 2014 г.
4.2.9		Одна лопатка типа 2	
4.2.10		Информационная надпись с текстом: «В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ с 1934 по 1939 годы ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ЗОНОВ»	

4.2.10






№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Юго-западный фасад		
4.3.1	Основной объем	Карниз типа 1	
4.3.2		Карниз типа 2	
4.3.3		Уступ цоколя типа 1	

Фото 19. Юго-западный фасад.
Фото 1972 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	 Фото 20. Юго-западный фасад. Фото 1972 г.
4.3.5		Пять оконных проемов типа 2	
4.3.6		Пять оконных проемов типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Основной объем	Шесть лопаток типа 1	4.3.7  Фото 21. Юго-западный фасад. Фото 1972 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8	Объем пристроя	Карниз типа 4	
4.3.9		Карниз типа 3	
4.3.10		Одна лопатка типа 3	

Фото 22. Юго-западный фасад. Фото 1972 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.11	Объем пристроя	Два прямоугольных продуховых проема	 Фото 23. Юго-западный фасад. Фото 2014 г.
4.3.12		Два ложных оконных проема второго этажа в деревянном рамочном наличнике с элементами геометрической накладной и пропильной резьбы	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Юго-восточный фасад		
4.4.1	Объем пристроя	Фронтон с подшивным дощатым карнизом, дополненный причелинами с геометрическим накладным и прорезным узорами	
4.4.2		Дощатый профилированный карниз, дополненный доской – подзором с прорезным узором	
4.4.3		Две лопатки типа 3	
4.4.4		Деревянный декор с геометрической накладной и пропильной резьбой, стилизованный под лопатку	
4.4.5		Один прямоугольный оконный проем фронтона в рамочном наличнике с элементами пропильной резьбы	

Фото 24. Юго-восточный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6	Основной объем	Карниз типа 1	
4.4.7		Карниз типа 2	
4.4.8		Две лопатки типа 1	
4.4.9		Три оконных проема типа 2	

Фото 25. Юго-восточный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10	Объем пристроя	Два прямоугольных оконных проема второго этажа в деревянном рамочном наличнике с элементами геометрической накладной и пропиленной резьбы	
4.4.11	Основной объем	Два оконных проема типа 1	 Фото 26. Юго-восточный фасад. Фото 1992 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северо-восточный фасад		
4.5.1	Основной объем	Карниз типа 1	
4.5.2		Карниз типа 2	
4.5.3		Уступ цоколя типа 1	


Фото 27. Северо-восточный фасад.
Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Основной объем	Пять лопаток типа 1	
4.5.5		Пять оконных проемов типа 1	 Фото 28. Северо-восточный фасад. Фото 2025 г. План первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6		Четыре оконных проема типа 2	 Фото 29. Северо-восточный фасад. Фото 1992 г. План второго этажа

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	С  План цокольного этажа

Номер схемы	Схема
2	План первого этажа  The diagram is a detailed architectural floor plan of a building's first floor. It features a central rectangular area with a thick, black-and-white striped border. Inside this central area, there are several mechanical or structural components, including what appear to be pumps or valves connected by pipes. To the left of the central area, there is a staircase and two sets of double doors. Various arrows with numbers point to specific locations: 26 and 23 at the top; 5 and 4 in the upper right; 22 on the right; 27, 28 on the left; 29 at the bottom left; 18, 16 at the bottom center; 9, 3, and 8, 15, 17 at the bottom right; and 1, 19, 20, 21 at the far bottom right. An arrow labeled 'C' points towards the right side of the plan. The entire plan is enclosed within a rectangular frame.

Номер схемы	Схема
3	План второго этажа  The diagram is a detailed architectural floor plan of the second floor. It shows a rectangular building footprint with internal walls, doors, and a staircase. Various rooms and corridors are delineated. Surrounding the plan are ten numbered arrows, each pointing in a specific direction: 2 (bottom-left), 6 (middle-right), 7 (top-right), 10 (bottom-right), 12 (middle-left), 13 (bottom-center), 14 (top-center), 24 (top-left), and 25 (top-right). To the right of the plan, the letter 'C' is accompanied by an arrow pointing towards the plan itself. The plan is titled 'План второго этажа' (Second Floor Plan) in the top right corner.