

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

12.02.2016

№ 12

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Каменный особняк», расположенного
по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район,
ул. Преображенская, д. 7**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Каменный особняк», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Преображенская, д. 7, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Каменный особняк», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Преображенская, д. 7, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области

А.Ю. Грачев

Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области
от 12.02.2016 № 12


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Каменный особняк», расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, Первомайский район, ул. Преображенская, д. 7**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Каменный особняк» располагается по красной линии улицы Преображенская в Первомайском районе города Кирова Кировской области	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложный в плане объект, состоящий из нескольких объемов: основной объем – прямоугольный двухэтажный с подвалом и мезонином со световым фонарем; объем с лестницей – прямоугольный двухэтажный	 Основной объем Объем с лестницей 0 10 м С Схема объемов на плане 1 этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Крыша: основного объема – скатная, сложная вальмовая с двумя фронтонами и световым фонарем; объема с лестницей – двускатная; светового фонаря – четырехскатная; покрытие кровли – листовое кровельное железо	 0 10 м Условные обозначения: → - направление ската кровли План кровли

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
3	Конструктивное решение								
3.1		Капитальные стены подвального этажа основного объема периодов строительства 1811-1813 гг., 1878-1880 гг. и 1915-1916 гг. – из глиняного кирпича	 010 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1811-1813 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1878-1880 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1915-1916 гг.</td></tr></table> План подвального этажа		- капитальные стены периода 1811-1813 гг.		- капитальные стены периода 1878-1880 гг.		- капитальные стены периода 1915-1916 гг.
	- капитальные стены периода 1811-1813 гг.								
	- капитальные стены периода 1878-1880 гг.								
	- капитальные стены периода 1915-1916 гг.								


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
		Капитальные стены первого этажа основного объема периодов строительства 1811-1813 гг., 1878-1880 гг. и 1915-1916 гг. – из глиняного кирпича; капитальные стены первого этажа объема с лестницей периода строительства 1878-1880 гг. – из глиняного кирпича	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1811-1813 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1878-1880 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1915-1916 гг.</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода 1811-1813 гг.		- капитальные стены периода 1878-1880 гг.		- капитальные стены периода 1915-1916 гг.
	- капитальные стены периода 1811-1813 гг.								
	- капитальные стены периода 1878-1880 гг.								
	- капитальные стены периода 1915-1916 гг.								


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
		Капитальные стены второго этажа основного объема периодов строительства 1811-1813 гг., 1878-1880 гг. и 1915-1916 гг. — из глиняного кирпича; капитальные стены второго этажа объема с лестницей периода строительства 1878-1880 гг. — из глиняного кирпича	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1811-1813 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1878-1880 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1915-1916 гг.</td></tr></table> План второго этажа		- капитальные стены периода 1811-1813 гг.		- капитальные стены периода 1878-1880 гг.		- капитальные стены периода 1915-1916 гг.
	- капитальные стены периода 1811-1813 гг.								
	- капитальные стены периода 1878-1880 гг.								
	- капитальные стены периода 1915-1916 гг.								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
		Капитальные стены мезонина основного объема периода строительства 1878-1880 гг. – из глиняного кирпича и дерева	 010 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1878-1880 гг. – из глиняного кирпича</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1878-1880 гг. – из дерева</td></tr></table> План мезонина		- капитальные стены периода 1878-1880 гг. – из глиняного кирпича		- капитальные стены периода 1878-1880 гг. – из дерева
	- капитальные стены периода 1878-1880 гг. – из глиняного кирпича						
	- капитальные стены периода 1878-1880 гг. – из дерева						


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
3.2		Перекрытия подвального этажа основного объема – кирпичные своды по металлическим балкам	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1811-1813 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1878-1880 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1915-1916 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- горизонтальные проекции балок под кирпичными сводами</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна свода</td></tr></table> План подвального этажа		- капитальные стены периода 1811-1813 гг.		- капитальные стены периода 1878-1880 гг.		- капитальные стены периода 1915-1916 гг.		- горизонтальные проекции балок под кирпичными сводами		- кривизна свода
	- капитальные стены периода 1811-1813 гг.												
	- капитальные стены периода 1878-1880 гг.												
	- капитальные стены периода 1915-1916 гг.												
	- горизонтальные проекции балок под кирпичными сводами												
	- кривизна свода												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 1. Кирпичные своды по металлическим балкам в помещениях подвального этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.3	Основной объем	Две арочные перемычки в проемах второго этажа основного объема	 Фото 2. Две арочные и одна лучковая перемычки второго этажа основного объема. Фото 2025 г.
3.4		Лучковая перемычка в проеме второго этажа основного объема	 Плана второго этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3.5	Основной объем	Полусводы и своды с распалубками под центральной междуэтажной лестницей	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода 1878-1880 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна свода</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода 1878-1880 гг.		- кривизна свода
	- капитальные стены периода 1878-1880 гг.						
	- кривизна свода						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			  Фото 3, 4. Полусводы и своды с распалубками под центральной междуэтажной лестницей. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.6	Основной объем	Конструкции деревянного светового фонаря над мезонином с четырехскатной кровлей и периметральным остеклением	 План-схема кровли со световым фонарем
3.7		Стропильные конструкции со сплошной обрешеткой – деревянные	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 5. Световой фонарь. Вид с юго-востока. Фото 1966 г.  Фото 6. Световой фонарь. Вид с юго-запада. Фото 1958 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – штукатурка с покраской	 Фото 7. Вид с юго-запада. Фото 1958 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Антаблемент типа 1: трехчастный антаблемент, состоящий из архитрава в виде профилированной полки, фриза с лепными кронштейнами в виде «каблучка» на валике, между которыми выполнены лепные доски с гирляндами в виде драпировок, низ архитрава соосно с кронштейнами дополнен двухступенчатыми консольками, и многоступенчатого карниза с большой полкой, дополненной рядом сухариков	 Фото 8. Антаблемент типа 1. Фото 1915 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 9. Лепные доски с гирляндами в виде драпировок и лепные кронштейны антаблемента типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Объем с лестницей	Антаблемент типа 2: трехчастный антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, фриза с лепными надоконными филенками и ступенчатого карниза с большой полкой, дополненной рядом сухариков. Антаблемент дополнен полупилястрами, идущими от середины простенков окон, в нижней части полупиластр – сухарики, в верхней – капители в уровне архитрава	 Фото 10. Антаблемент типа 2. Фото 1915 г.
4.1.3	Основной объем, объем с лестницей	Карниз типа 1: широкий межэтажный многоступенчатый профилированный карниз	 Фото 11. Карниз типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем, объем с лестницей	Карниз типа 2: узкий подоконный профилированный карниз	 Фото 12. Карниз типа 2. Фото 2025 г.
4.1.5	Основной объем	Карниз типа 3: венчающий двойной карниз фронтона, профиль нижней части которого выполнен в виде выкружки, полочки с четвертным валом и широкой разделяющей полки, а профиль верхней части – в виде трех полочек и четвертных валов, расположенных между ними	 Фото 13. Карниз типа 3. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Карниз типа 4: многоступенчатый карниз	 Фото 14. Карниз типа 4. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Карниз типа 5: двухступенчатый карниз	 Фото 15. Карниз типа 5. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Уступ цоколя типа 1	 Фото 16. Уступ цоколя типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем в рамочном профилированном наличнике с ушками по бокам в верхней части, дополненный щипцовым многоступенчатым профилированным сандриком на двух кронштейнах, профиль сандрика – три полочки и расположенные между ними два четвертных вала. Под сандриком расположена вписанная в щипец ширинка с лепниной в виде растительного орнамента из акантовых завитков. Тип заполнения оконного проема	Фото 17. Оконный проем типа 1. Фото 1915 гг. Фото 18, 19. Сандрик и наличник оконного проема типа 1. Фото 2012 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем с профилированным прямым сандриком, состоящим из трех полочек и расположенных между ними двух четвертных валов на двух прямоугольных профилированных кронштейнах. Под сандриком помещена филенка с лепниной в виде растительного орнамента из акантовых завитков. Тип заполнения оконного проема	Фото 20. Оконный проем типа 2. Фото 1915 г. Фото 21. Сандрик над оконным проемом типа 2. Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Основной объем	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем мезонина в рамочном профилированном наличнике с ушками по бокам и над верхней частью. Проем в нижней части дополнен подоконным поясом с балясинами. Тип заполнения оконного проема	 Фото 22. Оконный проем типа 3. Фото 1915 г.   Фото 23, 24. Наличник оконного проема типа 3. Фото 2015 г

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Основной объем	Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем второго этажа, установленный на карниз типа 2, дополнен прямым сандриком на двух профилированных кронштейнах, профиль сандрика – в виде трех полочек и расположенных между ними двух четвертных валов. Под сандриком расположена филенка с лепниной в виде растительного орнамента из акантовых завитков. Тип заполнения оконного проема	 Фото 25. Оконный проем типа 4. Фото 2012 г.  Фото 26. Сандрик оконного проема типа 4. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Основной объем	Оконный проем типа 5: прямоугольный оконный проем второго этажа, установленный на карниз типа 2, дополнен щипцовым сандриком на двух профилированных кронштейнах. Профиль сандрика – в виде трех полочек и расположенных между ними двух четвертных валов. Под сандриком помещена филенка с лепниной в виде растительного орнамента из акантовых завитков. Тип заполнения оконного проема	 Фото 27. Оконный проем типа 5. Фото 2011 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Основной объем	Оконный проем типа 6: прямоугольный оконный проем, дополненный прямым профилированным многоступенчатым сандриком, состоящим из трех полочек и четвертного вала. Тип заполнения оконного проема	 Фото 28. Оконный проем типа 6. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15	Основной объем	Оконный проем типа 7: лучковый оконный проем первого этажа с замковым камнем и подоконной доской. Тип заполнения оконного проема	 Фото 29. Оконный проем типа 7. Фото около 1915 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16	Основной объем	Оконный проем типа 8: арочный оконный проем мезонина в прямоугольном рамочном наличнике, в верхней части – с фигурной нишей. Обрамление навершия наличника стилизовано под фронтон	 Фото 30. Оконный проем типа 8. Фото 2012 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17	Основной объем	Оконный проем типа 9: прямоугольный оконный проем первого этажа	 Фото 31. Оконный проем типа 9. Фото 2011 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18	Объем с лестницей	Тройной проем типа 1: три прямоугольных оконных проема в рамочных наличниках с ушками по бокам и над верхней частью, центральный проем шире двух других, фланкирующих его	 Фото 32. Тройной проем типа 1. Фото 1991 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19	Объем с лестницей	Тройной проем типа 2: широкий лучковый дверной проем, фланкированный двумя узкими оконными проемами. Тип заполнения дверного проема – двупольное с филенками	 Фото 33. Тройной проем типа 2. Фото 1966 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20	Основной объем	Лепной орнамент типа 1: вертикальный лепной растительный орнамент в уровне мезонина	 Фото 34. Лепной орнамент типа 1. Фото 2010г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21	Основной объем	Лепной орнамент типа 2: треугольный лепной растительный орнамент в обрамлении мелкого жемчужника	 Фото 35. Лепной орнамент типа 2. Фото 2010 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22	Основной объем	Лепной орнамент типа 3: лепной растительный орнамент треугольной формы под карнизом типа 3	 Фото 36. Лепной орнамент типа 3. Фото около 1915 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23	Основной объем	Вазон типа 1: вазон с ручками в виде завитков - волют и крышкой, увенчанной луковичной главкой на постаменте	 Фото 37. Вазон типа 1. Фото 2010 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24	Основной объем	Декор типа 1: лепной транспарант в центре фронтона мезонина в виде рельефного изображения даты «1900 г.» в обрамлении валиков в нижней части и лепного изображения на уширенной полке венчающего карниза типа 3 с надписью «Б Д», поддерживаемой четырьмя дентикулами в форме тавра, в верхней части	 Фото 38. Декор типа 1. Фото 1915 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25	Основной объем	Филенка типа 1: прямоугольная филенка с усеченными на фаску углами	 Фото 39. Филенка типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26	Основной объем	Металлический флагшток типа 1: металлический флагшток с завитками в нижней части и фигурным флюгером	 Фото 40. Металлический флагшток типа 1. Фото 1950-1958 гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 41. Металлический флагшток типа 1. Декор основания. Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27	Основной объем	Пилястра типа 1: угловая пилястра мезонина с капителью, раскреповывающая карниз типа 3	 Фото 42. Пилястра типа 1. Фото 1958 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.28	Основной объем	Аттик типа 1: композиция из аттиковой стенки и аттикового столбика со ступенчатой карнизной частью и нишей на южной стороне. Аттиковая стенка на южной стороне дополнена лепным орнаментом типа 2	 Фото 43. Аттик типа 1. Фото 1958 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Южный фасад		
4.2.1	Основной объем	Антаблемент типа 1. Под мезонином карнизная часть антаблемента типа 1 отсутствует, рисунок в уровне фриза сбивается, спаренные кронштейны вписаны в общую композицию мезонина	 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5
4.2.2	Основной объем, объем с лестницей	Карниз типа 1	
4.2.3		Карниз типа 2	
4.2.4	Объем с лестницей	Тройной проем типа 2	
4.2.5		Антаблемент типа 2	

Фото 44. Южный фасад.
Фото 1966 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Объем с лестницей	Ризалит	 4.2.10 4.2.9 4.2.9 4.2.8 4.2.11 4.2.6
4.2.7		Тройной проем типа 1	
4.2.8	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 1	
4.2.9		Четыре оконных проема типа 2	
4.2.10		Щипцовый фронтон	
4.2.11		Десять оконных проемов типа 7	

Фото 45. Южный фасад.
Фото 1966 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.12	Основной объем	Четыре оконных проема типа 3	
4.2.13		Рустовка в уровне первого этажа	
4.2.14		Декор типа 1	
4.2.15		Пять полос лепного орнамента типа 1 в нишах между оконными проемами типа 3 и на гранях пилястр типа 1	

Фото 46. Южный фасад.
Фото около 1915 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.16	Основной объем	Два вазона типа 1	 4.2.18 4.2.16 4.2.19 4.2.16 4.2.17 4.2.17
4.2.17		Два аттика типа 1	
4.2.18		Металлический флагшток типа 1, установленный на постамент над фронтоном мезонина	
4.2.19		Лепной орнамент типа 3	

Фото 47. Южный фасад.
Фото около 1958 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.20	Основной объем	Два элемента лепного орнамента типа 2	 Фото 48. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.2.21		Три междуоконные ниши	
4.2.22		Две пилястры типа 1	 Фото 49. Южный фасад. Фото 2010 г.
4.2.23		Подоконный профилированный пояс	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Западный фасад		
4.3.1	Основной объем	Антаблемент типа 1	 4.3.1 4.3.2 4.3.3
4.3.2		Карниз типа 1	
4.3.3		Карниз типа 2	

Фото 50. Западный фасад. Вид с северо-запада.
Фото 2012 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Основной объем	Два оконных проема типа 4	
4.3.5		Восемь прямоугольных проемов первого этажа	
4.3.6		Шесть оконных проемов типа 5	

Фото 51. Западный фасад. Вид с юго-запада.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Основной объем	Уступ цоколя типа 1	 Фото 52. Западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 2025 г.
4.3.8		Карниз профилированный многоступенчатый	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Основной объем	Карниз типа 4	 Фото 53. Северный фасад. Фото 2011 г.
4.3.10		Карниз типа 5	
4.3.11		Одна филенка типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северный фасад		
4.4.1	Основной объем	Один фронтон	
4.4.2		Три оконных проема типа 6	
4.4.3		Три оконный проема типа 9	
4.4.4		Один оконный проем типа 8	
4.4.5		Уступ цоколя типа 1	
			Фото 54. Северный фасад. Фото 2011 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6	Основной объем	Карниз типа 4	
4.4.7		Карниз типа 5	
4.4.8		Две филенки типа 1	


Фото 55. Северный фасад.
Фото 2011 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9	Основной объем	Антаблемент типа 1	
4.4.10		Карниз профилированный многоступенчатый	
4.4.11		Пять прямоугольных оконных проемов второго этажа	
4.4.12		Один оконный проем первого этажа	
4.4.13		Один дверной проем первого этажа	

Фото 56. Северный фасад.
Фото 2011 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14	Основной объем	Один лучковый оконный проем	 Фото 57. Северный фасад. Восточное крыло, второй этаж. Фото 2025 г.
4.4.15	Объем с лестницей	Один прямоугольный дверной проем	 Фото 58. Северный фасад. Восточное крыло, первый этаж. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Восточный фасад		
4.5.1	Основной объем	Антаблемент типа 1	 Фото 59. Восточный фасад. Фото 2025 г.
4.5.2		Карниз типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3	Основной объем	Филенка типа 1	 Фото 60. Восточный фасад. Фото 2025 г.
4.5.4		Карниз типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Основной объем	Четыре оконных проема второго этажа	 Фото 61. Вид сверху. Фото первой половины XX в.  Фрагмент плана второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Основной объем	Четыре оконных проема первого этажа	
4.5.7		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	Фото 62. Первый этаж. Северная часть восточного фасада. Фото 2025 г.
4.5.8		Уступ цоколя типа 1	 Фото 63. Первый этаж. Центральная часть восточного фасада. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внешние элементы		
4.6.1	Основной объем	Световой фонарь: деревянный световой фонарь над мезонином с четырехскатной кровлей и шпилем	 Фото 64. Световой фонарь. Фото 1966 г.  Фото 65. Световой фонарь. Вид с юго-запада. Фото 1958 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7		Внутренние помещения	
4.7.1	Основной объем	Лестничные чугунные ограждения, образованные сквозными балюстрадами из различных геометрических фигур и угловыми балясинами в виде резного жезла	 Фото 66, 67. Лестничные чугунные ограждения и угловые балясины. Фото 2011 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.2	Основной объем	Барельеф в виде капители с ионическими завитками, украшенной растительным орнаментом и цветами	 Фото 68, 69. Барельеф в интерьере центральной части второго этажа. Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.3	Основной объем	Интерьер зала второго этажа – сюжетная живопись «Охотничьи сцены из жизни русского боярства» на восточной стене	 Фото 70. Интерьер второго этажа. Сюжетная живопись. Фото 1981 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.4	Основной объем	Интерьер зала второго этажа – сюжетная живопись «Охотничьи сцены из жизни русского боярства» на западной стене	 Фото 71. Интерьер второго этажа. Сюжетная живопись. Фото 1981 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.5	Основной объем	Интерьер зала второго этажа – кессонированный потолок с росписью	 Фото 72. Интерьер второго этажа. Кессонированный потолок с росписью. Фото 1981 г.


* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.


Приложение
к предмету охраны


Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	 План подвального этажа С

Номер схемы	Схема
2	План первого этажа 

Номер схемы	Схема
3	План второго этажа  The diagram is a detailed architectural floor plan of a second floor. It features a central rectangular area with various rooms and corridors. Thick black lines represent structural walls, while thinner lines indicate partitions and furniture. Staircases are shown on the right side. Numerous arrows, each accompanied by a number, point to specific locations or directions around the perimeter and within the rooms. The numbers include 9, 28, 57, 11, 25, 71, 70, 72, 59, 27, 12, 68, 69, 26, 18, 19, 17, 10, 32, 8, 47, and 59. A north arrow labeled 'С' points upwards in the top right corner.

Номер схемы	Схема
4	План мансарды 

Номер схемы	Схема
5	План кровли  The diagram shows a roof plan of a building. The main structure is a large rectangle divided into several sections. A central vertical section contains a square with an 'X' inside. To the right of this central section is a smaller rectangular extension. Various roof slopes are indicated by arrows pointing away from the building, each labeled with numbers: 14, 15 (top left), 30 (top center), 39 (top right), 6, 65 (middle left), 5, 64 (middle right), 40, 41 (bottom left), 42, 43 (bottom center-left), 13 (bottom center), 38 (bottom center-right), and 35, 37 (bottom right). An arrow labeled 'С' points upwards on the right side of the main structure.