

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

19.06.2025

№ 48

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где родился и провел детские годы талантливый зодчий архитектор И.А. Чарушин, по проектам которого построено более 500 зданий», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 50

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где родился и провел детские годы талантливый зодчий архитектор И.А. Чарушин, по проектам которого построено более 500 зданий», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 50, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где родился и провел детские годы талантливый зодчий архитектор И.А. Чарушин, по проектам которого построено более 500 зданий», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 50, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

И.о. начальника управления


И.С. Бережных



Приложение


УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 19.06.2025 № 48


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения**


**«Дом, где родился и провел детские годы талантливый зодчий архитектор И.А. Чарушин, по проектам
которого построено более 500 зданий», расположенного по адресу: Кировская область,
Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 50**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где родился и провел детские годы талантливый зодчий архитектор И.А. Чарушин, по проектам которого построено более 500 зданий» расположен в городе Орлове Орловского района Кировской области по красной линии улицы Ленина вблизи ее перекрестка с улицей Зюнова	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложный объект, состоящий из двух объемов: основной объем – двухэтажный, в форме прямоугольной трапеции, с подвалом и чердаком; объем пристроя – прямоугольный двухэтажный	 Фото 1. Вид с северо-востока. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Схема объемов на плане первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первоначального периода строительства - из глиняного кирпича; перекрытия – деревянные балочные; перекрытия северо-западного помещения первого и второго этажа – коробовые своды; крыша скатная, чердачная, по деревянным стропилам; покрытие кровли – кровельное железо	 Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 0 5 м Условные обозначения: ■ - капитальные стены первоначального периода строительства План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – известковая обмазка	 Фото 2. Вид с северо-востока. Фото 1979 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа с клинчатой перемычкой, обрамленный наличником с уширением в верхней части. Наличник выполнен уступом кирпича, дополнен замковым камнем. Заполнение оконного проема	 Фото 3. Оконный проем типа 1. Фото 1979 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа с клинчатой перемычкой, обрамленный наличником с уширением в верхней части. Наличник выполнен уступом кирпича, дополнен замковым камнем. Оконный проем дополнен квадратной подоконной филенкой. Заполнение оконного проема	 Фото 4. Оконный проем типа 2. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем, объем пристроя	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем первого этажа. Заполнение оконного проема	 Фото 5. Оконный проем типа 3. Фото 1979 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем, объем пристроя	Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем второго этажа. Заполнение оконного проема	 Фото 6. Оконный проем типа 4. Фото 2023 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Объем пристроя	Оконный проем типа 5: сдвоенный оконный проем фронтона, заключенный в деревянный наличник в виде рамки, повторяющей закругленную форму створок, с внутренней стороны открывающейся створки установлена металлическая решетка. Заполнение оконного проема.	 Фото 7. Оконный проем типа 5. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Продуховое окно: открытый прямоугольный узкий оконный проем в уровне чердака, служащий для вентиляции, центрированный относительно оконных проемов типа 2	 Фото 8. Продуховое окно. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Карниз типа 1: широкий дощатый подшивной вынос кровли, дополненный профилированным ступенчатым карнизом с рядом сухариков	 Фото 9. Карниз типа 1. Фото 2023 г.
4.1.8	Объем пристроя	Карниз типа 2: широкий дощатый подшивной вынос кровли, дополненный профилированным ступенчатым карнизом	 Фото 10. Карниз типа 2. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	Карниз типа 3: профилированный ступенчатый карниз, разделяющий второй этаж и чердак	 Фото 11. Карниз типа 3. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Южный фасад	
4.2.1	Основной объем	Семь оконных проемов типа 1	 Фото 12. Южный фасад. Фото 2023 г.
4.2.2	Основной объем	Семь оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Основной объем	Карниз типа 1	
4.2.4	Основной объем	Карниз типа 3	 Фото 13. Южный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Западный фасад	
4.3.1	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	 Фото 14. Западный фасад. Фото 1979 г.
4.3.2	Основной объем	Пять оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3	Основной объем	Карниз типа 1	
4.3.4	Основной объем	Карниз типа 3	 Фото 15. Западный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Объем пристроя	Два прямоугольных оконных проема типа 3	 Фото 16. Западный фасад. Фото 2014 г.
4.3.6	Объем пристроя	Один прямоугольный оконный проем типа 4	
4.3.7	Объем пристроя	Дверной проем первого этажа	
4.3.8	Объем пристроя	Карниз типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: ■ - капитальные стены первоначального периода строительства План первого этажа



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Восточный фасад		
4.4.1	Основной объем	Один оконный проем типа 1	
4.4.2	Основной объем	Один оконный проем типа 2	
4.4.3	Основной объем, объем пристроя	Пять оконных проемов типа 3	
4.4.4	Основной объем, объем пристроя	Шесть оконных проемов типа 4	
4.4.5	Основной объем	Четыре продуховых окна	

Фото 17. Вид с востока.
Фото 1979 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6	Объем пристроя	Один прямоугольный дверной проем первого этажа	 Фото 18. Выкопировка из фото общего вида города Орлова. Вид с востока. Фото нач. XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Основной объем	Карниз типа 1	 Фото 19. Восточный фасад. Вид с севера. Фото 2023 г.
4.4.8	Основной объем	Карниз типа 3	
4.4.9	Объем пристроя	Карниз типа 2	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северный фасад		
4.5.1	Основной объем	Четыре оконных проема типа 3	
4.5.2	Основной объем	Четыре оконных проема типа 4	
4.5.3	Объем пристроя	Четыре продуховых окна	

Фото 20. Северный фасад.
Фото 1992 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Основной объем	Один оконный проем	 Фото 21. Северный фасад. Фото 1992 г.
4.5.5	Основной объем	Карниз типа 1	
4.5.6	Основной объем	Карниз типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Объем пристроя	Карниз типа 2	 Фото 22. Северный фасад. Объем пристроя. Фото 2014 г.
4.5.8	Объем пристроя	Четыре прямоугольных оконных проема с клинчатой перемычкой	
4.5.9	Объем пристроя	Деревянный фронтон с широким дощатым выносным карнизом	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.10	Объем пристроя	Оконный проем типа 5	4.5.10  Фото 23. Деревянный фронтон объема пристроя. Вид с северо-запада. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1	Основной объем	Коробовый свод второго этажа с распалубками проемов	 Фото 24. Коробовый свод второго этажа с распалубками проемов. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 25. Коробовый свод второго этажа с распалубками проемов. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Основной объем	Коробовый свод первого этажа с распалубками проемов	 Фото 26. Коробовый свод первого этажа с распалубками проемов. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3		Штукатурный тянутый карниз типа 1 в помещениях второго этажа	 Фото 27. Штукатурный тянутый карниз типа 1 в помещениях второго этажа. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 28. Штукатурный тянутый карниз типа 1 в помещениях второго этажа. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4		Штукатурный тянутый карниз типа 2 в помещениях второго этажа	 Фото 29. Штукатурный тянутый карниз типа 2 в помещениях второго этажа. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Типы карнизов на плане второго этажа

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Первый этаж The diagram shows a floor plan of a building with a complex, irregular shape. The building's perimeter is marked with a thick black line. Inside, there are several rooms and corridors. A staircase is located in the upper right part of the building. A dashed line outlines a specific area within the building, labeled with the number 26. Surrounding the building are various camera fields of view, each represented by a numbered arrow pointing towards the building. The numbers are: 1, 2, 17 (bottom right); 3 (bottom center); 5 (bottom right, near building); 12, 13 (bottom center); 14, 15 (bottom left); 16 (top left); 18 (bottom right); 19 (top right); 20, 21 (top center); 22 (top right). An arrow labeled 'C' points towards the building from the right side.

Номер схемы	Схема
2	Второй этаж 