

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

12.11.2025

№ 114

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота»,
расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район,
г. Уржум, ул. Советская, д. 18**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 18, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 18, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев



Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 12.11.2025 № 114


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота»,
расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 18**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой деревянный дом и ворота» располагается по красной линии застройки улицы Советской города Уржума Уржумского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложный в плане объект, состоящий из следующих объемов: основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный; объем пристроя с крыльцом – сложный в плане, двухэтажный; объем веранды с крыльцом – прямоугольный в плане, двухэтажный; объем ворот и ограды – трехсекционные ворота и четыре секции ограды	 Схема объемов на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первоначального периода строительства первого этажа основного объема – из глиняного кирпича; капитальные стены первоначального периода строительства второго этажа основного объема – деревянные, бревенчатые; капитальные стены первоначального периода строительства объема пристроя с крыльцом – деревянные, из лафета, крыльцо – деревянные, дощатые и бревенчатые; стены объема веранды с крыльцом – деревянные, дощатые; надземные конструкции ворот и ограды – деревянные, бревенчатые и дощатые; перекрытия деревянные;	 Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства из глиняного кирпича - капитальные стены первоначального периода строительства деревянные из лафета - стены - деревянные, дощатые и бревенчатые План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 - капитальные стены первоначального периода строительства – деревянные, бревенчатые - капитальные стены первоначального периода строительства – деревянные, из лафета - стены деревянные, дощатые и бревенчатые План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		крыша: основной объем — вальмовая, чердачная, по деревянным стропилам; объем пристроя с крыльцом: пристрой — двухскатная, чердачная, по деревянным стропилам, с фронтоном на восточном фасаде, крыльцо — односкатная; крыша объема веранды с крыльцом: веранда — односкатная, крыльцо — двухскатная	 План кровли

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: первый этаж основного объема – штукатурка с побелкой; второй этаж основного объема – горизонтальная обшивка доской с профилированными нащельниками; объем пристроя с крыльцом – без отделки; объем веранды с крыльцом – горизонтальная обшивка профилированной доской, фронтон – обшивка профилированной доской «в елочку»;	 Фото 1. Западный фасад. Фото 2021 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Фрагмент обшивки фасада второго этажа основного объема. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		объем ворот и ограды – фигурная обшивка доской	 Фото 3. Ворота. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 4. Ограда. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный многоступенчатой профилированной тянутой рамкой. Тип заполнения оконного проема	 Фото 5. Оконный проем типа 1. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный многоступенчатым профилированным рамочным наличником, усиленным по углам профилированными уголками. Тип заполнения оконного проема	 Фото 6. Оконный проем типа 2. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 7. Оконный проем типа 2. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Рустованный цоколь: выступающий рустованный цоколь	 Фото 8. Рустованный цоколь. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Карниз типа 1: многоступенчатый профилированный карниз с пояском элементов в виде шляпок гвоздиков, дополненный в уровне второго этажа деревянным резным пояском	 Фото 9. Карниз типа 1. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Карниз типа 2: деревянный прорезной аркатурный карниз с зубчатым подзором	 Фото 10. Карниз типа 2. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Антаблемент типа 1: облегченный антаблемент, венчающий фасад, состоящий из ступенчатого карниза и фриза с накладными ромбами, антаблемент дополнен подшивным карнизом с модульонами	 Фото 11. Антаблемент типа 1. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7		Антаблемент типа 2: облегченный антаблемент, венчающий фасад, состоящий из ступенчатого карниза и фриза с накладными ромбами	 Фото 12. Антаблемент типа 2. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8		Пилястра типа 1: деревянная пилястра с профилированной базой и капителью, имеющая вертикальную аркатуру	 Фото 13. Пилястра типа 1. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9		Пилястра типа 2: пилястра, обрамляющая углы первого этажа основного объема, состоящая из пяти филенок, представляющих из себя профилированные рамки с заполнением из гальки	 Фото 14. Пилястра типа 2. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Западный фасад	
4.2.1	Основной объем	Семь оконных проемов типа 1	
4.2.2		Семь оконных проемов типа 2	


Фото 15. Западный фасад.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Основной объем	Рустованный цоколь	 Фото 16. Западный фасад. Фото 2024 г.
4.2.4		Карниз типа 1	
4.2.5		Антаблемент типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Две пилястры типа 1	 Фото 17. Западный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Северный фасад	
4.3.1	Основной объем	Три оконных проема типа 1	 Фото 18. Северный фасад. Фото 2024 г.
4.3.2		Три оконных проема типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3	Объем пристроя с крыльцом	Один маленький оконный проем типа 2	4.3.4 4.3.3  Фото 19. Северный фасад. Фото 2024 г.
4.3.4		Одна фигурная лопатка с вертикальной аркатурой	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Объем пристроя с крыльцом	Один прямоугольный дверной проем. Тип заполнения дверного проема – двухстворчатое, филенчатое	 Фото 20. Северный фасад. Фото 1978 г.
4.3.6		Два столба крыльца, поддерживающих крышу, основание столбов обрамлено двухуровневыми филенками	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Объем веранды с крыльцом	Один прямоугольный дверной проем. Тип заполнения дверного проема – двухстворчатое филенчатое	 Фото 21. Северный фасад. Фото 1978 г.
4.3.8		Два фигурных столба, поддерживающих козырек	
4.3.9		Козырек, состоящий из многоступенчатого карниза с резным подзором и фронтона, украшенного многоступенчатым карнизом с пояском сухариков	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10	Объем пристроя с крыльцом	Антаблемент типа 2	 Фото 22. Северный фасад. Фото 2024 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.11	Основной объем	Рустованный цоколь	
4.3.12		Карниз типа 1	
4.3.13		Антаблемент типа 1	
4.3.14		Две пилястры типа 1	

Фото 23. Северный фасад.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.15	Объем веранды с крыльцом	Один пролет балюстрады, состоящей из ряда фигурных балясин	 Фото 24. Северный фасад. Фото 1978 г.
4.3.16		Карниз типа 2	
4.3.17		Многоступенчатый профилированный карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Восточный фасад		
4.4.1	Основной объем	Два оконных проема типа 1	
4.4.2		Два оконных проема типа 2	
4.4.3		Уступ цоколя	
4.4.4		Карниз типа 1	
4.4.5		Антаблемент типа 1	
4.4.6		Две пилястры типа 1	
4.4.7		Пилястра типа 2	
			Фото 25. Восточный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 26. Восточный фасад. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 27. Восточный фасад. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Объем веранды с крыльцом	Два прямоугольных оконных проема, обрамленных ступенчатым наличником со ступенчатой подоконной доской	
4.4.9		Три пролета балюстрады, состоящей из ряда фигурных балясин	
4.4.10		Карниз типа 2	
4.4.11	Объем пристроя с крыльцом	Один лучковый дверной проем	Фото 28. Восточный фасад. Фото 1978 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.12	Объем пристроя с крыльцом	Один прямоугольный оконный проем фронтона, обрамленный многоступенчатым профилированным рамочным наличником, усиленным по углам профилированными уголками. Тип заполнения оконного проема	
4.4.13		Многоступенчатый профилированный карниз	
4.4.14		Антаблемент типа 2	
4.4.15		Одна фигурная лопатка с вертикальной аркатурой	

Фото 29. Восточный фасад.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Южный фасад		
4.5.1	Основной объем	Три оконных проема типа 1	
4.5.2		Три оконных проема типа 2	
4.5.3	Объем пристроя с крыльцом	Один маленький оконный проем типа 2	

Фото 30. Южный фасад.
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Основной объем	Карниз типа 1	
4.5.5		Антаблемент типа 1	
4.5.6	Объем пристроя с крыльцом	Антаблемент типа 2	
4.5.7	Основной объем	Две пилястры типа 1	
4.5.8		Одна пилястра типа 2	

Фото 31. Южный фасад.
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.9	Основной объем	Рустованный цоколь	 Фото 32. Южный фасад. Фото 2023 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.10	Объем веранды с крыльцом	Одна фигурная лопатка с вертикальной аркатурой	
4.5.11		Один пролет балюстрады, состоящей из ряда фигурных балясин	
4.5.12		Карниз типа 2	
4.5.13		Многоступенчатый профилированный карниз	

Фото 33. Южный фасад.
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Объем ворот и ограды	
4.6.1		Трехсекционные ворота, состоящие из центрального двухстворчатого проема и боковых одностворчатых проемов. Створки украшены орнаментом в виде солярных символов. Столбы ворот украшены прямоугольными филенками. Завершение центрального и боковых проемов в виде фигурного аттика с солярным орнаментом. Завершение столбов аттиковыми столбиками, украшенными филенками	 Фото 34. Ворота. Фото 1978 г.
4.6.2		Четыре секции ограды с обшивкой в виде ромба и круглой резной розеткой в центре	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			4.6.2  Фото 35. Ограда. Фото 1978 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Первый этаж

Номер схемы	Схема
2	Второй этаж 