

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

25.02.2026

№ 19

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Серафимовская церковь», расположенного
по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Успенская, д. 25**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Серафимовская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Успенская, д. 25, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Серафимовская церковь», расположенного

по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Успенская, д. 25, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области

А.Ю. Грачев


Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 25.01.2016 № 19


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Серафимовская церковь», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Успенская, д. 25**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Серафимовская церковь» располагается по красной линии улицы Успенской в городе Кирове Кировской области	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложной формы в плане объект, состоящий из четырех объемов: объем апсиды, галерей и хоров – одноэтажный, с подвальным и антресольным этажами, сложной формы в плане, со скатной вальмовой крышей, снабженной четырьмя восьмигранными шатрами и пятью луковичными главками; объем четверика – одноэтажный, с подвальным этажом, квадратной формы в плане, со скатной и складчатой крышей с одной центральной луковичной главой и четырьмя угловыми луковичными главками; объем палаток – два одноэтажных с подвальными этажами прямоугольных форм в плане объема со скатными крышами; объем колокольни – четырехъярусный с подвальным этажом, прямоугольной формы в плане со скатной крышей и восьмигранным шатром с луковичной главой	 Схема объемов на плане 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*		
3	Конструктивное решение				
3.1		Капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг. – из глиняного кирпича	 0 10 м Условные обозначения: <table border="1"><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr></table> План подвального этажа		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.				


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: - капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг. План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: ■ - капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг. План второго яруса объема колокольни и антресольного этажа объема апсиды, галерей и хоров

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: ■ - капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг. План третьего и четвертого ярусов объема колокольни

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
3.2		Перекрытия подвального этажа – коробовые своды из глиняного кирпича и своды типа Монье из глиняного кирпича по металлическим балкам	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки сводов</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна свода</td></tr></table> План подвального этажа		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- распалубки сводов		- кривизна свода
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.								
	- распалубки сводов								
	- кривизна свода								


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 1. Коробовые своды в помещении подвального этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
		Перекрытия первого этажа объема апсиды, галерей и хоров – коробовый свод с граненой конхой и лучковые своды из глиняного кирпича; перекрытия первого этажа объема четверика – крестовый свод из глиняного кирпича	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки коробового свода с граненой конхой</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки крестового свода</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки лучкового свода</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна свода</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- распалубки коробового свода с граненой конхой		- распалубки крестового свода		- распалубки лучкового свода		- кривизна свода
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.												
	- распалубки коробового свода с граненой конхой												
	- распалубки крестового свода												
	- распалубки лучкового свода												
	- кривизна свода												


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Коробовый свод с граненой конхой перекрытия объема апсиды, галерей и хоров. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Крестовый свод перекрытия объема четверика. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 4. Лучковый свод перекрытия объема апсиды, галерей и хоров. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
		Перекрытия второго яруса объема колокольни – коробовые своды с гранеными конхами из глиняного кирпича	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки сводов</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна свода</td></tr></table> План второго яруса объема колокольни и антресольного этажа объема апсиды, галерей и хоров		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- распалубки сводов		- кривизна свода
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.								
	- распалубки сводов								
	- кривизна свода								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 5. Коробовый свод с гранеными конхами перекрытия второго яруса объема колокольни. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
		Перекрытия четвертого яруса объема колокольни – сомкнутый свод из глиняного кирпича	 05 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки сводов</td></tr></table> План четвертого яруса объема колокольни		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- распалубки сводов
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.						
	- распалубки сводов						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 6. Сомкнутый свод перекрытия четвертого яруса объема колокольни. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
3.3		Арочные и лучковые перемычки проемов подвального этажа	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция арочной перемычки</td></tr><tr><td></td><td>- проекция лучковой перемычки</td></tr></table> План подвального этажа		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- проекция арочной перемычки		- проекция лучковой перемычки
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.								
	- проекция арочной перемычки								
	- проекция лучковой перемычки								


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 7. Арочная перемычка проема подвального этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 8. Лучковая перемычка дверного проема подвального этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
		Арочные и лучковые перемычки проемов первого этажа	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция арочной перемычки</td></tr><tr><td></td><td>- проекция лучковой перемычки</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- проекция арочной перемычки		- проекция лучковой перемычки
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.								
	- проекция арочной перемычки								
	- проекция лучковой перемычки								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 9. Арочная перемычка проема первого этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 10. Лучковые перемычки проемов первого этажа. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
		Лучковые перемычки дверных проемов антресольного этажа объема апсиды, галерей, хоров и второго яруса объема колокольни	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция арочной перемычки</td></tr><tr><td></td><td>- проекция лучковой перемычки</td></tr></table> План второго этажа объема апсиды, галерей, хоров и второго яруса объема колокольни		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- проекция арочной перемычки		- проекция лучковой перемычки
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.								
	- проекция арочной перемычки								
	- проекция лучковой перемычки								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 11. Лучковая перемычка дверного проема второго яруса объема колокольни. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.4		Стропильные конструкции – деревянные; покрытие кровли – листовое кровельное железо	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.5		Конструкции деревянной двухмаршевой лестницы с поворотной и лестничной площадками, соединяющей первый и второй ярусы колокольни	 Фото 12. Конструкции деревянной двухмаршевой лестницы с поворотной и лестничной площадками, соединяющей первый и второй ярусы колокольни. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 13. Конструкции деревянной двухмаршевой лестницы с поворотной и лестничной площадками, соединяющей первый и второй ярусы колокольни. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – окраска архитектурных элементов	 Фото 14. Вид с юго-запада. Фото 2007 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Объем апсиды, галерей и хоров, объем палаток, объем колокольни	Уступ типа 1: профилированный уступ цоколя	 Фото 15. Уступ типа 1. Фото 2025 г.
4.1.2		Уступ типа 2: ступенчатый уступ цоколя	 Фото 16. Уступ типа 2. Фото 2025 г.
4.1.3	Объем колокольни	Уступ типа 3: профилированный уступ	 Фото 17. Уступ типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем апсиды, галерей и хоров, объем палаток, объем колокольни	Карниз типа 1: многоступенчатый карниз	 Фото 18. Карниз типа 1. Фото 2025 г.
4.1.5		Карниз типа 2: двойной профилированный карниз	 Фото 19. Карниз типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Объем четверика	Карниз типа 3: ступенчатый профилированный карниз	 Фото 20. Карниз типа 3. Фото 2025 г.
4.1.7		Карниз типа 4: ступенчатый профилированный карниз	 Фото 21. Карниз типа 4. Фото 2025 г.
4.1.8	Объем апсиды, галерей и хоров, объем колокольни	Карниз типа 5: профилированный карниз	 Фото 22. Карниз типа 5. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Объем апсиды, галерей и хоров, объем колокольни	Карниз типа 6: профилированный карниз	 Фото 23. Карниз типа 6. Фото 2025 г.
4.1.10	Объем колокольни	Карниз типа 7: многоступенчатый профилированный карниз третьего яруса	 Фото 24. Карниз типа 7. Фото 2025 г.
4.1.11		Карниз типа 8: двойной профилированный карниз четвертого яруса	 Фото 25. Карниз типа 8. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Объем апсиды, галерей и хоров	Карниз типа 9: ступенчатый профилированный карниз	 Фото 26. Карниз типа 9. Фото 2025 г.
4.1.13	Объем апсиды, галерей и хоров, объем колокольни	Антаблемент типа 1: антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, фриза с прямоугольными нишами, включающими в себя ряд поребрика, и ступенчатого профилированного венчающего карниза с рядом дентикул	 Фото 27. Антаблемент типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Объем четверика	Антаблемент типа 2: антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, фриза с рядом из прямоугольных ступенчатых ширинок и ступенчатого профилированного венчающего карниза, дополненного двумя рядами дентикул	 Фото 28. Антаблемент типа 2. Фото 2025 г.
4.1.15	Объем колокольни	Антаблемент типа 3: антаблемент третьего яруса, состоящий из профилированного архитрава, фриза с прямоугольными нишами, включающими в себя ряд поребрика, и ступенчатого профилированного венчающего карниза с рядом дентикул	 Фото 29. Антаблемент типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16	Объем палаток	Антаблемент типа 4: антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, фриза с прямоугольными нишами, включающими в себя ряд поребрика, и ступенчатого профилированного венчающего карниза	 Фото 30. Антаблемент типа 4. Фото 2025 г.
4.1.17	Объем апсиды, галерей и хоров	Оконный проем типа 1: арочный оконный проем подвального этажа. Тип заполнения оконного проема	 Фото 31. Оконный проем типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18	Объем апсиды, галерей и хоров	Оконный проем типа 2: лучковый оконный проем подвального этажа. Тип заполнения оконного проема	 Фото 32. Оконный проем типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19	Объем палаток	Оконный проем типа 3: лучковый оконный проем подвального этажа. Тип заполнения оконного проема	 Фото 33. Оконный проем типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20	Объем апсиды, галерей и хоров	Оконный проем типа 4: лучковый оконный проем первого этажа с нижним откосом. Тип заполнения оконного проема	 Фото 34. Оконный проем типа 4. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21	Объем апсиды, галерей и хоров	Оконный проем типа 5: лучковый оконный проем первого этажа с нижним откосом. Тип заполнения оконного проема	 Фото 35. Оконный проем типа 5. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22	Объем апсиды, галерей и хоров	Оконный проем типа 6: арочный оконный проем первого этажа с нижним откосом, дополненный ступенчатым профилированным архивольтом с кокошником, поставленным на карниз типа 2. Тип заполнения оконного проема	 Фото 36. Оконный проем типа 6. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23	Объем апсиды, галерей и хоров Объем колокольни	Оконный проем типа 7: арочный оконный проем с нижним откосом, поставленный на карниз типа 5 и дополненный профилированным архивольтом с кокошником, поставленным на карниз типа 6. Тип заполнения оконного проема	 Фото 37. Оконный проем типа 7. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24	Объем апсиды, галерей и хоров	Оконный проем типа 8: бифорий с профилированным ступенчатым архивольтом, снабженным кокошником и поставленным на карниз типа 2. Оконный проем поставлен на карниз типа 1, под которым расположена прямоугольная ширинка. Тип заполнения оконного проема	 Фото 38. Оконный проем типа 8. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25	Объем апсиды, галерей и хоров	Оконный проем типа 9: арочный оконный проем первого этажа, дополненный ступенчатым профилированным архивольтом, снабженный кокошником, и поставленным на карниз типа 2. Оконный проем поставлен на карниз типа 1, под которым расположена прямоугольная ширинка. Тип заполнения оконного проема	 Фото 39. Оконный проем типа 9. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26	Объем палаток	Оконный проем типа 10: лучковый оконный проем первого этажа, поставленный на карниз типа 1. Тип заполнения оконного проема	 Фото 40. Оконный проем типа 10. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27	Объем колокольни	Оконный проем типа 11: прямоугольный оконный проем второго яруса. Тип заполнения оконного проема	 Фото 41. Оконный проем типа 11. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.28	Объем колокольни	Оконный проем типа 12: бифорий с профилированным ступенчатым архивольтом, снабженным кокошником, и поставленным на карниз типа 2. Под архивольтом и над ним расположены три фигурные ширинки. Оконный проем поставлен на карниз типа 1. Тип заполнения оконного проема	 Фото 42. Оконный проем типа 12. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.29	Объем колокольни	Оконный проем типа 13: арочный оконный проем третьего яруса с нижним откосом, поставленный на карниз типа 7 и дополненный профилированным архивольтом с кокошником. Тип заполнения оконного проема	 Фото 43. Оконный проем типа 13. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.30	Объем четверика	Оконный проем типа 14: пять арочных оконных проемов, поставленных на карниз типа 3 и дополненных пятью профилированными архивольтами с кокошниками. Архивольты поставлены на шесть фигурных колонн, каждая из которых раскреповывает карнизы типа 3 и типа 4, а также имеет прямоугольные в плане базу и капитель с фигурными орнаментами и три вала. Под колоннами – фигурные гирьки. Над архивольтами расположены шесть фигурных ширинок. Тип заполнения оконного проема	 Фото 44. Оконный проем типа 14. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.31	Объем апсиды, галерей и хоров	Колонна типа 1: колонна круглого сечения, имеющая прямоугольные в плане базу и капитель с фигурными орнаментами, а также три вала	 Фото 45. Колонна типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.32	Объем апсиды, галерей и хоров	Колонна типа 2: колонна круглого сечения, имеющая фигурные в плане базу и капитель с фигурными орнаментами, а также три вала	 Фото 46. Колонна типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.33	Объем колокольни	Колонна типа 3: колонна круглого сечения, имеющая прямоугольные в плане базу и капитель с фигурными орнаментами, три вала, а также пятиугольные плинт и аттик с полочкой и каблуком	 Фото 47. Колонна типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.34	Объем колокольни	Проем типа 1: арочный проем четвертого яруса с арочным профилированным архивольтом, поставленным на колонны типа 3 и снабженным многоступенчатым профилированным кокошником, дополненным рядом дентикул	 Фото 48. Проем типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.35	Объем апсиды, галерей и хоров	Лопатка типа 1: лопатка первого этажа со скошенными углами и двумя прямоугольными профилированными ширинками, раскреповывающая карниз типа 2	 Фото 49. Лопатка типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.36	Объем апсиды, галерей и хоров	Лопатка типа 2: лопатка первого этажа с двумя прямоугольными профилированными ширинками, раскреповывающая карниз типа 2	 Фото 50. Лопатка типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.37	Объем апсиды, галерей и хоров	Лопатка типа 3: лопатка первого этажа со скошенными углами и двумя прямоугольными профилированными ширинками, раскреповывающая уступ типа 1, карнизы типа 1 и типа 2	 Фото 51. Лопатка типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.38	Объем палаток	Лопатка типа 4: лопатка первого этажа с двумя прямоугольными профилированными ширинками, раскреповывающая уступ типа 1 и карниз типа 1	 Фото 52. Лопатка типа 4. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.39	Объем апсиды, галерей и хоров, объем колокольни	Лопатка типа 5: лопатка первого этажа с двумя прямоугольными профилированными ширинками, раскреповывающая уступ типа 1, карнизы типа 1 и типа 2	 Фото 53. Лопатка типа 5. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.40	Объем апсиды, галерей и хоров	Лопатка типа 6: узкая лопатка первого этажа с двумя прямоугольными профилированными ширинками, раскреповывающая уступ типа 1, карнизы типа 1 и типа 2	 Фото 54. Лопатка типа 6. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.41	Объем колокольни	Лопатка типа 7: лопатка второго яруса с четырьмя прямоугольными профилированными ширинками	 Фото 55. Лопатка типа 7. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.42	Объем колокольни	Лопатка типа 8: лопатка третьего яруса с двумя прямоугольными профилированными ширинками, раскреповывающая карниз типа 7	 Фото 56. Лопатка типа 8. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.43	Объем апсиды, галерей и хоров	Лопатка типа 9: лопатка, раскреповывающая антаблемент типа 1	 Фото 57. Лопатка типа 9. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.44	Объем апсиды, галерей и хоров	Завершение типа 1: восьмигранное шатровое завершение, поставленное на пояс из семи ступенчатых кокошников, аркатуры из шести треугольных ступенчатых арок и ступенчатый карниз. На завершение поставлены узкий восьмерик с профилированными поясами, луковичная главка с подкрестным яблоком и крестом	 Фото 58. Завершение типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.45	Объем четверика	Завершение типа 2: луковичная главка с подкрестным яблоком и крестом, поставленная на восьмерик с профилированными поясами и четверик со ступенчатым поясом и четырьмя ступенчатыми кокошниками, завершающими грани четверика. Каждый из двух концов средней перекладины креста закреплен тремя цепочными оттяжками с яблоком	 Фото 59. Завершение типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.46	Объем апсиды, галерей и хоров	Завершение типа 3: луковичная главка с подкрестным яблоком и крестом, поставленная на восьмерик с профилированными поясами и четверик со ступенчатым поясом и четырьмя ступенчатыми кокошниками, завершающими грани четверика	 Фото 60. Завершение типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.47	Объем колокольни	Завершение типа 4: восьмигранное шатровое завершение, поставленное на пояс из восьми треугольных ступенчатых арок. На завершение поставлены узкий восьмерик с профилированными поясами и аркатурой из восьми ступенчатых арок, луковичная главка на восьмигранном основании, подкрестное яблоком и крест	 Фото 61. Завершение типа 4. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.48	Объем четверика	Завершение типа 5: луковичная главка с подкрестным яблоком и крестом, поставленная на восьмигранное основание, сужающийся книзу восьмерик с профилированными поясами, восьмерик с восемью килевидными кокошниками и четверик со ступенчатым поясом. Каждый из двух концов средней перекладины креста закреплен тремя цепочными оттяжками с яблоком	 Фото 62. Завершение типа 5. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.49	Объем четверика	Кокошник типа 1: килевидный ступенчатый профилированный кокошник	 Фото 63. Кокошник типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.50	Объем четверика	Кокошник типа 2: килевидный многоступенчатый профилированный кокошник	 Фото 64. Кокошник типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.51	Объем четверика	Кокошник типа 3: килевидный профилированный кокошник, поставленный на карниз типа 4 и поддерживающий антаблемент типа 2	 Фото 65. Кокошник типа 3. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Восточный фасад		
4.2.1	Объем апсиды, галерей и хоров	Уступ типа 1	
4.2.2		Уступ типа 2	
4.2.3		Карниз типа 1	

Фото 66. Восточный фасад.
Фото 1986 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Объем апсиды, галерей и хоров	Карниз типа 2	
4.2.5		Карниз типа 5	
4.2.6		Карниз типа 6	
4.2.7		Антаблемент типа 1	

Фото 67. Восточный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Объем апсиды, галерей и хоров	Два оконных проема типа 1	 Фото 68. Восточный фасад. Фото 2025 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9	Объем апсиды, галерей и хоров	Два оконных проема типа 4	
4.2.10		Два оконных проема типа 5	
4.2.11		Два оконных проема типа 6	
4.2.12		Один ложный оконный проем типа 6	
4.2.13		Шесть оконных проемов типа 7	
4.2.14		Два ложных оконных проема типа 8	

Фото 69. Восточный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.15	Объем апсиды, галерей и хоров	Две колонны типа 1	
4.2.16		Четыре колонны типа 2	
4.2.17		Четыре лопатки типа 1	
4.2.18		Шесть лопаток типа 2	
			Фото 70. Восточный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.19	Объем четверика	Карниз типа 4	 4.2.20 4.2.21 4.2.19 4.2.19
4.2.20		Антаблемент типа 2	
4.2.21		Ряд из пяти кокошников типа 3, над которыми расположены шесть фигурных ширинок	

Фото 71, 72. Восточный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.22	Объем четверика	Ряд из пяти кокошников типа 1	
4.2.23		Ряд из четырех кокошников типа 2	
4.2.24	Объем апсиды, галерей и хоров	Два завершения типа 1	
4.2.25	Объем четверика	Два завершения типа 2	
4.2.26	Объем апсиды, галерей и хоров	Одно завершение типа 3	

Фото 73. Восточный фасад.
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.27	Объем колокольни	Карниз типа 7	
4.2.28		Антаблемент типа 3	
4.2.29		Один оконный проем типа 13	
4.2.30		Два ложных оконных проема типа 13	

Фото 74. Восточный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.31	Объем колокольни	Две лопатки типа 8	 Фото 75. Восточный фасад. Фото 2025 г.






№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.32	Объем колокольни	Уступ типа 3	 4.2.32 4.2.33 4.2.34 4.2.35 4.2.35 4.2.33 4.2.32
4.2.33		Карниз типа 8	
4.2.34		Один проем типа 1	
4.2.35		Две колонны типа 3	

Фото 76. Восточный фасад.
Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1	Объем апсиды, галерей и хоров, объем палаток, объем колокольни	Уступ типа 1	 Фото 77. Южный фасад. Коллаж. Фото 2025 г.
4.3.2		Уступ типа 2	
4.3.3		Карниз типа 1	
4.3.4		Карниз типа 2	
4.3.5		Антаблемент типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6	Объем апсиды, галерей и хоров	Один оконный проем типа 8	 Фото 78. Южный фасад. Коллаж. Фото 2025 г.
4.3.7		Три оконных проема типа 9	
4.3.8		Один арочный проем с профилированным ступенчатым архивольтом с килевидным кокошником, поставленным на карниз типа 2	
4.3.9		Четыре фигурных профилированных ширинки	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10	Объем апсиды, галерей и хоров	Три оконных проема типа 2	 Фото 79, 80. Южный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.11	Объем апсиды, галерей и хоров	Четыре колонны типа 1	 Фото 81. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.12		Четыре лопатки типа 3	
4.3.13		Две лопатки типа 5	
4.3.14		Две симметричные лопатки типа 6	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.15	Объем четверика	Карниз типа 3	 Фото 82. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.16		Карниз типа 4	
4.3.17		Антаблемент типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.18	Объем четверика	Один оконный проем типа 14	 Фото 83. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.19		Шесть прямоугольных профилированных ширинок	
4.3.20		Ряд из семи кокошников типа 1	
4.3.21		Ряд из шести кокошников типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.22	Объем колокольни	Карниз типа 5	 Фото 84. Южный фасад. Фото 2008 г.
4.3.23	Объем апсиды, галерей и хоров, объем колокольни	Карниз типа 6	
4.3.24	Объем палаток	Антаблемент типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.25	Объем палаток	Два оконных проема типа 3	 Фото 85. Южный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.26	Объем апсиды, галерей и хоров, объем колокольни	Четыре оконных проема типа 7	 Фото 86. Южный фасад. Фото 2008 г.
4.3.27	Объем палаток	Два оконных проема типа 10	
4.3.28	Объем колокольни	Один оконный проем типа 12	
4.3.29	Объем палаток	Одна лопатка типа 4	
4.3.30	Объем колокольни	Одна лопатка типа 5	
4.3.31		Две лопатки типа 7	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.32	Объем колокольни	Карниз типа 7	 Фото 87. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.33		Антаблемент типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.34	Объем колокольни	Один оконный проем типа 13	 4.3.36 4.3.35 4.3.34 4.3.35 4.3.36 Фото 88. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.35		Два ложных оконных проема типа 13	
4.3.36		Две лопатки типа 8	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.37	Объем колокольни	Уступ типа 3	 Фото 89. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.38		Карниз типа 8	
4.3.39		Три проема типа 1	
4.3.40		Две колонны типа 3	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1	Объем апсиды, галерей и хоров, объем колокольни, объем палаток	Уступ типа 1	
4.4.2		Уступ типа 2	
4.4.3		Карниз типа 1	
4.4.4		Карниз типа 2	
4.4.5		Карниз типа 5	
4.4.6		Карниз типа 6	
4.4.7		Антаблемент типа 1	


Фото 90. Западный фасад.
Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Объем колокольни	Два оконных проема типа 7	 Фото 91. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.9		Два оконных проема типа 11	
4.4.10		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	
4.4.11		Один профилированный килевидный кокошник	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.12	Объем колокольни	Четыре лопатки типа 5	 Фото 92. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.13		Четыре лопатки типа 7	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14	Объем колокольни	Карниз типа 7	 Фото 93. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.15		Антаблемент типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.16	Объем колокольни	Один оконный проем типа 13	 4.4.18 4.4.17 4.4.16 4.4.17 4.4.18 Фото 94. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.17		Два ложных оконных проема типа 13	
4.4.18		Две лопатки типа 8	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.19	Объем колокольни	Уступ типа 3	 Фото 95. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.20		Карниз типа 8	
4.4.21		Один проем типа 1	
4.4.22		Две колонны типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.23	Объем апсиды, галерей и хоров	Два завершения типа 1	 Фото 96. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.24	Объем колокольни	Одно завершение типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.25	Объем палаток	Антаблемент типа 4	 Фото 97. Западный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.26	Объем палаток	Два оконных проема типа 3	 Фото 98. Западный фасад. Фото 2025 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.27	Объем палаток	Два оконных проема типа 10	
4.4.28		Одна лопатка типа 4	
4.4.29	Объем апсиды, галерей и хоров	Одна лопатка типа 9	

Фото 99. Западный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.30	Объем апсиды, галерей и хоров	Карниз типа 9	 Фото 100, 101. Западный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 102. Западный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.31	Объем палаток	Два оконных проема типа 10	
4.4.32		Одна лопатка типа 4	
4.4.33		Одна лопатка типа 9	

Фото 103. Западный фасад.
Фото 2025 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.34	Объем четверика	Карниз типа 4	
4.4.35		Антаблемент типа 2	

Фото 104. Западный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.36	Объем четверика	Ряд из пяти кокошников типа 1	
4.4.37		Ряд из четырех кокошников типа 2	
4.4.38		Ряд из пяти кокошников типа 3, над которыми расположены шесть фигурных ширинок	
4.4.39		Два завершения типа 2	
4.4.40		Одно завершение типа 5	
			Фото 105. Западный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северный фасад		
4.5.1	Объем апсиды, галерей и хоров, объем колокольни, объем палаток	Уступ типа 1	
4.5.2		Уступ типа 2	
4.5.3		Карниз типа 1	
4.5.4		Карниз типа 2	
4.5.5		Антаблемент типа 1	

Фото 106, 107. Северный фасад.
Фото 2025 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Объем апсиды, галерей и хоров	Два оконных проема типа 2	
4.5.7		Три оконных проема типа 9	
4.5.8		Четыре фигурных профилированных ширинки	

Фото 108, 109. Северный фасад.
Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.9	Объем апсиды, галерей и хоров	Два арочных проема с профилированными ступенчатыми архивольтами с килевидными кокошниками, поставленными на карниз типа 2	 4.5.9 Фото 110. Северный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.10	Объем апсиды, галерей и хоров	Четыре колонны типа 1	 4.5.10 4.5.11 4.5.12 Фото 111, 112. Северный фасад. Фото 2025 г.
4.5.11		Три лопатки типа 3	
4.5.12		Две лопатки типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.13	Объем апсиды, галерей и хоров	Одна лопатка типа 6	 Фото 113. Северный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.14	Объем четверика	Карниз типа 3	
4.5.15		Карниз типа 4	
4.5.16		Антаблемент типа 2	

Фото 114. Северный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.17	Объем четверика	Один оконный проем типа 14	 Фото 115. Северный фасад. Фото 2025 г.
4.5.18		Ряд из семи кокошников типа 1	
4.5.19		Ряд из шести кокошников типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.20	Объем четверика	Шесть прямоугольных профилированных ширинок	 Фото 116. Северный фасад. Фото 2020 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.21	Объем колокольни, объем палаток	Карниз типа 5	
4.5.22		Карниз типа 6	
4.5.23	Объем палаток	Антаблемент типа 4	

Фото 117. Северный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.24	Объем колокольни Объем палаток	Четыре оконных проема типа 7	
4.5.25	Объем палаток	Два оконных проема типа 10	
4.5.26	Объем колокольни	Один оконный проем типа 12	
4.5.27	Объем палаток	Одна лопатка типа 4	
4.5.28	Объем колокольни	Одна лопатка типа 5	
4.5.29		Две лопатки типа 7	

Фото 118. Северный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.30	Объем колокольни	Карниз типа 7	 Фото 119. Северный фасад. Фото 2025 г.
4.5.31		Антаблемент типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.32	Объем колокольни	Один оконный проем типа 13	 4.5.34 4.5.33 4.5.32 4.5.33 4.5.34 Фото 120. Северный фасад. Фото 2025 г.
4.5.33		Два ложных оконных проема типа 13	
4.5.34		Две лопатки типа 8	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.35	Объем колокольни	Уступ типа 3	
4.5.36		Карниз типа 8	
4.5.37		Три проема типа 1	
4.5.38		Две колонны типа 3	

Фото 121. Северный фасад.
Фото 2025 г.






№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1	Объем апсиды, галерей и хоров	Одна лопатка типа 3	
4.6.2		Одна лопатка типа 6	


Фото 122. Одна лопатка типа 3 и одна лопатка типа 6.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
4.6.3	Объем четверика	Двойной тянутый профилированный карниз во внутреннем помещении первого этажа	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция тянутого профилированного карниза</td></tr></table>		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- проекция тянутого профилированного карниза
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.						
	- проекция тянутого профилированного карниза						
4.6.4	Объем апсиды, галерей и хоров	Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях первого этажа					

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 123. Двойной тянутый профилированный карниз. Фото 2025 г.  Фото 124. Тянутый профилированный карниз. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
4.6.5	Объем апсиды, галерей и хоров	Тянутый профилированный карниз во внутреннем помещении антресольного этажа	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция тянутого профилированного карниза</td></tr></table> План второго яруса объема колокольни и антресольного этажа объема апсиды, галерей и хоров		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- проекция тянутого профилированного карниза
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.						
	- проекция тянутого профилированного карниза						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 125. Тянутый профилированный карниз во внутреннем помещении антресольного этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
4.6.6	Объем апсиды, галерей и хоров Объем четверика	Тянутые профилированные фигурные рамки и розетки на внутренних поверхностях сводов, арочных и лучковых перемычек первого этажа	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция тянутой профилированной рамки</td></tr><tr><td></td><td>- проекция тянутой профилированной розетки</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.		- проекция тянутой профилированной рамки		- проекция тянутой профилированной розетки
	- капитальные стены периода строительства 1904-1906 гг.								
	- проекция тянутой профилированной рамки								
	- проекция тянутой профилированной розетки								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 4.6.6 Фото 126. Тянутые профилированные фигурные рамки и розетки на внутренних поверхностях лучковых перемычек первого этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 4.6.6 4.6.6 Фото 127. Тянутые профилированные фигурные рамки и розетки на внутренних поверхностях свода первого этажа. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7	Объем апсиды, галерей и хоров	Одностворчатое металлическое дверное заполнение ниши первого этажа	 Фото 128. Одностворчатое металлическое дверное заполнение ниши первого этажа. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 129. Одностворчатое металлическое дверное заполнение ниши первого этажа. Фото 2025 г.



* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	План подвального этажа 

Номер схемы	Схема
2	План первого этажа 

Номер схемы	Схема
3	План антресольного этажа 
4	План третьего яруса объема колокольни 

Номер схемы	Схема
5	План четвертого яруса объема колокольни 