



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

10.12.2014

№ 549

г. Киров

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жила профессиональная революционерка Сталь Людмила Николаевна (1872–1939)»

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 3.1.4.18 Положения о департаменте культуры Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 25.12.2008 № 157/549, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением культуры «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» по государственному заданию от 29.12.2012 № 2022-57-01-20 проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жила профессиональная революционерка Сталь Людмила Николаевна (1872–1939)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, улица Преображенская, д. 3, департамент культуры Кировской области РЕШИЛ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жила профессиональная революционерка Сталь Людмила Николаевна (1872–1939)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, улица Преображенская, д. 3 (далее – Объект). Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте департамента культуры Кировской области.

Глава департамента культуры
Кировской области



П.Н. Сырцев

УТВЕРЖДЕН
решением департамента
культуры Кировской области

от 10.12.2014 № 549

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дом, в котором жила профессиональная революционерка
Сталь Людмила Николаевна (1872–1939)»

1. Градостроительные характеристики здания: местоположение по красной линии застройки улицы Преображенской.

2. Объемно-пространственная композиция здания:

2.1. Прямоугольное в плане, двухэтажное.

2.2. Расположение лестничной клетки в пристрое с восточной стороны.

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания:

3.1. Общие элементы:

оконный проём типа 1: оформленный простыми наличниками с сандриками на кронштейнах. Сандрики имеют пояс, повторяющий оформление венчающего карниза из сухариков (дентикул).

оконный проём типа 2: украшенный наличниками с орнаментом в виде «шляпок гвоздиков», имеют подоконные доски. Сандрики имеют пояс, повторяющий оформление венчающего карниза из сухариков (дентикул).

3.2. Южный (главный) фасад

семь осей оконных проёмов первого этажа, оформленных по типу 1;

семь осей оконных проёмов второго этажа, оформленных по типу 2;

простой карниз с добавлением пояса орнаментального мотива, разделяющий первый и второй этажи;

карниз с добавлением пояса из ордерных сухариков (дентикул), разделяющий второй этаж и современную надстройку;

ажурный козырёк над крыльцом входа в здание.

3.3. Западный фасад:

восемь осей оконных проёмов первого этажа, оформленных по типу 1;

восемь осей оконных проёмов второго этажа оформленных по типу

2;

простой карниз, разделяющий первый и второй этажи;

карниз с добавлением пояса из ордерных сухариков (дентикул), разделяющий второй этаж и современную надстройку.

3.4. Северный фасад:

пять осей оконных проёмов первого этажа, оформленных по типу 1;

пять осей оконных проёмов второго этажа, оформленных по типу 2;

простой карниз, разделяющий первый и второй этажи;
карниз с добавлением пояска из ордерных сухариков (дентикул),
разделяющий второй этаж и современную надстройку.

3.5. Северный фасад (пристройка лестничной клетки):

одна ось оконного проёма первого этажа, не имеющего декоративного оформления;

одна ось оконного проёма второго этажа, оформленного по типу 2;

карниз с добавлением пояска из ордерных сухариков (дентикул),
разделяющий второй этаж и современную надстройку.

3.6. Восточный фасад:

четыре оси оконных проёмов первого этажа, не имеющих декоративных украшений;

три оси оконных проёмов второго этажа, оформленных по типу 2;

одна ось ложного оконного проёма второго этажа, оформленного по типу 2;

простой карниз, разделяющий первый и второй этажи;

карниз с добавлением пояска из ордерных сухариков (дентикул),
разделяющий второй этаж и современную надстройку.
