

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

10.06.2025

№ 45

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Городская усадьба, где в детские годы жил
революционер Федосеев Н.Э. (областной центр русской культуры)»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич,
ул. Луначарского, 63**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городская усадьба, где в детские годы жил революционер Федосеев Н.Э. (областной центр русской культуры)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Луначарского, 63, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городская усадьба, где в детские годы жил революционер Федосеев Н.Э. (областной центр русской культуры)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Луначарского, 63, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

И.о. начальника управления

И.С. Бережных



Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 10.06.2025 № 45


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Городская усадьба, где в детские годы жил
революционер Федосеев Н.Э. (областной центр русской культуры)», расположенного по адресу: Кировская
область, г. Котельнич, ул. Луначарского, 63**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городская усадьба, где в детские годы жил революционер Федосеев Н.Э. (областной центр русской культуры)» располагается по красной линии улицы Луначарского, в городе Котельниче Котельничского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Объект состоит из двух объемов: основной объем – одноэтажный Г-образный в плане сруб с чердаком; объем сеней – одноэтажная прямоугольная в плане каркасно-обшивная конструкция	 Фото 1. Вид с северо-востока. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 С Объем сений Основной объем 0 5 м Схема объемов на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первого этажа основного объема – бревенчатые; стены объема сеней – каркасные; перекрытия – деревянные; крыша основного объема – скатная, чердачная по деревянным стропилам, с вальмой на восточном торце и фронтоном на северном торце; крыша сеней – односкатная, подведена под карниз основного объема	 Условные обозначения:  - деревянные бревенчатые конструкции   - перерубленные проемы План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – обшивка профилированной доской в горизонтальном направлении; покрытие кровли – тес из двух слоев досок вразбежку	 Фото 2. Вид с юго-запада. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Вид с юго-востока. Фото 1993 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Карниз: венчающий подшивной карниз большого выноса из профилированной доски	 Фото 4. Карниз. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем, объем сений	Цоколь: деревянный цоколь из профилированной доски	 Фото 5. Цоколь. Фото 1976 г.  Фото 6. Цоколь. Фото 1973 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем, обрамленный простым профилированным рамочным наличником. Заполнение оконного проема	 Фото 7. Оконный проем типа 1. Фото 1960-х гг.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем с наклонными откосами и простым профилированным рамочным наличником. Заполнение оконного проема	 Фото 8. Оконный проем типа 2. Фото 1978 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	Оконный проем типа 3: лучковый оконный проем фронтона, обрамленный простым рамочным наличником и отливом. Заполнение оконного проема	 Фото 9. Оконный проем типа 3. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Слуховое окно: люкарна из профилированной доски, с двух сторон обрамленная профилированным карнизом. В центральной части люкарны расположен лучковый оконный проем, опирающийся на подоконную доску. Заполнение оконного проема	 Фото 10. Слуховое окно. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Продух подполья: прямоугольный продух в цоколе, обрамленный простым рамочным наличником из профилированной доски	 Фото 11. Продух подполья. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Южный фасад	
4.2.1	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 1	
4.2.2	Основной объем	Три продуха подполья	 Фото 12. Южный фасад. Вид с юга. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Основной объем	Карниз	 The photograph shows a two-story wooden building with a dark roof and white window frames. A green dashed line highlights the cornice (eave) of the roof. A green box with the number 4.2.3 and a green arrow points to this line.
4.2.4	Основной объем	Цоколь	 The photograph shows the same building. A yellow dashed line highlights the base (цоколь) of the building. A yellow box with the number 4.2.4 and a yellow arrow points to this line. Фото 13. Южный фасад. Вид с юга. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Западный фасад		
4.3.1	Основной объем	Три оконных проема типа 1	
4.3.2	Основной объем	Четыре оконных проема типа 2	
4.3.3	Основной объем	Три продуха подполья	
			Фото 14. Западный фасад. Вид с запада. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Основной объем	Карниз	
4.3.5	Основной объем	Цоколь	

Фото 15. Западный фасад. Вид с северо-запада.
Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северный фасад		
4.4.1	Основной объем	Один оконный проем типа 1	
4.4.2	Основной объем	Два оконных проема типа 2	
4.4.3	Основной объем	Один оконный проем типа 3	
4.4.4	Основной объем	Фронтон, обрамленный дощатым карнизом	

Фото 16. Северный фасад. Вид с севера.
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 17. Фронтон. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Основной объем	Одно слуховое окно-люкарна	 Фото 18. Люкарна. Фото 1978 г.





№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6	Основной объем	Карниз	
4.4.7	Основной объем	Цоколь	


Фото 19. Фрагмент северного фасада. Вид с северо-востока.
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Объем сений	Цоколь	 Фото 20. Фрагмент северного фасада. Вид с северо-запада. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Восточный фасад		
4.5.1	Основной объем	Три оконных проема типа 1	
4.5.2	Основной объем	Карниз	
4.5.3	Основной объем	Цоколь	
4.5.3	Основной объем	Цоколь	Фото 21. Фрагмент восточного фасада. Вид с востока. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Основной объем	Одно слуховое окно-люкарна	 Фото 22. Фрагмент восточного фасада. Вид с востока. Фото 2023 г.
4.5.5	Объем сени	Цоколь	
4.5.6	Объем сени	Один прямоугольный дверной проем	
4.5.7	Объем сени	Один прямоугольный дверной проем, обрамленный профилированным наличником. Тип заполнения дверного проема в виде двупольных филенчатых дверных полотен	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 23. Прямоугольный дверной проем 4.5.7. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1	Основной объем	Прямоугольный дверной проем, обрамленный профилированным наличником	 Условные обозначения:  - деревянные бревенчатые конструкции   - перерубленные проёмы  - поздние конструкции План первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 24. Прямоугольный дверной проем. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Основной объем	Прямоугольный дверной проем, обрамленный профилированным наличником	 Условные обозначения:  - деревянные бревенчатые конструкции   - перерубленные проёмы  - поздние конструкции План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 25. Прямоугольный дверной проем. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3	Основной объем	Дверные колоды с профилированным наличником, двупольные филенчатые дверные полотна с латунными дверными ручками	 Фото 26. Дверная колода. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 27. Дверная ручка. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: - деревянные бревенчатые конструкции - перерубленные проёмы - поздние конструкции Схема расположения дверных колод на плане первого этажа

* Схема фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схема фотофиксации предмета охраны

Первый этаж

