



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

25.08.2025

№ 76

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1917-18 гг. находился Военно-революционный Комитет, установивший Советскую власть в г. Орлове», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Варенцова, д. 52

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1917-18 гг. находился Военно-революционный Комитет, установивший Советскую власть в г. Орлове», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Варенцова, д. 52, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 25.08.2025 № 76


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1917-18 гг. находился Военно-
революционный Комитет, установивший Советскую власть в г. Орлове», расположенного по адресу:
Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Варенцова, д. 52**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором в 1917-18 гг. находился Военно-революционный Комитет, установивший Советскую власть в г. Орлове» располагается по красной линии застройки улицы Варенцова в городе Орлове Орловского района Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Объект, состоящий из следующих объемов:</p> <p>основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный, с крыльцом;</p> <p>центральный пристрой – прямоугольный в плане, двухэтажный;</p> <p>северо-восточный пристрой – прямоугольный в плане, двухэтажный</p>	 <p>Фото 1. Южный и восточный фасады. Фото 1910-1911 гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p>Центральный пристрой</p> <p>Северо-восточный пристрой</p> <p>Основной объем</p> <p>0 5 м</p> <p>С</p> <p>Схема объемов на плане первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены основного объема – из глиняного кирпича;</p> <p>крыша основного объема – двускатная, чердачная по деревянным стропилам и обрешетке, с двумя кирпичными фронтонами-парапетами;</p> <p>крыша крыльца – металлическая, двускатная, с одним фронтоном, опирается на карниз на четырех боковых металлических колоннах;</p> <p>крыша центрального пристроя – двускатная</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <p>— - конструкции основного объема первоначального периода строительства</p> <p>План первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1547 1214 1845 1241">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1323 1273 2018 1331">■ - конструкции основного объема первоначального периода строительства</p> <p data-bbox="1559 1358 1834 1390">План второго этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	<p>Тип отделки фасадов:</p> <p>стены основного объема – известковая обмазка;</p> <p>стены центрального пристроя – деревянная обшивка;</p> <p>покрытие кровли основного объема и крыльца – кровельным железом, соединенным в стоячий фальц</p>	 <p>Фото 2. Вид с юго-востока. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Венчающий карниз: карниз, состоящий из деревянного профилированного подшивного карниза и кирпичного многоступенчатого карниза с пояском сухариков	 <p data-bbox="1503 767 1890 836" style="text-align: center;">Фото 3. Венчающий карниз. Фото 2024 г.</p>
4.1.2		Межэтажный карниз: кирпичный многоступенчатый карниз	 <p data-bbox="1491 1270 1901 1339" style="text-align: center;">Фото 4. Межэтажный карниз. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	<p>Пилястра: плоская кирпичная пилястра с многоступенчатой капителью, дополненной ступенчатой тягой и многоступенчатой базой. База пилястры раскреповывает межэтажный карниз</p>	 <p>Фото 5. Пилястра. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем	<p>Фронтон-парапет: кирпичный фронтон с тремя парапетами: центральным, северным и южным, обрамленный кирпичным профилированным карнизом</p>	 <p>Фото 6. Фронтон-парапет. Фото 1910-1911 гг.</p>
4.1.5		<p>Вентиляционный проем: прямоугольный проем, расположенный в уровне венчающего карниза, под пояском сухариков</p>	 <p>Фото 7. Вентиляционный проем. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем, восточный и западный фасад	Раскреповка типа 1: раскреповка венчающего карниза восточного и западного фасадов	 <p data-bbox="1500 734 1892 805">Фото 8. Раскреповка типа 1. Фото 2024 г.</p>
4.1.7	Основной объем, южный фасад	Раскреповка типа 1: раскреповка венчающего карниза южного фасада	 <p data-bbox="1500 1236 1892 1308">Фото 9. Раскреповка типа 2. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	<p>Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный простым кирпичным рамочным наличником с клинчатой перемычкой, поставленным на профилированную подоконную доску и увенчанным профилированным сандриком. Под оконным проемом расположена простая кирпичная прямоугольная филенка. Заполнение оконного проема</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 10. Оконный проем типа 1. Фото 2024 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 11. Заполнение оконного проема типа 1. Фото 1910-1911 гг.</p> </div> </div>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	<p>Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный профилированным штукатурным рамочным наличником, поставленным на профилированную подоконную доску. Заполнение оконного проема</p>	 <p>Фото 12. Оконный проем типа 2 с заполнением. Фото 1910-1911 гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Основной объем	<p>Слуховой оконный проем: полуциркульный оконный проем с арочной перемычкой в уровне фронтона-парапета, обрамленный простым кирпичным рамочным наличником.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 13. Слуховой оконный проем. Фото 2024 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 14. Слуховой оконный проем с заполнением. Фото 1910-1911 гг.</p> </div> </div>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Южный фасад		
4.2.1	Основной объем	Девять оконных проемов типа 1	
4.2.2		Семь оконных проемов типа 2	
4.2.3		Межэтажный карниз	

Фото 15. Южный фасад.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Основной объем	Десять пилястр	
4.2.5		Венчающий карниз	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Одна раскреповка типа 2	 <p data-bbox="1451 501 1581 564">4.2.6</p> <p data-bbox="1644 544 1760 608">4.2.9</p> <p data-bbox="1420 1171 1536 1235">4.2.7</p> <p data-bbox="1675 1171 1792 1235">4.2.8</p>
4.2.7		Один ложный оконный проем типа 2	
4.2.8		Один дверной проем: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный профилированным кирпичным рамочным наличником, увенчанным треугольным профилированным сандриком. Заполнение дверного проема высокими двустворчатыми филенчатыми дверями	
4.2.9		Крыльцо: фронтон отделен профилированными венчающим и фронтонным карнизами, каннелированные колонны круглого сечения завершаются фигурными кронштейнами	

Фото 17. Фрагмент южного фасада.
Фото 1910-1911 гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1431 1241 1960 1310">Фото 18. Крыльцо. Вид с юго-востока. Фото 1910-1911 гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Западный фасад		
4.3.1	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	
4.3.2		Пять оконных проемов типа 2	
4.3.3		Один слуховой оконный проем	
4.3.4		Межэтажный карниз	

Фото 19. Западный фасад.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Основной объем	Шесть пилястр	
4.3.6		Венчающий карниз	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Основной объем	Фронтон-парапет	
4.3.8		Один вентиляционный проем	
4.3.9		Одна раскреповка типа 1	


Фото 21. Западный фасад.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северный фасад		
4.4.1	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 1	<p data-bbox="1361 1225 2033 1294" style="text-align: center;">Фото 22. Восточный фрагмент северного фасада. Фото 2024 г.</p>
4.4.2		Шесть оконных проемов типа 2	
4.4.3		Пять вентиляционных проемов	
4.4.4		Один дверной проем: прямоугольный дверной проем второго этажа с клинчатой перемычкой	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p>The photograph shows a two-story building with a mix of brick and wood siding. The left side is heavily damaged with missing siding. Annotations point to specific features: 4.4.1 (red box) points to a window opening; 4.4.2 (orange box) points to the base of the building; 4.4.3 (purple box) points to the roofline. The ground is covered in snow.</p> <p>4.4.3</p> <p>4.4.1</p> <p>4.4.2</p> <p>Фото 23. Западный фрагмент северного фасада. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1547 1187 1850 1214">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1323 1235 1912 1294"> - конструкции основного объема первоначального периода строительства </p> <p data-bbox="1317 1321 2078 1390"> Схема расположения оконных проемов типа 2 на плане первого этажа </p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Основной объем	Один проем: прямоугольный проем второго этажа с клинчатой перемычкой	 <p data-bbox="1346 1241 2047 1305">Фото 24. Центральный фрагмент северного фасада. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6		<p>Один проем: прямоугольный дверной проем первого этажа</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <p> - конструкции основного объема первоначального периода строительства </p> <p>Схема расположения прямоугольного дверного проема на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Основной объем	Венчающий карниз	
4.4.8		Межэтажный карниз	

Фото 25. Северный фасад.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Восточный фасад		
4.5.1	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	 <p data-bbox="1509 1241 1883 1310" style="text-align: center;">Фото 26. Восточный фасад. Фото 2024 г.</p>
4.5.2		Один слуховой оконный проем	
4.5.3		Межэтажный карниз	
4.5.4		Два оконных проема типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Основной объем	Шесть пилястр	
4.5.6		Венчающий карниз	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Основной объем	Фронтон-парапет	
4.5.8		Один вентиляционный проем	
4.5.9		Одна раскреповка типа 1	

Фото 28. Восточный фасад.
Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1	Основной объем	Потолочный профилированный штукатурный карниз типа 1: тянутый карниз помещений первого этажа в виде выкружки, обрамленной малыми валиками	 <p data-bbox="1317 1018 2078 1123">Фото 29. Потолочный профилированный штукатурный карниз типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			<p>Условные обозначения:</p> <p>----- - проекция штукатурных карнизов</p> <p>Схема расположения карнизов типа 1 на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Основной объем	Потолочный профилированный штукатурный карниз типа 2: тянутый карниз помещений второго этажа с малой выкружкой, обрамленной малыми валиками и акцентированный двумя астрагалами с полочками по потолку и по стене	 <p data-bbox="1317 730 2078 836">Фото 30. Потолочный профилированный штукатурный карниз типа 2. Фото 2024 г.</p>
4.6.3		Потолочный профилированный штукатурный карниз типа 3: потолочный профилированный штукатурный карниз типа 2 с фигурными астрагалами с полочками по углам	 <p data-bbox="1317 1279 2078 1385">Фото 31. Потолочный профилированный штукатурный карниз типа 3. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p>Условные обозначения: - проекции штукатурных карнизов</p> <p>4.6.2</p> <p>4.6.3</p> <p>0 5 м</p> <p>С ↑</p> <p>Схема расположения карнизов типа 2, типа 3 на плане второго этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4	Основной объем	Останов потолочного профилированного штукатурного карниза типа 2	 <p data-bbox="1350 1114 2042 1214">Фото 32. Останов потолочного профилированного штукатурного карниза типа 2. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p>Условные обозначения: - проекции штукатурных карнизов</p> <p>Схема расположения остановов на плане второго этажа</p>

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема																		
1	<p data-bbox="1832 608 2047 644">Первый этаж</p>  <p>The diagram shows a floor plan of a building with several rooms and a central staircase. A thick black line outlines the perimeter of the building, with small black triangles along it representing camera fields of view. The following table summarizes the camera locations and their fields of view:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Camera Number</th><th>Location / Field of View</th></tr></thead><tbody><tr><td>1, 2, 17, 18</td><td>Bottom right corner</td></tr><tr><td>19, 21</td><td>Left side, middle</td></tr><tr><td>20</td><td>Bottom left corner</td></tr><tr><td>22</td><td>Top center</td></tr><tr><td>23</td><td>Top left corner</td></tr><tr><td>26, 28</td><td>Right side, middle</td></tr><tr><td>27</td><td>Top right corner</td></tr><tr><td>29</td><td>Right side, top</td></tr></tbody></table> <p>The plan also includes a staircase at the top center, a north arrow labeled 'С' on the right side, and a small '1.0' label at the bottom center.</p>	Camera Number	Location / Field of View	1, 2, 17, 18	Bottom right corner	19, 21	Left side, middle	20	Bottom left corner	22	Top center	23	Top left corner	26, 28	Right side, middle	27	Top right corner	29	Right side, top
Camera Number	Location / Field of View																		
1, 2, 17, 18	Bottom right corner																		
19, 21	Left side, middle																		
20	Bottom left corner																		
22	Top center																		
23	Top left corner																		
26, 28	Right side, middle																		
27	Top right corner																		
29	Right side, top																		

Номер схемы	Схема
2	<p data-bbox="1859 295 2072 335">Второй этаж</p>  <p data-bbox="1097 1220 1153 1260">16</p> <p data-bbox="1411 1220 1467 1260">9</p> <p data-bbox="1523 1220 1579 1260">10</p> <p data-bbox="1702 1220 1758 1260">3</p> <p data-bbox="1814 1220 1870 1260">15</p> <p data-bbox="1971 1252 2139 1292">6,11,12,14</p> <p data-bbox="918 782 974 821">13</p> <p data-bbox="1904 790 1960 829">8</p> <p data-bbox="1904 933 2004 973">4,5</p> <p data-bbox="1422 885 1478 925">31</p> <p data-bbox="1344 662 1400 702">30</p> <p data-bbox="1344 694 1400 734">32</p> <p data-bbox="1355 414 1411 454">24</p> <p data-bbox="1444 295 1500 335">25</p> <p data-bbox="1131 406 1187 446">7</p> <p data-bbox="1747 454 1780 494">С</p>