

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

07.05.2026

№ 36

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Вознесенская церковь», расположенного
по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт Суна,
ул. Советская, д. 41**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вознесенская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт Суна, ул. Советская, д. 41, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вознесенская церковь», расположенного

по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт Суна, ул. Советская, д. 41, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



Н.С. Прокашева


Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 07.05.2026 № 36


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Вознесенская церковь», расположенного по адресу:
Кировская область, Сунский район, пгт Суна, ул. Советская, д. 41



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Вознесенская церковь» располагается по красной линии улицы Советская в поселке городского типа Суна Сунского района Кировской области	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложной формы в плане объект, состоящий из пяти объемов: объем апсиды – одноэтажный, со скатной крышей; объем холодного храма – одноэтажный двусветный, прямоугольной формы в плане, с купольной крышей, двумя световыми барабанами и луковичной главой; объем трапезной – одноэтажный, прямоугольной формы в плане, со скатной крышей; объем палаток и перехода – одноэтажный с цокольным этажом, Т-образной формы в плане, со скатной вальмовой крышей; Объем колокольни – четырехъярусный, в уровне первого яруса – сложной формы в плане, со скатной крышей над первым и вторым ярусами, с купольной крышей над третьим и четвертым ярусами, с одним световым барабаном и шпилем на луковичной главе; первый ярус включает в себя цокольный и первый этажи	 Объем колокольни Объем палаток и перехода Объем трапезной Объем холодного храма Объем апсиды Фото 1. Расположение объемов объекта на фото. Вид с юга. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
3	Конструктивное решение								
3.1		Капитальные стены периодов строительства 1754-1772, 1830-1836, 1796-1822 гг. — из глиняного кирпича	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr></table> План цокольного этажа		- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.		- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.
	- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.								
	- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.								
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
			 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.		- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.
	- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.								
	- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.								
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 0 10 м Условные обозначения:  - капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг. План второго яруса


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения:  - капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг. План третьего яруса

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения:  - капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг. План четвертого яруса


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
3.2	Объем колокольни	Перекрытия цокольного этажа первого яруса – коробовые и купольные своды из глиняного кирпича	 Условные обозначения: <table border="1"><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки сводов</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна свода</td></tr></table> План цокольного этажа первого яруса объема колокольни		- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- распалубки сводов		- кривизна свода
	- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.										
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.										
	- распалубки сводов										
	- кривизна свода										

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Купольный свод цокольного этажа первого яруса объема колокольни. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Коробовый свод цокольного этажа первого яруса объема колокольни. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
3.3	Объем колокольни	Перекрытия первого этажа первого яруса – коробовые своды из глиняного кирпича	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки сводов</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна свода</td></tr></table> План первого этажа первого яруса объема колокольни		- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- распалубки сводов		- кривизна свода
	- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.										
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.										
	- распалубки сводов										
	- кривизна свода										


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 4. Коробовый свод первого этажа первого яруса объема колокольни. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
3.4	Объем колокольни	Перекрытие третьего яруса – купольный свод из глиняного кирпича	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки свода</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна свода</td></tr></table> План третьего яруса объема колокольни		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- распалубки свода		- кривизна свода
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.								
	- распалубки свода								
	- кривизна свода								


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 5. Купольный свод третьего яруса объема колокольни. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3.5	Объем колокольни	Перекрытие четвертого яруса – лотковый свод из глиняного кирпича	 010 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки свода</td></tr></table> План четвертого яруса объема колокольни		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- распалубки свода
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.						
	- распалубки свода						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 6. Лотковый свод четвертого яруса объема колокольни. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3.6	Объем холодного храма	Перекрытие первого этажа – сомкнутый свод на четырех тропях из глиняного кирпича	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- распалубки свода</td></tr></table> План первого этажа объема холодного харма		- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.		- распалубки свода
	- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.						
	- распалубки свода						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 7. Сомкнутый свод на четырех тропках – перекрытие первого этажа объема холодного храма Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
3.7	Объем колокольни, объем палаток и перехода	Арочные и клинчатые перемычки проемов цокольного этажа	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция арочной перемычки</td></tr><tr><td></td><td>- проекция клинчатой перемычки</td></tr></table> План цокольного этажа объема колокольни, объема палаток и перехода		- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.		- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- проекция арочной перемычки		- проекция клинчатой перемычки
	- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.												
	- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.												
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.												
	- проекция арочной перемычки												
	- проекция клинчатой перемычки												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 8. Арочные перемычки проема цокольного этажа объема колокольни, объема палаток и перехода. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 9. Клинчатая перемычка проема цокольного этажа объема колокольни, объема палаток и перехода. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
3.8	Объем колокольни, объем палаток и перехода	Арочные перемычки проемов первого этажа	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция арочной перемычки</td></tr></table> План первого этажа объема колокольни, объема палаток и перехода		- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.		- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- проекция арочной перемычки
	- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.										
	- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.										
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.										
	- проекция арочной перемычки										

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 10. Арочные перемычки проема первого этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3.9	Объем колокольни	Арочные перемычки проемов второго яруса	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция арочной перемычки</td></tr></table> План второго яруса объема колокольни		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- проекция арочной перемычки
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.						
	- проекция арочной перемычки						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 11. Арочная перемычка проема второго яруса объема колокольни. Фото 2025 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3.10	Объем колокольни	Арочные перемычки проемов и экседры третьего яруса	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция арочной перемычки</td></tr></table> План третьего яруса объема колокольни 		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- проекция арочной перемычки
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.						
	- проекция арочной перемычки						

Фото 12. Арочные перемычки проема и экседры третьего яруса объема колокольни.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3.11	Объем колокольни	Арочные перемычки проемов четвертого яруса	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция арочной перемычки</td></tr></table> План четвертого яруса объема колокольни		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- проекция арочной перемычки
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.						
	- проекция арочной перемычки						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 13. Арочные перемычки проемов четвертого яруса объема колокольни. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3.12	Объем холодного храма, объем трапезной	Арочные перемычки проемов первого этажа	 010 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция арочной перемычки</td></tr></table> План первого этажа объема холодного храма и объема колокольни		- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.		- проекция арочной перемычки
	- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.						
	- проекция арочной перемычки						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 14. Арочная перемычка проема первого этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.13		Стропильные конструкции – деревянные; покрытие кровли – листовое кровельное железо	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.14	Объем колокольни	Конструкция опочной одномаршевой лестницы	 Фото 15. Конструкция опочной одномаршевой лестницы объема колокольни. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – известковая обмазка	 Фото 16. Вид с юга. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Объем колокольни	Уступ типа 1: ступенчатый уступ цоколя первого яруса	 Фото 17. Уступ типа 1. Фото 2023 г.
4.1.2		Уступ типа 2: ступенчатый уступ второго, третьего и четвертого ярусов	 Фото 18. Уступ типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Объем холодного храма	Карниз типа 1: многоступенчатый профилированный карниз, дополненный рядом ступенчатых кронштейнов	 Фото 19. Карниз типа 1. Фото 2025 г.
4.1.4		Карниз типа 2: многоступенчатый профилированный карниз, дополненный рядом гуттов, объединенных по шесть	 Фото 20. Карниз типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Объем трапезной	Карниз типа 3: многоступенчатый профилированный венчающий карниз, дополненный рядом ступенчатых кронштейнов	 Фото 21. Карниз типа 3. Фото 2025 г.
4.1.6	Объем палаток и перехода	Карниз типа 4: многоступенчатый междуэтажный карниз	 Фото 22. Карниз типа 4. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Объем палаток и перехода	Карниз типа 5: многоступенчатый профилированный венчающий карниз	 Фото 23. Карниз типа 5. Фото 2025 г.
4.1.8		Карниз типа 6: многоступенчатый венчающий карниз	 Фото 24. Карниз типа 6. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Объем колокольни	Карниз типа 7: многоступенчатый профилированный карниз, дополненный рядом дентикул	 Фото 25. Карниз типа 7. Фото 2025 г.
4.1.10		Карниз типа 8: многоступенчатый венчающий карниз	 Фото 26. Карниз типа 8. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Объем колокольни	Антаблемент типа 1: антаблемент первого яруса, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и многоступенчатого венчающего карниза с рядом дентикул	 Фото 27. Антаблемент типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Объем колокольни	Антаблемент типа 2: антаблемент второго яруса, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и многоступенчатого венчающего карниза с рядом дентикул	 Фото 28. Антаблемент типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Объем колокольни	Антаблемент типа 3: антаблемент третьего яруса, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и многоступенчатого венчающего карниза	 Фото 29. Антаблемент типа 3. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Объем колокольни	Антаблемент типа 4: антаблемент четвертого яруса, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и многоступенчатого профилированного венчающего карниза	 Фото 30. Антаблемент типа 4. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15	Объем холодного храма	Антаблемент типа 5: антаблемент, состоящий из ступенчатого профилированного архитрава, гладкого фриза и многоступенчатого венчающего карниза с рядом дентикул	 Фото 31. Антаблемент типа 5. Фото 2025 г.
4.1.16	Объем палаток и перехода	Антаблемент типа 6: антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и многоступенчатого венчающего карниза с рядом дентикул	 Фото 32. Антаблемент типа 6. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17	Объем холодного храма	Оконный проем типа 1: арочный оконный проем второго света первого этажа. Тип заполнения оконного проема	 Фото 33. Оконный проем типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18	Объем холодного храма, объем трапезной	Оконный проем типа 2: арочный оконный проем первого этажа. Тип заполнения оконного проема	 Фото 34. Оконный проем типа 2. Фото 1969 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19	Объем палаток и перехода	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем цокольного этажа. Тип заполнения оконного проема	 Фото 35. Оконный проем типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20	Объем палаток и перехода	Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем первого этажа в арочной нише. Тип заполнения оконного проема	 Фото 36. Оконный проем типа 4. Фото 1969 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21	Объем палаток и перехода	Оконный проем типа 5: арочный оконный проем первого этажа в арочной нише с подоконной филенкой. Тип заполнения оконного проема	Фото 37. Оконный проем типа 5. Фото 1969 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22	Объем холодного храма	Оконный проем типа 6: круглый слуховой проем в профилированном круглом наличнике. Тип заполнения оконного проема	 Фото 38. Оконный проем типа 6. Фото 1969 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23	Объем колокольни	Оконный проем типа 7: круглый слуховой проем четвертого яруса в ступенчатом круглом наличнике. Тип заполнения оконного проема	 Фото 39. Оконный проем типа 7. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24	Объем колокольни	Проем типа 1: арочный проем второго яруса с выделенным замковым камнем и ступенчатыми импостами, переходящими на внутренние грани проема. Проем заключен в прямоугольную нишу и фланкирован двумя круглыми филенками	 Фото 40. Проем типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25	Объем колокольни	Проем типа 2: арочный проем третьего яруса с выделенным замковым камнем и ступенчатыми профилированными импостами, переходящими на внутренние грани проема. Проем заключен в прямоугольную нишу, раскрепованную уступом типа 2 и включающую ступенчатую прямоугольную филенку	 Фото 41. Проем типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26	Объем колокольни	Проем типа 3: арочный проем четвертого яруса с выделенным замковым камнем и ступенчатыми профилированными импостами, переходящими на внутренние грани проема. Проем заключен в прямоугольную нишу, раскрепованную уступом типа 2 и включающую ступенчатую прямоугольную филенку. Тип заполнения проема	 Фото 42. Проем типа 3. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27	Объем холодного храма	Пилястра типа 1: капитель пилястры, раскреповывающая антаблемент типа 5	 Фото 43. Пилястра типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.28	Объем холодного храма	Пилястра типа 2: капитель пилястры, раскреповывающая карниз типа 1	 Фото 44. Пилястра типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.29	Объем колокольни	Пилястра типа 3: пилястра первого яруса со ступенчатыми профилированными базой и капителью, дополненная профилированным поясом	 Фото 45. Пилястра типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.30	Объем колокольни	Пилястра типа 4: пилястра второго яруса на постаменте с прямоугольной нишей, со ступенчатыми профилированными базой и капителью, дополненная профилированным поясом	 Фото 46. Пилястра типа 4. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.31	Объем колокольни	Пилястра типа 5: угловая пилястра третьего яруса, поставленная на прямоугольный постамент, имеющая ступенчатые профилированные базу и капитель	 Фото 47. Пилястра типа 5. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.32	Объем колокольни	Пилястра типа 6: висячая пилястра третьего яруса со ступенчатой профилированной капителью	 Фото 48. Пилястра типа 6. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.33	Объем палаток и перехода	Пилястра типа 7: пилястра цокольного этажа со ступенчатыми профилированными базой и капителью, дополненная профилированным поясом	 Фото 49. Пилястра типа 7. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.34	Объем колокольни	Экседра типа 1: экседра третьего яруса, в которую помещен фигурный постамент	 Фото 50. Экседра типа 1. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Восточный фасад	
4.2.1	Объем холодного храма	Карниз типа 1	
4.2.2		Карниз типа 2	
4.2.3		Антаблемент типа 5	

Фото 51. Восточный фасад.
Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Объем холодного храма	Один ложный оконный проем типа 6	
4.2.5		Две пилястры типа 1	
4.2.6		Две пилястры типа 2	

Фото 52. Восточный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7	Объем колокольни	Антаблемент типа 1	 Фото 53, 54. Восточный фасад. Фото 2025 г.
4.2.8		Четыре пилястры типа 3	
4.2.9		Две пилястры первого яруса со ступенчатыми профилированными капителями, дополненные профилированными поясами	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10		Две прямоугольные ниши, в каждую из которых помещены по одному арочному дверному проему цокольного этажа, одному арочному проему первого этажа и одной прямоугольной нише	 Фото 55, 56. Восточный фасад. Фото 2025 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11	Объем колокольни	Уступ типа 2	 The photograph shows the eastern facade of a bell tower. A red dashed line outlines the top section (labeled 4.2.12). A green dashed line outlines an arched opening (labeled 4.2.14). Yellow dashed lines outline the roofline and eaves (labeled 4.2.11). A white dashed line outlines the base of the tower (labeled 4.2.13).
4.2.12		Антаблемент типа 2	
4.2.13		Многоступенчатый профилированный карниз	
4.2.14		Один проем типа 1	

Фото 57. Восточный фасад.
Фото 2017 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.15	Объем колокольни	Четыре пилястры типа 4	4.2.15  Фото 58. Восточный фасад. Фото 2017 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.16	Объем колокольни	Антаблемент типа 3	
4.2.17		Один проем типа 2	
4.2.18		Две экседры типа 1	

Фото 59. Восточный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.19	Объем колокольни	Две пилястры типа 5	 Фото 60. Восточный фасад. Фото 2025 г.
4.2.20		Две пилястры типа 6	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.21	Объем колокольни	Один аттик с треугольным фронтоном	
4.2.22		Карниз типа 8	
4.2.23		Антаблемент типа 4	
4.2.24		Один оконный проем типа 7	
4.2.25		Три проема типа 3	
			Фото 61. Восточный фасад. Фото 2025 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1	Объем холодного храма	Карниз типа 1	
4.3.2		Карниз типа 2	
4.3.3		Антаблемент типа 5	


Фото 62. Южный фасад.
Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Объем холодного храма, объем трапезной	Карниз типа 3	
4.3.5		Четыре оконных проема типа 1	
4.3.6		Восемь оконных проемов типа 2	
4.3.7		Один оконный проем типа 6	
4.3.8		Один арочный проем первого этажа	


Фото 63. Южный фасад.
Фото 1992 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Объем холодного храма	Две пилястры типа 1	 Фото 64. Южный фасад. Фото 2023 г.
4.3.10		Две пилястры типа 2	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.11	Объем холодного храма	Один четырехколонный портик с двускатной крышей	 Фото 65. Вид с юго-запада. Фото начала XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12	Объем холодного храма	Нижний восьмигранный световой барабан, на каждой грани которого – по одному арочному оконному проему с выделенным замковым камнем в прямоугольной нише	 Фото 66. Вид с юго-запада. Фото начала XX в.
4.3.13		Верхний восьмигранный световой барабан, на каждой грани которого – по одному арочному оконному проему в прямоугольной нише	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.14	Объем палаток и перехода	Карниз типа 5	 Фото 67. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.15		Три оконных проема типа 4	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.16	Объем палаток и перехода	Карниз типа 6	 Фото 68. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.17		Антаблемент типа 6	
4.3.18		Два оконных проема типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.19	Объем палаток и перехода	Три оконных проема типа 5	 Фото 69. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.20		Один арочный проем цокольного этажа с профилированной арочной перемычкой на ступенчатых импостах	
4.3.21		Четыре пилястры типа 7	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.22	Объем колокольни	Один треугольный фронтон с круглой нишей в центре и двумя фигурными филенками	 4.3.23 Фото 70, 71, 72. Южный фасад. Фото 2016 и 2025 гг.
4.3.23		Уступ типа 1	
4.3.24		Антаблемент типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.25	Объем колокольни	Карниз типа 7	 Фото 73, 74, 75. Южный фасад. Фото 2016 и 2025 гг.
4.3.26		Шесть пилястр типа 3	
4.3.27		Одна прямоугольная ниша, включающая ложный арочный проем с выделенным замковым камнем и ступенчатыми импостами	
4.3.28		Две прямоугольные ниши, в каждую из которых помещены по одному ложному арочному дверному проему цокольного этажа и одной прямоугольной нише	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.29	Объем колокольни	Уступ типа 2	 Фото 76. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.30		Антаблемент типа 2	
4.3.31		Один проем типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.32	Объем колокольни	Четыре пилястры типа 4	 Фото 77. Южный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.33	Объем колокольни	Антаблемент типа 3	 Фото 78. Южный фасад. Фото 2025 г.
4.3.34		Один проем типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.35	Объем колокольни	Две пилястры типа 5	 Фото 79. Южный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.36	Объем колокольни	Один аттик с треугольным фронтоном	
4.3.37		Карниз типа 8	
4.3.38		Антаблемент типа 4	
4.3.39		Один оконный проем типа 7	
4.3.40		Один проем типа 3	
			Фото 80. Южный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.41	Объем колокольни	Верхний восьмигранный световой барабан, на каждой грани которого – по одному арочному оконному проему	 Фото 81. Вид с юго-запада. Фото начала XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1	Объем холодного храма	Карниз типа 2	 Фото 82. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.2		Антаблемент типа 5	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3	Объем холодного храма	Один оконный проем типа 6	 Фото 83. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.4		Две пилястры типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Объем палаток и перехода	Карниз типа 4	 Фото 84, 85. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.6		Карниз типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Объем палаток и перехода		 Фото 86. Западный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Объем палаток и перехода	Четыре оконных проема типа 3	 4.4.8 4.4.7 4.4.9 Фото 87, 88. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.8		Четыре оконных проема типа 4	
4.4.9		Прямоугольный руст стен первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10	Объем палаток и перехода	Центральный ризалит первого этажа	 Фото 89. Западный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11	Объем колокольни	Один треугольный фронтон с круглой нишей в центре и двумя фигурными филенками	 Фото 90, 91. Западный фасад. Фото 2016, 2023 г.
4.4.12		Уступ типа 1	
4.4.13		Антаблемент типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14	Объем колокольни	Карниз типа 7	 Фото 92, 93. Западный фасад. Фото 2016, 2023 г.
4.4.15		Шесть пилястр типа 3	
4.4.16		Одна прямоугольная ниша с арочным проемом с выделенным замковым камнем и ступенчатыми импостами	
4.4.17		Две прямоугольные ниши, в каждую из которых помещены по одному ложному арочному дверному проему цокольного этажа, одному арочному дверному проему первого этажа и одной прямоугольной нише	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18	Объем колокольни	Уступ типа 2	 4.4.19 4.4.20 4.4.18
4.4.19		Антаблемент типа 2	
4.4.20		Один проем типа 1	

Фото 94. Западный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.21	Объем колокольни	Четыре пилястры типа 4	 Фото 95. Западный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.22	Объем колокольни	Антаблемент типа 3	 The photograph shows the western facade of a bell tower. It features a central arched opening with a bell inside, flanked by two smaller arched niches. The structure is painted in light blue and white. Annotations include: - A red dashed line and arrow labeled 4.4.23 pointing to the central archway. - An orange dashed line and arrow labeled 4.4.22 pointing to the upper part of the facade, above the arches. - A yellow dashed line and arrow labeled 4.4.18 pointing to the base of the central archway. - A blue dashed line and arrow labeled 4.4.24 pointing to the lower part of the facade, below the arches.
4.4.23		Один проем типа 2	
4.4.24		Две экседры типа 1	


Фото 96. Западный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.25	Объем колокольни	Две пилястры типа 5	 Фото 97. Западный фасад. Фото 2025 г.
4.4.26		Две пилястры типа 6	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.27	Объем колокольни	Один аттик с треугольным фронтоном	
4.4.28		Карниз типа 8	
4.4.29		Антаблемент типа 4	
4.4.30		Один оконный проем типа 7	
4.4.31		Три проема типа 3	

Фото 98. Западный фасад.
Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северный фасад		
4.5.1	Объем холодного храма	Карниз типа 1	
4.5.2		Карниз типа 2	
4.5.3		Антаблемент типа 5	
			Фото 99. Северный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Объем трапезной	Карниз типа 3	 Фото 100. Северный фасад. Фото 1969 г.
4.5.5	Объем холодного храма	Четыре оконных проема типа 1	
4.5.6		Один арочный проем первого этажа	
4.5.7		Один оконный проем типа 6	
4.5.8	Объем холодного храма, объем трапезной	Восемь оконных проемов типа 2	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.9	Объем холодного храма	Две пилястры типа 1	
4.5.10		Одна пилястра типа 2	Фото 101. Северный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.11	Объем палаток и перехода	Карниз типа 4	 4.5.12 4.5.11 4.5.13
4.5.12		Карниз типа 5	
4.5.13		Прямоугольный руст стен первого этажа	


Фото 102. Северный фасад.
Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.14	Объем палаток и перехода	Пять оконных проемов типа 3	 Фото 103. Северный фасад. Фото 1969 г.
4.5.15		Три оконных проема типа 4	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.16	Объем палаток и перехода	Карниз типа 6	 Фото 104. Северный фасад. Фото 2025 г.
4.5.17		Антаблемент типа 6	
4.5.18		Один арочный проем цокольного этажа с профилированной арочной перемычкой на ступенчатых импостах	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.19	Объем палаток и перехода	Два оконных проема типа 5	 Фото 105. Северный фасад. Фото 2025 г.
4.5.20		Один ложный оконный проем типа 5	
4.5.21		Четыре пилястры типа 7	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.22	Объем колокольни	Один треугольный фронтон с круглой нишей в центре и двумя фигурными филенками	 Фото 106. Северный фасад. Фото 2016 г.
4.5.23		Уступ типа 1	
4.5.24		Одна прямоугольная ниша с ложным арочным проемом с выделенным замковым камнем и ступенчатыми импостами	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.25	Объем колокольни	Карниз типа 7	
4.5.26		Антаблемент типа 1	
4.5.27		Шесть пилястр типа 3	
4.5.28		Одна прямоугольная ниша с арочным дверным проемом цокольного этажа, прямоугольной нишей и горизонтальной полкой	
4.5.29		Одна прямоугольная ниша с ложным арочным дверным проемом цокольного этажа и прямоугольной нишей	
			Фото 107, 108. Северный фасад. Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.30	Объем колокольни	Уступ типа 2	4.5.31  4.5.32 4.5.30 Фото 109. Северный фасад. Фото 2025 г.
4.5.31		Антаблемент типа 2	
4.5.32		Один проем типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.33	Объем колокольни	Четыре пилястры типа 4	 Фото 110. Северный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.34	Объем колокольни	Антаблемент типа 3	
4.5.35		Один проем типа 2	Фото 111. Северный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.36	Объем колокольни	Две пилястры типа 5	 Фото 112. Северный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.37	Объем колокольни	Один аттик с треугольным фронтоном	4.5.30 4.5.38 4.5.40 4.5.37 4.5.39 4.5.41
4.5.38		Карниз типа 8	
4.5.39		Антаблемент типа 4	
4.5.40		Один оконный проем типа 7	
4.5.41		Один проем типа 3	
			Фото 113. Северный фасад. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1	Объем палаток и перехода	Две колонны круглого сечения с профилированными базами, капителями и поясками. Колонны поставлены на квадратные стилобаты	Фото 114, 115. Две колонны круглого сечения с профилированными базами, капителями и поясками. Колонны поставлены на квадратные стилобаты. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
4.6.2	Объем палаток и перехода	Тянутые профилированные карнизы с остановами в помещениях цокольного этажа	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция тянутого профилированного карниза</td></tr></table> План цокольного этажа объема палаток и перехода		- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.		- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- проекция тянутого профилированного карниза
	- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.										
	- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.										
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.										
	- проекция тянутого профилированного карниза										

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 116. Тянутые профилированные карнизы с остановами в помещениях цокольного этажа объема палаток и перехода. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
4.6.3	Объем палаток и перехода	Тянутые профилированные карнизы в помещениях первого этажа	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция тянутого профилированного карниза</td></tr></table> План первого этажа объема палаток и перехода		- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.		- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.		- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.		- проекция тянутого профилированного карниза
	- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.										
	- капитальные стены периода строительства 1830-1836 гг.										
	- капитальные стены периода строительства 1796-1822 гг.										
	- проекция тянутого профилированного карниза										

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 117, 118. Тянутые профилированные карнизы в помещениях первого этажа объема палаток и перехода. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
4.6.4	Объем холодного храма	Тянутые профилированные карнизы в помещениях первого этажа	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекция тянутого профилированного карниза</td></tr></table> План первого этажа объема холодного храма		- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.		- проекция тянутого профилированного карниза
	- капитальные стены периода строительства 1754-1772 гг.						
	- проекция тянутого профилированного карниза						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 119. Тянутые профилированные карнизы в помещении первого этажа объема холодного храма. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5	Объем колокольни	Надпись на своде третьего яруса: «1905г. И.К. 1905»	 Фото 120. Надпись на своде третьего яруса объема колокольни: «1905г. И.К. 1905». Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6	Объем колокольни	Надпись на своде третьего яруса: «РАБОТАЛЪ, 1889года. мастеръ, Евтей Павловъ Комаровъ.»	 Фото 121. Надпись на своде третьего яруса объема колокольни: «РАБОТАЛЪ, 1889года. мастеръ, Евтей Павловъ Комаровъ.» Фото 2025 г.


* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.


Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	План цокольного этажа  The diagram is a detailed architectural floor plan of a basement level. It features a central circular void and several rectangular rooms. The plan is annotated with seven numbered points and arrows indicating specific locations for photographic documentation: point 15 is on the left wall of the central void; point 3 is on the top wall of the central void; point 2 is on the right wall of the central void; point 116 is on the right wall of the room to the right of the central void; point 4 is on the bottom wall of the central void; point 17 is on the left wall of the bottom room; and point C is indicated by an arrow pointing to the top wall of the room to the right of the central void. The plan also shows structural details like walls, doors, and stairs.

Номер схемы	Схема
2	План первого этажа  The diagram is a detailed architectural floor plan of the first floor. It features a central rectangular area with a thick, hatched border. To the left of this central area is a complex structure with a circular feature labeled '10' and a cross-hatched pattern. Numerous arrows, each accompanied by a number or a pair of numbers, point in various directions from the plan, likely indicating structural forces, wind directions, or measurement points. The numbers include: 1,16 (at the bottom center), 4, 7, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. A letter 'C' is also present near the top left of the central area.

Номер схемы	Схема
3	План второго яруса объема колокольни 

Номер схемы	Схема
4	 План третьего яруса объема колокольни С 121 12 41 29,47 48,50 78,79 5,120 96,97

Номер схемы	Схема
5	План четвертого яруса объема колокольни 