



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

30.06.2025

№ 53

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Троицкая церковь, ворота и ограда»,
расположенного по адресу: Кировская область, Слободской район,
с. Волково**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Троицкая церковь, ворота и ограда», расположенного по адресу: Кировская область, Слободской район, с. Волково, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Троицкая церковь, ворота и ограда», расположенного по адресу: Кировская область, Слободской район, с. Волково, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев




Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 30.06.2025 № 53


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ



**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Троицкая церковь, ворота и ограда», расположенного по адресу:
Кировская область, Слободской район, с. Волково**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Троицкая церковь, ворота и ограда» располагается в селе Волково Слободского района Кировской области вблизи перекрестка улицы Верхняя с улицей, соединяющей улицы Верхняя и Заречная	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Многообъемный, сложный в плане Объект, состоящий из следующих объемов: объем холодного храма с апсидой: одноэтажный двухсветный четверик, завершенный куполом с двумя поставленными друг на друга восьмигранными световыми барабанами и луковичной главкой. К четверику примыкает трехгранная апсида со скатной кровлей; объем теплого храма: одноэтажный прямоугольный в плане объем со скатной кровлей; объем паперти с пристроем: одноэтажный Г-образный в плане объем со скатной кровлей; объем колокольни: трехрусная колокольня, первый ярус – прямоугольный в плане, второй и третий – восьмиугольные. Имеет купольное завершение с восьмигранным световым барабаном и луковичной главкой со шпилем; объем северных ворот: двухпролетные ворота, состоящие из въезда и боковой калитки под единой килевидной кровлей;	Схема объемов на плане 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		объем южных ворот: трехпролетные ворота, состоящие из въезда и двух боковых калиток под единой фигурной кровлей с луковичным завершением; объем ограды: охватывает объемы холодного храма с апсидой, теплого храма, паперти с пристроем, и состоит из трех участков: 1) восточный участок ограды от объема северных ворот до объема южных ворот из прямоугольных в плане столбов с заполнением из цоколя и решетки между столбами; 2) северо-западный участок ограды от объема колокольни до объема северных ворот из прямоугольных в плане столбов с заполнением из цоколя и решетки между столбами; 3) юго-западный участок ограды от объема колокольни до объема южных ворот из прямоугольных в плане столбов с заполнением из цоколя и решетки между столбами	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг. объема холодного храма с апсидой – из глиняного кирпича; капитальные стены периода строительства конца XVIII века объема колокольни – из глиняного кирпича; капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг. объема теплого храма – из глиняного кирпича; капитальные стены периода строительства конца XIX века объемов северных ворот, южных ворот и ограды – из глиняного кирпича; капитальные стены периода строительства начала XX века объема паперти с пристроем – из глиняного кирпича;	 0 10 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства конца XVIII века</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства конца XIX века</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства начала XX века</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.		- капитальные стены периода строительства конца XVIII века		- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.		- капитальные стены периода строительства конца XIX века		- капитальные стены периода строительства начала XX века
	- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.												
	- капитальные стены периода строительства конца XVIII века												
	- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.												
	- капитальные стены периода строительства конца XIX века												
	- капитальные стены периода строительства начала XX века												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		стропильные конструкции – деревянные; крыша объема холодного храма с апсидой – скатная, купольная; крыша объема теплого храма – скатная, вальмовая; крыша объема паперти с пристроем – скатная; крыша объема колокольни – купольная, скатная кровля – листовое кровельное железо система кованых металлических связей прямоугольного сечения в объемах холодного храма с апсидой, теплого храма, паперти с пристроем и колокольни	  0 10 м  Условные обозначения:  - капитальные стены периода строительства конца XVIII века План второго яруса объема колокольни

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
		перекрытия объема холодного храма с апсидой – коробовый и сомкнутый своды из глиняного кирпича	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- проекции распалубок коробового свода</td></tr><tr><td></td><td>- проекции распалубок сомкнутого свода</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна коробового свода</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.		- проекции распалубок коробового свода		- проекции распалубок сомкнутого свода		- кривизна коробового свода
	- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.										
	- проекции распалубок коробового свода										
	- проекции распалубок сомкнутого свода										
	- кривизна коробового свода										


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 1. Сомкнутый свод. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Сомкнутый свод. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*												
		перекрытия объема теплого храма и объема паперти с пристроем – коробовые и крестовый своды из глиняного кирпича	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства конца XVIII века</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены начала XX века</td></tr><tr><td></td><td>- проекции распалубок коробового свода</td></tr><tr><td></td><td>- проекции распалубок крестового свода</td></tr><tr><td></td><td>- кривизна коробового свода</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства конца XVIII века		- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.		- капитальные стены начала XX века		- проекции распалубок коробового свода		- проекции распалубок крестового свода		- кривизна коробового свода
	- капитальные стены периода строительства конца XVIII века														
	- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.														
	- капитальные стены начала XX века														
	- проекции распалубок коробового свода														
	- проекции распалубок крестового свода														
	- кривизна коробового свода														

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Коробовый свод. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 4. Крестовый свод. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
		арочные перемычки в помещениях первого этажа	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства конца XVIII века</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены начала XX века</td></tr><tr><td></td><td>- проекции арочных перемычек</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.		- капитальные стены периода строительства конца XVIII века		- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.		- капитальные стены начала XX века		- проекции арочных перемычек
	- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.												
	- капитальные стены периода строительства конца XVIII века												
	- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.												
	- капитальные стены начала XX века												
	- проекции арочных перемычек												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 5, 6. Арочные перемычки в помещениях первого этажа. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – извесковая обмазка, окраска	 Фото 7. Вид с юго-востока. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Объем холодного храма с апсидой, объем теплого храма, объем паперти с пристроем	Уступ цоколя типа 1: профилированный уступ цоколя, дополненный профилированной тягой	 Фото 8. Уступ цоколя типа 1. Фото 2015 г.
4.1.2	Объем паперти с пристроем	Уступ цоколя типа 2: ступенчатый уступ цоколя, дополненный профилированной тягой	 Фото 9. Уступ цоколя типа 2. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Объем холодного храма с апсидой	Антаблемент типа 1: антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и ступенчатого профилированного карниза, разделяющий первый и второй свет четверика объема холодного храма с апсидой и венчающий стены апсиды	 Фото 10. Антаблемент типа 1. Фото 2015 г.
4.1.4	Объем холодного храма с апсидой	Антаблемент типа 2: антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и ступенчатого профилированного карниза, венчающий четверик объема холодного храма с апсидой	 Фото 11. Антаблемент типа 2. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Объем теплого храма	Антаблемент типа 3: венчающий антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и ступенчатого профилированного карниза	 Фото 12. Антаблемент типа 3. Фото 2015 г.
4.1.6	Объем колокольни	Антаблемент типа 4: венчающий антаблемент первого яруса, состоящий из архитрава с профилированной регулой, гладкого фриза с триглифами и ступенчатого профилированного карниза с рядом фигурных кронштейнов. Под триглифами в уровне архитрава расположены гутты	 Фото 13. Антаблемент типа 4. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Объем колокольни	Антаблемент типа 5: венчающий антаблемент второго яруса, состоящий из ступенчатого архитрава с рядом сухариков, гладкого фриза и ступенчатого профилированного карниза	 Фото 14. Антаблемент типа 5. Фото 2023 г.
4.1.8	Объем колокольни	Антаблемент типа 6: венчающий антаблемент третьего яруса, состоящий из ступенчатого профилированного архитрава, гладкого фриза и ступенчатого профилированного карниза	 Фото 15. Антаблемент типа 6. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Объем колокольни	Антаблемент типа 7: венчающий антаблемент светового барабана, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и ступенчатого карниза с рядом сухариков	 Фото 16. Антаблемент типа 7. Фото 2023 г.
4.1.10	Объем холодного храма с апсидой	Карниз типа 1: профилированный ступенчатый карниз	 Фото 17. Карниз типа 1. Фото 2015 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Объем холодного храма с апсидой	Карниз типа 2: ступенчатый профилированный карниз, дополненный снизу профилированным поясом, венчающий четверик	 Фото 18. Карниз типа 2. Фото 2015 г.
4.1.12	Объем холодного храма с апсидой	Карниз типа 3: ступенчатый профилированный карниз, дополненный снизу профилированным поясом, венчающий нижний световой барабан	 Фото 19. Карниз типа 3. Фото 2023 г.
4.1.13	Объем холодного храма с апсидой	Карниз типа 4: ступенчатый профилированный карниз, дополненный снизу профилированным поясом, венчающий верхний световой барабан	 Фото 20. Карниз типа 4. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Объем паперти с пристроем	Карниз типа 5: ступенчатый профилированный венчающий карниз	 Фото 21. Карниз типа 5. Фото 2015 г.
4.1.15	Объем паперти с пристроем	Карниз типа 6: ступенчатый профилированный венчающий карниз, дополненный профилированной тягой	 Фото 22. Карниз типа 6. Фото 2015 г.
4.1.16	Объем колокольни	Карниз типа 7: ступенчатый профилированный карниз, дополненный рядом фигурных кронштейнов, венчающий фронтон первого яруса	 Фото 23. Карниз типа 7. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17	Объем колокольни	Карниз типа 8: подоконный карниз второго яруса с рядом прямоугольных ниш	 Фото 24. Карниз типа 8. Фото 2023 г.
4.1.18	Объем южных ворот	Карниз типа 9: ступенчатый карниз	 Фото 25. Карниз типа 9. Фото 2010 г.
4.1.19	Объем южных ворот	Карниз типа 10: ступенчатый венчающий карниз	 Фото 26. Карниз типа 10. Фото 2010 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20	Объем холодного храма с апсидой	Оконный проем типа 1: арочный оконный проем, заключенный в фигурную профилированную рамку, дополненную профилированным сандриком на кронштейнах и фигурной профилированной бровкой	 Фото 27. Оконный проем типа 1. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21	Объем холодного храма с апсидой	Оконный проем типа 2: арочный оконный проем первого света, заключенный в фигурную профилированную рамку, дополненную профилированным сандриком	 Фото 28. Оконный проем типа 2. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22	Объем холодного храма с апсидой	Оконный проем типа 3: арочный оконный проем второго света, заключенный в фигурную профилированную рамку, дополненную профилированным сандриком и фигурной профилированной бровкой	 Фото 29. Оконный проем типа 3. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23	Объем холодного храма с апсидой	Оконный проем типа 4: арочный оконный проем первого света, заключенный в две фигурные профилированные рамки	 Фото 30. Оконный проем типа 4. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24	Объем холодного храма с апсидой	Оконный проем типа 5: арочный оконный проем нижнего светового барабана, заключенный в прямоугольную профилированную рамку	 Фото 31. Оконный проем типа 5. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25	Объем холодного храма с апсидой	Оконный проем типа 6: арочный оконный проем верхнего светового барабана, заключенный в прямоугольную профилированную рамку	 Фото 32. Оконный проем типа 6. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26	Объем теплого храма	Оконный проем типа 7: арочный оконный проем, заключенный в фигурную профилированную рамку, дополненную профилированным сандриком с разорванным фронтоном	 Фото 33. Оконный проем типа 7. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27	Объем паперти с пристроем	Оконный проем типа 8: арочный оконный проем, заключенный в прямоугольную нишу и поставленный на профилированную подоконную доску	 Фото 34. Оконный проем типа 8. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.28	Объем паперти с пристроем	Оконный проем типа 9: арочный оконный проем, заключенный в фигурную профилированную рамку, дополненную профилированным сандриком с разорванным фронтоном	 Фото 35. Оконный проем типа 9. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.29	Объем колокольни	Оконный проем типа 10: арочный оконный проем, заключенный в широкий плоский арочный наличник с фигурным замковым камнем. Оконный проем заключен в прямоугольную нишу	 Фото 36. Оконный проем типа 10. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.30	Объем колокольни	Оконный проем типа 11: овальный слуховой оконный проем-люкарна в фигурной рамке с замковым камнем, дополненный ступенчатой бровкой и двумя прямоугольными ширинками	 Фото 37. Оконный проем типа 11. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.31	Объем колокольни	Оконный проем типа 12: арочный оконный проем светового барабана, дополненный прямоугольной филенкой	 Фото 38. Оконный проем типа 12. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.32	Объем колокольни	Оконный проем типа 13: круглый слуховой оконный проем фронтона первого яруса, дополненный с двух сторон двумя фигурными филенками	 Фото 39. Оконный проем типа 13. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.33	Объем холодного храма с апсидой	Пилястра типа 1: плоская пилястра, раскреповывающая уступ цоколя типа 1 и антаблемент типа 1, дополненная прямоугольной шириной, профилированной тягой и ступенчатым поясом	 Фото 40. Пилястра типа 1. Фото 2015 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.34	Объем холодного храма с апсидой	Пилястра типа 2: плоская пилястра, раскреповывающая карнизы типа 1 и типа 2, в нижней части расширенная и дополненная лопаткой с профилированным поясом, прямоугольной нишей в профилированной рамке и объемной фигурой	 Фото 41. Пилястра типа 2. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.35	Объем холодного храма с апсидой	Пилястра типа 3: плоская пилястра без капители, раскреповывающая карниз типа 1, в нижней части расширенная и дополненная лопаткой с профилированным поясом, прямоугольной нишей в профилированной рамке и объемной фигурой	 Фото 42. Пилястра типа 3. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.36	Объем холодного храма с апсидой	Пилястра типа 4: плоская пилястра нижнего светового барабана, раскреповывающая карниз типа 3 и профилированный подоконный пояс	 Фото 43. Пилястра типа 4. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.37	Объем холодного храма с апсидой	Пилястра типа 5: плоская пилястра верхнего светового барабана, раскреповывающая карниз типа 4 и профилированный пояс	 Фото 44. Пилястра типа 5. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.38	Объем теплого храма	Пилястра типа 6: плоская пилястра, раскреповывающая уступ цоколя типа 1 и антаблемент типа 3, дополненная профилированным пояском	 Фото 45. Пилястра типа 6. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.39	Объем теплого храма	Пилястра типа 7: плоская пилястра, раскреповывающая уступ цоколя типа 1 и антаблемент типа 3, дополненная прямоугольной шинкой, профилированными тягами и ступенчатым поясом	 Фото 46. Пилястра типа 7. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.40	Объем паперти с пристроем	Пилястра типа 8: плоская пилястра, раскреповывающая уступ цоколя типа 1, карниз типа 6 и профилированный пояс, дополненная пояском	 Фото 47. Пилястра типа 8. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.41	Объем колокольни	Пилястра типа 9: плоская двойная пилястра в уровне второго яруса, раскреповывающая антаблемент типа 5 и карниз типа 8, и имеющая фигурную нишу в базе	 Фото 48. Пилястра типа 9. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.42	Объем колокольни	Пилястра типа 10: плоская двойная пилястра в уровне третьего яруса, раскреповывающая антаблемент типа 6	 Фото 49. Пилястра типа 10. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.43	Объем колокольни	Пилястра типа 11: плоская пилястра светового барабана, раскреповывающая антаблемент типа 7 и имеющая широкую профилированную ступенчатую базу	 Фото 50. Пилястра типа 11. Фото 2023 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Объем холодного храма с апсидой		
4.2.1	Восточный фасад	Уступ цоколя типа 1	 4.2.2 4.2.1
4.2.2		Антаблемент типа 1	

Фото 51. Восточный фасад. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Восточный фасад	Карниз типа 1	 Фото 52. Восточный фасад. Фото 2023 г.
4.2.4		Карниз типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5	Восточный фасад	Два оконных проема типа 1	 Фото 53. Восточный фасад. Фото 2023 г.
4.2.6		Одна фигурная профилированная бровка	
4.2.7		Одна профилированная рамка в форме киота	





№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Восточный фасад	Четыре пилястры типа 1	
4.2.9		Две пилястры типа 2	
4.2.10		Две плоские лопатки в уровне второго света, раскреповывающая карниз типа 1	

Фото 54. Восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Восточный фасад		 4.2.10 4.2.9 4.2.8 Фото 55. Восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11	Восточный фасад	Одна фигурная профилированная рамка	 Фото 56. Восточный фасад. Фото 2023 г.
4.2.12		Одна узкая фигурная профилированная рамка	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.13	Восточный фасад	Карниз типа 3	 Фото 57. Восточный фасад. Фото 2023 г.
4.2.14		Профилированный подоконный пояс нижнего светового барабана, дополненный профилированной тягой, раскрепованный пилястрами типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.15	Восточный фасад	Три оконных проема типа 5	 Фото 58. Восточный фасад. Фото 2023 г.
4.2.16		Две пилястры типа 4	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.17	Восточный фасад	Карниз типа 4	
4.2.18		Профилированный пояс верхнего светового барабана, раскрепованный пилястрами типа 5, расположенный над оконными проемами типа 6 и имеющий форму арки над ними	
4.2.19		Три оконных проема типа 6	

Фото 59. Восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.20	Восточный фасад	Две пилястры типа 5	 Фото 60. Восточный фасад. Фото 2023 г.
4.2.21		Профилированный пояс верхнего светового барабана, раскрепованный пилястрами типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.22	Южный фасад	Уступ цоколя типа 1	4.2.22 4.2.23
4.2.23		Антаблемент типа 1	

Фото 61. Южный фасад. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.24	Южный фасад	Один оконный проем типа 1	 Фото 62. Южный фасад. Фото 2023 г.
4.2.25		Две пилястры типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.26	Южный фасад	Уступ цоколя типа 1	
4.2.27		Антаблемент типа 1	
4.2.28		Два оконных проема типа 2	
4.2.29		Один арочный дверной проем, дополненный профилированным сандриком, поставленным на две полуколонки. Заполнение проема в виде кованой двустворчатой двери с фигурным заполнением	
			Фото 63. Южный фасад. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.30	Южный фасад	Пять пилястр типа 1	 Фото 64. Южный фасад. Фото 2015 г.
4.2.31		Одна прямоугольная ниша, заключенная в профилированную рамку	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.32	Южный фасад	Карниз типа 1	
4.2.33		Карниз типа 2	
4.2.34		Три оконных проема типа 3	
4.2.35		Один оконный проем типа 4	

Фото 65. Южный фасад. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.36	Южный фасад	Две пилястры типа 2	 Фото 66. Южный фасад. Фото 2015 г.
4.2.37		Четыре пилястры типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.38	Южный фасад	Карниз типа 3	
4.2.39		Карниз типа 4	
4.2.40		Профилированный пояс верхнего светового барабана, раскрепованный пилястрами типа 5, расположенный над оконными проемами типа 6 и имеющий форму арки над ними	

Фото 67. Южный фасад. Фото 2023 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.41	Южный фасад	Один оконный проем типа 5	
4.2.42		Один оконный проем типа 6	
4.2.43		Две пилястры типа 4	
4.2.44		Две пилястры типа 5	

Фото 68. Южный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.45	Западный фасад	Карниз типа 1	 Фото 69. Западный фасад. Фото 2015 г.
4.2.46		Карниз типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.47	Западный фасад	Две плоские пилястры, раскреповывающие карнизы типа 1 и типа 2, в нижней части расширенная и дополненная лопаткой с профилированным поясом и прямоугольной нишей в профилированной рамке	 Фото 70. Западный фасад. Фото 2015 г.
4.2.48		Две лопатки, раскреповывающие карниз типа 1	
4.2.49		Один оконный проем типа 4	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.50	Западный фасад	Карниз типа 3	
4.2.51		Карниз типа 4	
4.2.52		Профилированный пояс верхнего светового барабана, раскрепованный пилястрами типа 5, расположенный над оконными проемами типа 6 и имеющий форму арки над ними	
4.2.53		Профилированный подоконный пояс нижнего светового барабана, дополненный профилированной тягой, раскрепованный пилястрами типа 4	
4.2.54		Профилированный пояс верхнего светового барабана, раскрепованный пилястрами типа 5	

Фото 71. Западный фасад. Фото 2015 г.





№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.55	Западный фасад	Три оконных проема типа 5	
4.2.56		Три оконных проема типа 6	
4.2.57		Две пилястры типа 4	
4.2.58		Две пилястры типа 5	

Фото 72. Западный фасад. Фото 2015 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.59	Северный фасад	Уступ цоколя типа 1	 Фото 73. Северный фасад. Фото 2015 г.
4.2.60		Антаблемент типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.61	Северный фасад	Один оконный проем типа 1	 4.2.61 4.2.62 Фото 74. Северный фасад. Фото 2015 г.
4.2.62		Две пилястры типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.63	Северный фасад	Уступ цоколя типа 1	
4.2.64		Антаблемент типа 1	
4.2.65		Два оконных проема типа 2	
Фото 75. Северный фасад. Фото 2015 г.			


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.66	Северный фасад	Пять пилястр типа 1	 Фото 76. Северный фасад. Фото 2015 г.
4.2.67		Один арочный дверной проем	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.68	Северный фасад	Карниз типа 1	Фото 77. Северный фасад. Фото 2015 г.
4.2.69		Карниз типа 2	
4.2.70		Три оконных проема типа 3	
4.2.71		Один оконный проем типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.72	Северный фасад	Две пилястры типа 2	 Фото 78. Северный фасад. Фото 2015 г.
4.2.73		Четыре пилястры типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.74	Северный фасад	Карниз типа 3	
4.2.75		Карниз типа 4	
4.2.76		Профилированный пояс верхнего светового барабана, раскрепованный пилястрами типа 5, расположенный над оконными проемами типа 6 и имеющий форму арки над ними	

Фото 79. Северный фасад. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.77	Северный фасад	Один оконный проем типа 5	 Фото 80. Северный фасад. Фото 2023 г.
4.2.78		Один оконный проем типа 6	
4.2.79		Две пилястры типа 4	
4.2.80		Две пилястры типа 5	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.81		Форма луковичной главы, подкрестного яблока и креста завершения	 Фото 81. Вид с северо-запада. Фото 1970 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Объем теплого храма		
4.3.1	Восточный фасад	Уступ цоколя типа 1	
4.3.2		Антаблемент типа 3	


Фото 82. Восточный фасад. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3	Восточный фасад	Одна пилястра типа 7	 4.3.3 Фото 83. Восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Южный фасад	Уступ цоколя типа 1	 Фото 84. Южный фасад. Фото 2023 г.
4.3.5		Антаблемент типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6	Южный фасад	Шесть оконных проемов типа 7	 Фото 85. Южный фасад. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Южный фасад	Три пилястры типа 6	 Фото 86. Южный фасад. Фото 2023 г.
4.3.8		Одна пилястра типа 7	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Западный фасад	Уступ цоколя типа 1	 Фото 87. Западный фасад. Фото 2023 г.
4.3.10		Антаблемент типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.11	Западный фасад	Один оконный проем типа 7	 Фото 88. Западный фасад. Фото 2023 г.
4.3.12		Одна пилястра типа 6	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.13	Западный фасад	Уступ цоколя типа 1	
4.3.14		Антаблемент типа 3	

Фото 89. Западный фасад. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.15	Западный фасад	Один оконный проем типа 7	 Фото 90. Западный фасад. Фото 2019 г.
4.3.16		Одна пилястра типа 6	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.17	Северный и восточный фасады	Уступ цоколя типа 1	 Фото 91. Северный и восточный фасады. Фото 2019 г.
4.3.18		Антаблемент типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.19	Северный и восточный фасады	Шесть оконных проемов типа 7	 Фото 92. Северный и восточный фасады. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.20	Северный и восточный фасады	Три пилястры типа 6	 Фото 93. Северный и восточный фасады. Фото 2019 г.
4.3.21		Две сдвоенные пилястры типа 7	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Объем паперти с пристроем		
4.4.1	Южный фасад	Уступ цоколя типа 2	
4.4.2		Карниз типа 5	
Фото 94. Южный фасад. Фото 2023 г.			




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3	Южный фасад	Пять оконных проемов типа 8	
4.4.4		Один арочный дверной проем, заключенный в прямоугольную нишу	

Фото 95. Южный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Западный фасад	Карниз типа 6	
4.4.6		Профилированная тяга	 Фото 96, 97. Западный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Западный фасад	Одна пилястра типа 8	 Фото 98. Западный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Северный фасад	Уступ цоколя типа 1	
4.4.9		Карниз типа 6	
4.4.10		Фронтон, увенчанный ступенчатым профилированным карнизом	
			Фото 99. Северный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11	Северный фасад	Три оконных проема типа 9	 Фото 100. Северный фасад. Фото 2023 г.
4.4.12		Один арочный оконный слуховой проем фронтона с арочной перемычкой в плоской рамке с двойным выделенным замковым камнем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.13	Северный фасад	Четыре пилястры типа 8	 Фото 101. Северный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14	Восточный фасад	Уступ цоколя типа 1	 4.4.15 4.4.14
4.4.15		Карниз типа 6	


Фото 102. Восточный фасад. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.16	Восточный фасад	Один оконный проем типа 9	 Фото 103. Восточный фасад. Фото 2015 г.
4.4.17		Одна пилястра типа 8	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18	Северный фасад	Уступ цоколя типа 2	 Фото 104. Северный фасад. Фото 2023 г.
4.4.19		Карниз типа 5	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.20	Северный фасад	Один оконный проем типа 8	 4.4.20 4.4.21
4.4.21		Один арочный дверной проем с арочной перемычкой, заключенный в прямоугольную нишу	


Фото 105. Северный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Объем колокольни	
4.5.1	Восточный фасад	Портик тосканского ордера, состоящий из четырех колонн, антаблемента типа 4 и фронтона с карнизом типа 7	 Фото 106. Восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 107. Вид с севера. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2	Восточный фасад	Антаблемент типа 5	
4.5.3		Карниз типа 8	
4.5.4		Уступ второго яруса	
4.5.5		Один оконный проем типа 10	
4.5.6		Один оконный проем типа 13	
4.5.7		Три прямоугольные ниши	Фото 108. Восточный фасад. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8	Восточный фасад	Две пилястры типа 9	 Фото 109. Восточный фасад. Фото 2015 г.
4.5.9		Две арочные ниши-экседры с арочными перемычками и выделенными фигурными замковыми камнями	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.10	Восточный фасад	Антаблемент типа 6	 Фото 110. Восточный фасад. Фото 2015 г.
4.5.11		Один оконный проем типа 11	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.12	Восточный фасад	Один арочный проем с арочной перемычкой с выделенным замковым камнем, обрамленный прямоугольным плоским наличником с двумя фигурами в виде восьмилепестковых цветов в профилированных рамках	 The photograph shows a section of the eastern facade of a building. It features a central arched window with a decorative pediment. Above the window is a smaller arched opening. To the right of the main window is another arched opening. The facade is painted in light green and white. Dashed yellow lines outline the main arched window and the smaller opening above it. A dashed red line outlines the arched opening to the right. Arrows point from labels to specific features: a yellow arrow from '4.5.13' points to the pediment above the main window; a red arrow from '4.5.12' points to the pediment above the right-hand arched opening; a yellow arrow from '4.5.13' points to the corner of the facade; and a white arrow from '4.5.14' points to the base of the main arched window.
4.5.13		Две пилястры типа 10	
4.5.14		Один арочный проем с арочной перемычкой с выделенным замковым камнем, фланкированный двумя фигурами в виде восьмилепестковых цветов в профилированных рамках	

Фото 111. Восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.15	Восточный фасад	Антаблемент типа 7	 Фото 112. Восточный фасад. Фото 2023 г.
4.5.16		Один оконный проем типа 12	
4.5.17		Две узкие прямоугольные вертикальные ниши	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.18	Восточный фасад	Шесть пилястр типа 11, попарно соединенных плоскими тягами	 Фото 113. Восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.19	Южный фасад	Портик тосканского ордера, состоящий из четырех попарно стоящих колонн, большой прямоугольной центральной ниши, антаблемента типа 4 и фронтона с карнизом типа 7	 4.5.19 Фото 114. Южный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.20	Южный фасад	Один арочный высокий ложный проем, обрамленный плоской рамкой с арочной перемычкой на провилированных ступенчатых импостах	 4.5.20 Фото 115. Южный фасад. Фото 2015 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.21	Южный фасад	Один оконный проем типа 13	
4.5.22		Один лучковый оконный проем с лучковой перемычкой в плоской рамке с выделенным замковым камнем	

Фото 116. Южный фасад. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.23	Южный фасад	Антаблемент типа 5	
4.5.24		Карниз типа 8	
4.5.25		Уступ второго яруса	
4.5.26		Один оконный проем типа 10	
			Фото 117. Южный фасад. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.27	Южный фасад	Две пилястры типа 9	4.5.28 4.5.27 
4.5.28		Один фигурный оконный проем в прямоугольной нише	

Фото 118. Южный фасад. Фото 2023 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.29	Южный фасад	Антаблемент типа 6	
4.5.30		Один оконный проем типа 11	


Фото 119. Южный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.31	Южный фасад	Один арочный проем с арочной перемычкой с выделенным замковым камнем, обрамленный прямоугольным плоским наличником с двумя фигурами в виде восьмилепестковых цветов в профилированных рамках	
4.5.32		Две пилястры типа 10	
4.5.33		Один арочный проем с арочной перемычкой с выделенным замковым камнем, фланкированным двумя фигурами в виде восьмилепестковых цветов в профилированных рамках	

Фото 120. Южный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.34	Южный фасад	Антаблемент типа 7	 Фото 121. Южный фасад. Фото 2023 г.
4.5.35		Один оконный проем типа 12	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.36	Южный фасад	Две пилястры типа 11, соединенные плоской тягой	 Фото 122. Южный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.37	Западный фасад	Портик тосканского ордера, состоящий из четырех попарно стоящих колонн, большой прямоугольной центральной ниши, антаблемента типа 4 и фронтона с карнизом типа 7	 Фото 123. Западный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.38	Западный фасад	Один арочный высокий проем, обрамленный плоской рамкой с арочной перемычкой на профилированных ступенчатых импостах	 4.5.39 4.5.38
4.5.39		Один оконный проем типа 13	

Фото 124. Западный фасад. Фото 1970 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.40	Западный фасад	Антаблемент типа 5	
4.5.41		Карниз типа 8	
4.5.42		Уступ второго яруса	
4.5.43		Один оконный проем типа 10	
4.5.44		Две прямоугольные ниши	
Фото 125. Западный фасад. Фото 2023 г.			

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.45	Западный фасад	Две пилястры типа 9	 Фото 126. Западный фасад. Фото 2023 г.
4.5.46		Две арочные ниши-экседры с арочными перемычками и выделенными фигурными замковыми камнями	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.47	Западный фасад	Антаблемент типа 6	
4.5.48		Один оконный проем типа 11	
4.5.49		Один арочный проем с арочной перемычкой с выделенным замковым камнем, обрамленный прямоугольным плоским наличником с двумя фигурами в виде восьмилепестковых цветов в профилированных рамках	

Фото 127. Западный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.50	Западный фасад	Две пилястры типа 10	 Фото 128. Западный фасад. Фото 2023 г.
4.5.51		Один арочный проем с арочной перемычкой с выделенным замковым камнем, фланкированным двумя фигурами в виде восьмилепестковых цветов в профилированных рамках	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.52	Западный фасад	Антаблемент типа 7	 Фото 129. Западный фасад. Фото 2023 г.
4.5.53		Один оконный проем типа 12	
4.5.54		Две узкие прямоугольные вертикальные ниши	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.55	Западный фасад	Шесть пилястр типа 11, попарно соединенных плоскими тягами	 Фото 130. Западный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.56	Северный фасад	Портик тосканского ордера, состоящий из четырех попарно стоящих колонн, большой прямоугольной центральной ниши, антаблемента типа 4 и фронтона с карнизом типа 7	 Фото 131. Северный фасад. Фото 1970 г.
4.5.57		Один оконный проем типа 13	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.58	Северный фасад	Антаблемент типа 5	
4.5.59		Карниз типа 8	
4.5.60		Уступ второго яруса	
4.5.61		Один оконный проем типа 10	

Фото 132. Северный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.62	Северный фасад	Две пилястры типа 9	 Фото 133. Северный фасад. Фото 2023 г.
4.5.63		Одна прямоугольная ниша	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.64	Северный фасад	Антаблемент типа 6	
4.5.65		Один оконный проем типа 11	
4.5.66		Один арочный проем с арочной перемычкой с выделенным замковым камнем, обрамленный прямоугольным плоским наличником с двумя фигурами в виде восьмилепестковых цветов в профилированных рамках	

Фото 134. Северный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.67	Северный фасад	Две пилястры типа 10	 Фото 135. Северный фасад. Фото 2023 г.
4.5.68		Один арочный проем с арочной перемычкой с выделенным замковым камнем, фланкированным двумя фигурами в виде восьмилепестковых цветов в профилированных рамках	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.69	Северный фасад	Антаблемент типа 7	
4.5.70		Один оконный проем типа 12	

Фото 136. Северный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.71	Северный фасад	Две пилястры типа 11, соединенные плоской тягой	 Фото 137. Северный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.72	Западный фасад	Форма луковичной главы, шпиля, подкрестного яблока и креста завершения колокольни	 4.5.72 Фото 138. Западный фасад. Фото 1970 г.



п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Объем северных ворот		
4.6.1	Северный фасад	Ступенчатый уступ	
4.6.2		Профилированная тяга	
4.6.3		Профилированный ступенчатый карниз	
4.6.4		Ступенчатый венчающий карниз	

Фото 139. Северный фасад. Фото 2010 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5	Северный фасад	Один широкий арочный въездной проем с арочной перемычкой с килевидным завершением и фигурной профилированной рамкой-киотом с выделенным навершием, повторяющим линию ступенчатого венчающего карниза	 4.6.6 4.6.5
4.6.6		Один арочный боковой входной проем с арочной перемычкой	

Фото 140. Северный фасад. Фото 2010 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7	Северный фасад	Форма подкрестного яблока и креста завершения	 Фото 141. Северный фасад. Фото 2010 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7	Объем южных ворот		
4.7.1	Южный фасад	Ступенчатый уступ	 4.7.4 4.7.3 4.7.1 4.7.2 4.7.1
4.7.2		Карниз типа 9	
4.7.3		Плоский фигурный выступ	
4.7.4		Карниз типа 10	

Фото 142. Южный фасад. Фото 2010 г.




п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.5	Южный фасад	Один широкий арочный въездной проем со ступенчатой арочной перемычкой, опирающейся на профилированные импосты и плоские лопатки, фланкирующие проем	 4.7.6 4.7.5 4.7.6
4.7.6		Два арочных боковых входных проема с арочными перемычками и арочными плоскими наличниками	


Фото 143. Южный фасад. Фото 2010 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.7	Южный фасад	Одна фигурная ниша с круглой нишей внутри	 Фото 144. Южный фасад. Фото 1970 г.
4.7.8		Две фигурные ниши	

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.9	Южный фасад	Форма подкрестного яблока и креста завершения	 Фото 145. Южный фасад. Фото 1970 г.


п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.10	Северный фасад	Карниз типа 9	
4.7.11		Плоский фигурный выступ	
4.7.12		Карниз типа 10	


Фото 146. Северный фасад. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.13	Северный фасад	Двустворчатое заполнение въездного проема в виде решетки с фигурным орнаментом	 4.7.14 4.7.13 4.7.14 Фото 147. Северный фасад. Фото 2010 г.
4.7.14		Одностворчатые заполнения с фрамугами боковых ворот в виде решетки с фигурным орнаментом	


п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.8	Объем ограды		
4.8.1	Столб ограждения	Ступенчатый уступ	
4.8.2		Профилированная тяга	
4.8.3		Профилированный карниз	

Фото 148. Столб ограждения. Фото 2010 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.8.4	Секция ограждения	Заполнение секции ограждения в виде решетки из горизонтальных и вертикальных прутьев с чередующимися наконечниками в виде шара и пики	4.8.4  Фото 149. Вид с севера. Фото 2010 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.8.5	Секция ограждения	Цоколь секции ограждения	 Фото 150. Цоколь секции ограждения. Фото 2010 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.8.6	Восточный участок	Пятьдесят семь прямоугольных в плане столбов ограждения и пятьдесят шесть секций заполнения из цоколя и решетки ограждения	 Фото 151, 152, 153. Восточный участок объема ограды. Фото 2010 и 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.8.7	Северо-западный участок	Пятнадцать прямоугольных в плане столбов ограждения и восемь секций заполнения из цоколя и решетки ограждения	 Фото 154, 155. Северо-западный участок объема ограды. Фото 1970 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.8.8	Юго-западный участок	Четырнадцать прямоугольных в плане столбов ограждения и тринадцать секций заполнения из цоколя и решетки ограждения	 Фото 156, 157. Юго-западный участок объема ограды. Фото 1970 и 2023 г.


п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9		Внутренние помещения	
4.9.1	Объем холодного храма с апсидой	Декоративное профилированное оформление сомкнутого свода	 Фото 158. Декоративное профилированное оформление сомкнутого свода. Фото 2023 г.


п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.2	Объем холодного храма с апсидой	Тянутый профилированный карниз с рядом фигурных кронштейнов и рядами фигур цветочного орнамента, разделяющий оконные проемы первого и второго света	 Фото 159, 160. Тянутый профилированный карниз с рядом фигурных кронштейнов и рядами фигур цветочного орнамента. Фото 2015, 2023 г.


п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.3	Объем холодного храма с апсидой	Тянутый профилированный карниз над оконными проемами второго света	 Фото 161. Тянутый профилированный карниз над оконными проемами второго света. Фото 2023 г.


п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.4	Объем холодного храма с апсидой	Профилированное оформление арочного проема	 Фото 162. Профилированное оформление арочного проема. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.5	Объем холодного храма с апсидой	Балкон в уровне оконных проемов второго света на трех кованных металлических кронштейнах прямоугольного сечения. Балкон имеет профилированный поручень ограждения и профилированные грани основания. На боковых стенках балкона размещены четыре профилированные прямоугольные рамки и одна прямоугольная рамка с узором цветочного орнамента	4.9.5  Фото 163. Балкон в уровне оконных проемов второго света на трех кованных металлических кронштейнах прямоугольного сечения. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.6	Объем холодного храма с апсидой	Профилированное оформление арочной рамки над балконом и прямоугольной рамки дверного проема	 Фото 164. Профилированное оформление арочной рамки над балконом и прямоугольной рамки дверного проема. Фото 2023 г.


п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.7	Объем холодного храма с апсидой	Профилированное оформление оконных проемов первого света с фигурой в виде ангела в вершине	 Фото 165. Профилированное оформление оконных проемов первого света с фигурой в виде ангела в вершине. Фото 2015 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.8	Объем теплого храма	Тянутый профилированный карниз в уровне пят сводов и арочных проемов	 Фото 166, 167. Профилированный карниз в уровне пят сводов и пят арочных проемов. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.9	Объем теплого храма	Профилированные распалубки сводов	 Фото 168. Профилированные распалубки сводов. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.10	Объем теплого храма	Дверная коробка, состоящая из трехстворчатой остекленной двери и трех остекленных вставок. Каждое полотно двери и вставки имеют арочное верхнее и прямоугольное нижнее остекление, над которым размещена фигурная рамка с растительным орнаментом, импосты с геометрической резьбой и филенки с растительным орнаментом в ромбовидной рамке	4.9.10  Фото 169. Дверная коробка, состоящая из трехстворчатой остекленной двери и трех остекленных вставок. Фото 2015 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			4.9.10  Фото 170. Дверная коробка, состоящая из трехстворчатой остекленной двери и трех остекленных вставок. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
4.9.11	Объем теплого храма	Лещадные плиты пола, выложенные под углом 45 и 90 градусов по отношению к несущим стенам	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- лещадные плиты пола, выложенные под углом 90 градусов по отношению к несущим стенам</td></tr><tr><td></td><td>- лещадные плиты пола, выложенные под углом 45 градусов по отношению к несущим стенам</td></tr></table> План первого этажа. Схема расположения лещадных плит пола		- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.		- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.		- лещадные плиты пола, выложенные под углом 90 градусов по отношению к несущим стенам		- лещадные плиты пола, выложенные под углом 45 градусов по отношению к несущим стенам
	- капитальные стены периода строительства 1772-1779 гг.										
	- капитальные стены периода строительства 1857-1858 гг.										
	- лещадные плиты пола, выложенные под углом 90 градусов по отношению к несущим стенам										
	- лещадные плиты пола, выложенные под углом 45 градусов по отношению к несущим стенам										

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 171. Лещадные плиты пола средней части храма, выложенные под углом 90 градусов по отношению к несущим стенам. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 172, 173. Лещадные плиты пола боковых приделов, выложенные под углом 45 градусов по отношению к несущим стенам. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.12	Объем паперти с пристроем	Тянутый профилированный карниз	4.9.12  Фото 174. Тянутый профилированный карниз. Фото 2023 г.


п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.13	Объем паперти с пристроем	Кованая двустворчатая дверь с арочной фрамугой с фигурным заполнением и массивным засовом	 Фото 175. Кованая двустворчатая дверь с фрамугой с фигурным заполнением и массивным засовом. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.14	Объем паперти с пристроем	Настенная надпись в прямоугольной рамке следующего содержания: «Во славу святых, единосущных животворящих, и неразделимых Троицы, основан храм сей трехпрестольный на месте сем по благоволению Святейшаго правительствующаго СИНОДА: и с водружением животворящаго Креста своеручно Преосвященным Варфоломеем Епископом Вятским и Великопермским в 1773 году Июля 20 в день Св. Пророка Илии при державе благочестивейших ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ самодержщицы всероссийской при наследнике ея благоверном Государе Цесаревиче и великом Князе ПАВЛЕ ПЕТРОВИЧЕ, а по совершении первый придел освящен был по благословению Преосвященнейшаго Лаврентия епископа Вятскаго и Великопермскаго десятиначальником Иереем Иоанном Татауровым во имя Св. Пророка Илии в 1781 году Октября 3 дня, второй придел	 Фото 176. Настенная надпись в прямоугольной рамке. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		во имя Св. Великомученика и победоносца Георгия освящен был десятоначальником Иереем Петром Филимоновым 1782 года октября 2 дня, а в настоящем - холодном храме Престол освящен во имя Святыя живоначальныя и нераздельныя Троицы Вятскаго кафедрального Собора ключарем Иоанном Шестаковым в 1785 году сентября в 28 день на память Св. преподобнаго харитона исповедника. В 1858 году теплая Церковь по благословению Преосвященнейшаго Елпидифора епископа Вятскаго и Слободскаго для расширения переложена и по перекладке правый придел вновь освящен во имя Св. Пророка Илии в том же 1858 году месяца Ноября 9 дня Протоиереем Слободскаго Преображенскаго Собора Иоанном Куртиевым. ... Надпись сия сделана, для памяти людям любознательным, усердием сельского жителя села Волкова П.Ф. Хрулева.»	

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.15	Объем паперти с пристроем	Профилированные распалубки свода	4.9.15  Фото 177. Профилированные распалубки свода. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.16	Объем паперти с пристроем	Профилированные настенные фигурные рамки	 Фото 178, 179. Профилированные настенные фигурные рамки. Фото 2023 г.

п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.9.17	Объем паперти с пристроем	Барельеф ангела над распалубками свода	 Фото 180. Барельеф ангела над распалубками свода. Фото 2023 г.

* Схема фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Схема фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	