

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

17.11.2021

№ 25

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом с надворными флигелями**

П.В. Алцыбеева»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом с надворными флигелями П.В. Алцыбеева», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 56, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом с надворными флигелями П.В. Алцыбеева», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 56 (далее – Объект), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

M.B. Yc



Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области

от 14.11.2021 № 25

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом с надворными флигелями П.В.Алцыбеева»,
расположенного по адресу: Кировская область, город Киров, улица Казанская, дом 56

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение объекта: по красной линии улицы Казанской города Кирова Кировской области	 Схема местоположения

Объемно-пространственная композиция


Сложный в плане объект, состоящий из следующих объёмов:

Объём главного дома – Г-образный в плане, двухтрёхэтажный с цокольным этажом;

Объём южного флигеля – прямоугольный в плане двухэтажный;

Объём служб – Г-образный в плане двухэтажный;


Объём восточного флигеля – прямоугольный в плане двухэтажный



Конструктивная система

Основные конструкции здания:
 стены первоначального периода строительства, конструкции 1878-1879 годов, конструкции конца XIX – начала XX вв. из глиняного кирпича;
 крыша скатная чердачная;
 покрытие кровли металлическое по деревянным стропилам






План 1 этажа

Условные обозначения:

- первоначальный период строительства
- ▨ конструкции 1878-1879 годов
- ▨ конструкции конца XIX - начала XX вв
- поздние конструкции
- ▨ закладки
- ▨ перепоженные, прорубленный проемы
- ===== горизонтальные проекции балок
- - - проекции штукатурных карнизов старого образца
- - - проекция лучковой перемычки

0 10 м




План 2 этажа

С ←

Условные обозначения:

- первоначальный период строительства
- поздние конструкции
- ▨ переложенные, прорубленные проемы
- - - проекции штукатурных карнизов старого образца
- проекция арочной перемычки



План 3 этажа

С ←

Условные обозначения:

- первоначальный период строительства
- поздние конструкции
- - - проекции штукатурных карнизов старого образца
- проекция арочной перемычки



0 10 м

4.	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – штукатурка с известковой обмазкой	 <p>Фото 1. Вид с запада. Фотосъемка 2015 г.</p>
----	-------------------------------------	---	---

Общие элементы

4.1.		
4.1.1.	Объем главного дома	<p>Оконный проем типа 1: лучковый оконный проём первого этажа, обрамлённый массивной ступенчатой рамкой с бровкой.</p> <p>В уровне подоконного пояса проема располагается прямоугольная ниша.</p> <p>Пространство над проемом дополнено прямоугольной нишней с четырьмя контррефельефными филёнками</p>




Фото 2. Оконный проём типа 1.
Фотосъёмка 2021 г.

4.1.2.

Объем главного дома

Оконный проем типа 2: сдвоенный арочный оконный проём второго этажа с колонкой посередине, общим арочным наличником и сандриком на консолях, поддерживаемым узкими лопатками. В поле арки над разделяющей колонкой расположена круглая розетка. В уровне подоконного пояса проёмы дополнены прямоугольной нишой с восемью контррельефными филёнками



Фото 3. Оконный проём типа 2.
Фотосъёмка 2021 г.

4.1.3.	Объём главного дома	<p>Оконный проем типа 3: арочный оконный проём второго этажа, обрамлённый массивной ступенчатой аркой с бровкой, включающей в себя прямоугольную подоконную нишу</p>	 <p>Фото 4. Оконный проём типа 3. Фотосъемка 2021 г.</p>
--------	---------------------	--	--

4.1.4.	Объем главного дома	<p>Оконный проем типа 4: сдвоенные прямоугольные оконные проемы первого этажа, обрамленные профилированной рамкой и помещенные в общую прямоугольную нишу. В уровне подоконного пояса проёмы дополнены прямоугольными ширинками</p>	 A photograph showing two side-by-side rectangular windows on a building's facade. The windows are set within a single, larger rectangular recessed area. Each window has a dark wooden frame and multiple panes. The building's exterior walls are made of light-colored stone or brick. The windows are positioned at the level of the building's cornice.
--------	---------------------	---	--

Фото 5. Окненный проём типа 4.
Фотосъемка 2021 г.

4.1.5.

Объем главного
дома

Антаблемент типа 1:
антаблемент, состоящий
из ступенчатого карниза и
фриза, украшенного
аркатурой



Фото 6. Антаблемент типа 1.
Фотосъемка 2021 г.

Западный фасад

4.2.			
4.2.1.	Объем главного дома	Три оконных проема типа 1	
4.2.2.		Два оконных проема типа 2	
4.2.3.		Три оконных проема типа 3	
4.2.4.		Один оконный проем типа 4	

4.2.2.
4.2.3.
4.2.2.
4.2.1.
4.2.4.

Фото 7. Западный фасад. Вид с запада.
Фотосъемка 2021 г.

4.2.5.

Объем главного дома

Дверной проем первого этажа на высоком каменном крыльце с двускатным металлическим козырьком на металлических опорных столбах, установленных по кирпичным столбам. Фронтона козырька выполнен из кованой обрешетки.



Фото 8. Сдвоенные арочные оконные проёмы второго этажа и дверной проем первого этажа. Западный уличный фасад.
Фотосъёмка 2021 г.


4.2.6.	Объем главного дома	Два боковых рустованных ризалита, фланкирующих фасад	
4.2.7.		Антаблемент типа 1	
4.2.8.		Антаблемент, состоящий из ступенчатого карниза и фриза украшенного аркатурой	
4.2.9.		Два аттика с щипцом, обрамленным ступенчатым карнизом	
4.2.10.		Аркада центральной части. Окна аркады объединены вертикально общим профилированным наличником. Над оконными проёмами типа три расположены три висячие арки дополненные круглыми розетками	
			<p>4.2.6.</p> <p>4.2.9.</p> <p>4.2.7.</p> <p>4.2.10.</p> <p>4.2.8.</p> <p>4.2.7.</p> <p>4.2.9.</p>

Фото 9. Западный фасад. Вид с запада.
Фотосъемка 2021 г.

4.2.11.

Объем главного дома

Три прямоугольных оконных проема цокольного этажа, выполненных в открытых приямках




4.2.12.	<p>Объём главного дома</p> <p>Два проема цокольного этажа</p>	 <p>4.2.12.</p> <p>4.2.11.</p> <p>4.3.18.</p> <p>4.3.17.</p> <p>4.3.4.</p>

Фото 10. Западный фасад. Вид с запада.
Фотосъемка 1922-1930 гг.



Фото 11. Оконные проемы цокольного этажа.
Западный фасад объема главного дома.
Фотосъемка 2021 г.

4.2.13.	Объем восточного флигеля	Шесть лучковых оконных проемов первого этажа	
4.2.14.		Три лучковых оконных проема цокольного этажа	
4.2.15.		Три дверных проема цокольного этажа	
4.2.16.		Многоступенчатый венчающий карниз	

Фото 12. Восточный флигель и службы.
Вид с северо-запада, со двора.
Фотосъемка 2005 г.

4.2.17.	Объем восточного флигеля	Аттик фигурный с круглым оконным проёмом, обрамленный ступенчатым карнизом и дополненный нишами	 <p>Фото 13. Аттик фигурный. Восточный флигель, западный фасад. Вид с северо-запада. Фотосъемка 2021 г.</p>
---------	--------------------------	---	--

4.2.18.	Объем служб	Многоступенчатый венчащий карниз	
4.2.19.		Две арочные перемычки цокольного этажа	
4.2.20.		Профилированная рамка первого этажа	
4.2.21.		Лопатка в уровне первого этажа, раскреповывающая многоступенчатый венчающий карниз	

Фото 14. Объем служб, западный фасад.
Вид с северо-запада.
Фотосъемка 2021 г.



		Южный фасад	
4.3.			
4.3.1.		<p>Два боковых рустованных ризалита, фланкирующих южный фасад. Ризалиты завершены прямоугольными аттиками с щипцом</p>	
4.3.2.	Объем главного дома	<p>Центральный рустованный ризалит, завершенный фигурным аттиком</p>	
4.3.3.		<p>Два прямоугольных аттика с щипцом, обрамленных ступенчатым карнизом</p>	

Фото 15. Южный фасад объема главного дома.
Вид с юго-запада, с улицы Казанской.
Фотосъемка 1921-1930 гг.

4.3.4.	Объем главного дома	Центральный фигурный аттик с ложным круглым оконным проемом в рамке, обрамленный ступенчатым карнизом	 <p>Фото 16. Центральный фигурный аттик центрального ризалита. Южный фасад главного дома. Фотосъемка 1921-1930 гг.</p>
--------	---------------------	---	--

4.3.5	Объем главного дома	Антаблемент типа 1	
4.3.6.		Антаблемент, состоящий из ступенчатого карниза и фриза, украшенного аркатурой	
4.3.7.		Три оконных проема типа 1	
4.3.8.		Два оконных проема типа 2	
4.3.9.		Три оконных проема типа 3	
4.3.10.		Два оконных проема типа 4	
4.3.11.		Один арочный оконный проём, обрамлённый массивной ступенчатой аркой с бровкой, включающей в себя две ниши, расположенные друг под другом, одна прямоугольная, а вторая с четырьмя контррељефными филёнками	
		4.3.9.	4.3.8.
		4.3.8.	4.3.11.
		4.3.10.	
		4.3.7.	4.3.10.
		4.3.10.	4.3.14.



Фото 17. Фрагмент южного фасада главного дома.
Фотосъёмка 1921-1930 гг.

4.3.12.	Объем главного дома	<p>Два ложных арочных оконных проёма, обрамлённых массивной ступенчатой аркой с бровкой, включающей в себя две ниши, расположенные друг под другом, одна прямоугольная, а вторая с четырьмя контррельефными филенками</p>
4.3.13.		<p>Один ложный оконный проем типа 2</p>
4.3.14.		<p>Один прямоугольный проем</p>

Фото 18. Дверной проем.
Фрагмент южного фасада главного дома.
Фотосъемка 2005 г.


4.3.15.	Объем главного дома	<p>Аркада центральной части Окна аркады объединены вертикально общим профилированным наличником. Над оконными проёмами типа три расположены три висячие арки, дополненные двумя круглыми розетками</p>	
4.3.16.		<p>Аркада, расположенная между ризалитами с вписанными в нее окнами верхнего этажа. Над оконными проёмами расположены три висячие арки, дополненные двумя круглыми розетками</p>	 <p>4.3.15.</p> <p>4.3.16.</p>

Фото 19. Арочный оконный проём второго этажа типа 2.
Фотосъёмка 2021 г.

4.3.17.

Объем главного
дома

Три оконных проема
цокольного этажа



Фото 20. Оконные проёмы цокольного этажа.
Южный фасад главного дома.
Фотосъёмка 2021 г.

4.3.18.

Объем главного
дома

Один оконный проем



Фото 21. Окненный проём цокольного этажа.
Южный фасад главного дома.
Фотосъемка 2021 г.

4.4.		Восточный фасад					
4.4.1.	Объем главного дома	Ступенчатый венчающий карниз	4.4.1.	4.4.6.	4.4.4.	4.4.3.	4.4.2.
4.4.2.		Четыре лучковых оконных проема цокольного этажа					
4.4.3.		Три оконных проема первого этажа					
4.4.4.		Три оконных проема второго этажа					
4.4.5.		Один проем первого этажа					
4.4.6.		Один проем второго этажа		4.4.5.			4.4.2.




Фото 22. Восточный дворовой фасад главного дома
Фотосъемка 2021 г.

4.4.7.	Объем главного дома	Один проем цокольного этажа	 <p>Фото 23. Дверной проем в цокольном этаже. Восточный фасад главного дома. Фотосъемка 2021 г.</p>

4.4.8.	Объем главного дома	<p>Ступенчатый венчающий карниз</p> <p>4.4.8</p>
4.4.9.		<p>Лучковый оконный проем третьего этажа</p> <p>4.4.9</p> 

Фото 24. Восточный торцевой фасад главного дома.
Фотосъемка 2021 г.


		Три лучковых проема цокольного этажа	
4.4.10.			
4.4.11.	Объем восточного флигеля	Два лучковых оконных проема первого этажа	 <p>Фото 25. Восточный флигель. Северный и восточный фасады. Вид северо-востока. Фотосъемка 2005 г.</p>



Фото 26. Службы. Фрагмент восточного фасада.
Вид северо-востока.
Фотосъемка 2021 г.

Северный фасад


4.5.			
4.5.1.	Объём восточного флигеля	Многоступенчатый венчающий карниз	
4.5.2.		Дощатый фронтон	
4.5.3.		Два лучковых проёма цокольного этажа	
4.5.4.		Два лучковых оконных проёма первого этажа	

Фото 27. Северный фасад восточного флигеля.
Вид с северо-запада.
Фотосъемка 2005 г.

4.5.5.	Объем главного дома	Ступенчатый венчающий карниз
4.5.6.		Три лучковых оконных проема третьего этажа
4.5.7.		Шесть оконных проемов
4.5.8.		Один вентиляционный прямоугольный междуэтажный проем
4.5.9.		Контрфорс
4.5.10.		Междуетажный лучковый оконный проем
4.5.11.		Три оконных проема цокольного этажа




Фото 28. Северный фасад главного дома, южного флигеля и служб. Вид с северо-запада.

Фотосъемка 2005 г.

4.5.12	Объем южного флигеля и служб	Многоступенчатый карниз
4.5.13.		Четыре лучковых оконных проема первого этажа
4.5.14.	Объем южного флигеля	Два лучковых оконных проема цокольного этажа
4.5.15.		Два проема цокольного этажа





Фото 29. Северный фасад южного флигеля и служб.
Вид с северо-запада.
Фотосъемка 2005 г.

4.5.16.	Один лучковый оконный проем первого этажа	
	Объем служб	
4.5.17.	Один дверной проем цокольного этажа	

Фото 30. Северный фасад южного флигеля и служб.
Вид с северо-запада.
Фотосъемка 2021 г.

4.5.18.	Объем служб	Один оконный проем цокольного этажа	 <p>4.5.18.</p> <p>Фото 31. Фрагмент северного фасада служб. Фотосъемка 2021 г.</p>
---------	-------------	-------------------------------------	---

4.6.	Внутренние помещения		
4.6.1.	Объем южного флигеля	Своды типа «Монье»	 A photograph showing the interior of a room with high, vaulted ceilings. The room appears to be a storage or utility area, as it is filled with various items. On the left, there is a dark cabinet or shelving unit. In the center, there is a small table or counter with some objects on it. To the right, there are more pieces of furniture, including what looks like a sofa or a large chair. The floor is made of light-colored tiles. The lighting comes from several fluorescent tube lights mounted on the ceiling. The overall impression is one of a functional but somewhat cluttered space.


Фото 32. Внутренние помещения. Своды типа «Монье». Фотосъемка 2021 г.



4.6.2.	Объем главного дома	Заложенный проем	 <p>4.6.2.</p> <p>Фото 33. Заложенный проем. Северный фасад главного дома. Цокольный этаж. Фотосъемка 2021 г.</p>
--------	---------------------	------------------	---

План цокольного этажа

Условные обозначения:

- первоначальный период строительства
- ▨ конструкции 1878-1879 годов
- ▨ конструкции конца XIX - начала XX вв
- поздние конструкции
- ▨ закладки
- ▨ переложенные проемы
- ===== горизонтальные проекции балок
- кривизна свода
- - - проекции штукатурных карнизов старого образца
- - - проекция лучковой перемычки



4.6.3.	Объем главного дома	Штукатурные профилированные карнизы второго и третьего этажей	 Фото 34, 35. Штукатурные профилированные карнизы. Внутренние помещения. Фотосъемка 2021 г. 
--------	---------------------	---	---

4.6.4.	Объем восточного флигеля	Штукатурные профилированные карнизы первого этажа	 
--------	--------------------------	---	---

4.6.5.	Объем восточного флигеля	Штукатурные профилированные карнизы цокольного этажа	 <p>Фото 38. Штукатурные профилированные карнизы. Внутренние помещения. Цокольный этаж. Фотосъемка 2021 г.</p>
--------	--------------------------	--	---

План 3 этажа

4.6.3.

Условные обозначения:


- первоначальный период строительства
- поздние конструкции
- - - проекции штукатурных карнизов старого образца
- проекция арочной перегородки

0 10 м



4.6.4.

С ←




План 1 этажа

Условные обозначения:

- первоначальный период строительства
- ▨ конструкции 1878-1879 годов
- ▨ конструкции конца XIX - начала XX вв
- поздние конструкции
- ▨ — закладки
- ▨ — переложенные, прорубленный проемы
- — — горизонтальные проекции балок
- — — проекции штукатурных карнизов старого образца
- — — проекция лучковой перемычки

0 10 м

4.6.5



План цокольного этажа


Условные обозначения:

- первоначальный период строительства
- конструкции 1878-1879 годов
- конструкции конца XIX - начала XX вв
- поздние конструкции
- закладки
- переложенные проемы
- горизонтальные проекции балок
- кривизна свода
- проекции штукатурных карнизов старого образца
- проекция лучковой перемычки

0 10 м


*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

**СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны**

Номер схемы	Схема
1	 <p>Цокольный этаж</p>


С ←

Первый этаж




2

0 10м



С ←




Второй этаж

3

0

10 м

4



Третий этаж