

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

28.04.2026

№ 33

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Введенская церковь», расположенного
по адресу: Кировская область, Немский район, с. Ильинское,
ул. Советская, д. 34**


В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Введенская церковь», расположенного по адресу: Кировская область, Немский район, с. Ильинское, ул. Советская, д. 34, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Введенская церковь», расположенного по адресу:

Кировская область, Немский район, с. Ильинское, ул. Советская, д. 34, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Врио начальника управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



И.С. Бережных

Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 28.04.2026 № 33


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ




**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Введенская церковь», расположенного по адресу:
Кировская область, Немский район, с. Ильинское, ул. Советская, д. 34**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Введенская церковь» располагается по улице Советской в центре села Ильинского Немского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Многообъемный объект, состоящий из следующих объемов: объем колокольни: четырёхъярусный прямоугольный в плане, завершающийся восьмигранным барабаном с шатровым завершением; объем теплого храма: прямоугольный в плане, одноэтажный с антресольными цокольным этажами; объем северной палатки: восьмигранный в плане, одноэтажный с цокольным этажом, завершающийся куполом, увенчанным восьмигранным барабаном с луковичной главкой;	 Объем северной палатки Объем холодного храма Объем колокольни Объем южной палатки Объем теплого храма Объем апсиды План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		объем южной палатки: восьмигранный в плане, одноэтажный с цокольным этажом, завершающийся куполом, увенчанным восьмигранным барабаном с луковичной главкой; объем холодного храма: двухсветный, прямоугольный в плане, увенчан куполом и стоящими друг на друге двумя восьмигранным барабанами и главкой; Объем апсиды: пятигранный в плане, одноэтажный	 План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первоначального периода строительства – кирпичные; полы – опочные; кровля – металлическая по дощатой обрешетке; перекрытия объема апсиды – коробовый кирпичный свод; перекрытие объема холодного храма – сомкнутый восьмилотковый кирпичный свод; перекрытия объема теплого храма – коробовые кирпичные своды и своды типа Монье;	 с↑ 0 10 м Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства - проекция распалубки свода - кривизна свода План 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		перекрытия объема двух палаток – сомкнутые восьмилотковые кирпичные своды; перекрытие первого яруса объема колокольни – крестовый кирпичный свод; конструкции барабанов объемов холодного храма, колокольни, северной палатки и южной палатки – из кирпича с использованием металлических связей	 Условные обозначения:  - капитальные стены первоначального периода строительства  - проекция распалубки сводов типа Монье  - кривизна свода План в уровне антресольного этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 1. Коробовый свод объема апсиды. Металлические связи. Фото 2019 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Сомкнутый восьмилотковый свод объема холодного храма. Металлические связи. Фото 2019 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Коробовый свод объема теплого храма. Металлические связи. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 4. Своды типа Монье в объеме теплого храма. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 5. Восьмилотковый сомкнутый свод объема двух палаток. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 6. Крестовый свод первого яруса объема колокольни. Металлические связи. Фото 2010 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Лучковые и арочные перемычки проемов и ниш во внутренних помещениях объекта	 Условные обозначения:  - капитальные стены первоначального периода строительства  - проекция арочной перемычки  - проекция лучковой перемычки План 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения:  - капитальные стены первоначального периода строительства  - проекция арочной перемычки  - проекция лучковой перемычки План антресольного этажа объема теплого храма

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 7. Лучковая перемычка проема в объеме теплого храма. Металлические связи. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 8. Арочная перемычка проема в объеме теплого храма. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 9. Арочные перемычки ниш в объеме апсиды. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 10. Лучковая перемычка ниши в объеме теплого храма. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: известковая обмазка стен, известковая обмазка стен с колером	 Фото 11. Вид с северо-запада. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1			Общие элементы
4.1.1		Оконный проем типа 1: оконный проем с арочной перемычкой, поставленный на подоконную доску, обрамленный наличником, состоящим из двух плоских лопаток с импостами, соединенных аркой, и ступенчатых свесов. Под оконным проемом расположена фигурная филенка	 Фото 12. Оконный проем типа 1. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем, поставленный на профилированную подоконную доску, обрамленный наличником, состоящим из двух полуколонок, поставленных на многогранные постаменты с фигурными свесами и соединенных горизонтальной профилированной перемычкой с рядом гирек	 Фото 13. Оконный проем типа 2. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем, поставленный на профилированную подоконную доску, обрамленный наличником, состоящим из двух полуколонок, поставленных на многогранные постаменты с фигурными свесами и соединенных горизонтальной профилированной перемычкой с фигурным рядом. Под оконным проемом расположены прямоугольная ниша с пятью балясинами. Над оконным проемом – фигурный сандрик с навершием в виде короны и украшение в виде рушника	 Фото 14. Оконный проем типа 3. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем в ступенчатой рамке, поставленный на профилированную подоконную доску, обрамленный наличником, состоящим из двух полуколонок, поставленных на многогранные постаменты с фигурными свесами и соединенных горизонтальной профилированной перемычкой. Под оконным проемом расположена фигурная ниша с профилированным обрамлением. Над оконным проемом – фигурный профилированный сандрик с розеткой	 Фото 15. Оконный проем типа 4. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Оконный проем типа 5: расположенный в прямоугольной нише оконный проем с арочной перемычкой, поставленный на подоконный профилированный карниз, дополненный подоконной ширинкой	 Фото 16. Оконный проем типа 5. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Карниз типа 1: многоступенчатый профилированный карниз с рядом дентикул и рядом консолей	 Фото 17. Карниз типа 1. Фото 2019 г.
4.1.7		Карниз типа 2: многоступенчатый профилированный карниз с рядом дентикул и рядом фигурных консолей	 Фото 18. Карниз типа 2. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8		Карниз типа 3: многоступенчатый профилированный карниз с рядом дентикул, рядом фигурных консолей и поясом цветочного орнамента	 Фото 19. Карниз типа 3. Фото 2019 г.
4.1.9		Карниз типа 4: ступенчатый профилированный карниз	 Фото 20. Карниз типа 4. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10		Карниз типа 5: многоступенчатый профилированный карниз, дополненный орнаментом из витых фигур	 Фото 21. Карниз типа 5. Фото 2019 г.
4.1.11		Уступ цоколя: ступенчатый уступ	 Фото 22. Уступ цоколя. Фото 2019 г.
4.1.12		Антаблемент типа 1: антаблемент, состоящий из ступенчатого карниза с рядом дентикул, гладкого фриза и ступенчатого архитрава	 Фото 23. Антаблемент типа 1. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13		Пилястра типа 1: плоская пилястра на пьедестале с прямоугольной рамкой, профилированным карнизом и цоколем. Пилястра имеет профилированную капитель и раскреповывает карниз типа 1 и карниз типа 4	 Фото 24. Пилястра тип 1. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14		Пилястра типа 2: плоская пилястра на пьедестале, включающем прямоугольную ширинку с профилированным обрамлением и профилированный карниз. Пилястра имеет профилированные капитель и базу и раскреповывает карниз типа 2 и карниз типа 5	 Фото 25. Пилястра тип 2. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15		Портик: включает в себя четыре пилястры с базами и капителями, четыре попарно размещенные на одном постаменте колонны с профилированными базами, и капителями, поддерживающие антаблемент, и фронтоны. Антаблемент портика состоит из ступенчатого карниза, фриза с рядом дентикул и гладкого архитрава	 Фото 26. Вид с запада. Портик. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 27. Портик. База колонн. База пилястр. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 28. Портик. Капители колонн. Капители пилястр. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Западный фасад		
4.2.1	Объем колокольни	Портик	
4.2.2	Объем колокольни, объем северной палатки, объем южной палатки	Антаблемент типа 1	
4.2.3	Объем колокольни	Руст первого яруса	
4.2.4	Объем северной палатки, объем южной палатки	Два фронтона, украшенные ступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.2.5		Два оконных проема типа 5	
4.2.6	Объем теплого храма	Два арочных оконных проема, поставленных на профилированную подоконную доску, украшенных подоконной шириной	

Фото 29. Вид с запада. Первый ярус объемов колокольни и палатки.
Фото 2019 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7	Объем колокольни, объем северной палатки, объем южной палатки	Четыре лучковых оконных проема цокольного этажа	 4.2.11 4.2.12 4.2.10 4.2.10 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.7
4.2.8	Объем колокольни	Один арочный оконный проем	
4.2.9		Опочные ступени входной лестницы	
4.2.10	Объем северной палатки, объем южной палатки	Две круглые люкарны, украшенные ступенчатой бровкой	
4.2.11		Два глухих восьмерика со ступенчатым основанием и профилированным ступенчатым карнизом, увенчанных луковичными главками с крестами на яблоке	
4.2.12	Объем колокольни	Один арочный проем в ступенчатой рамке с замковым камнем, пяты арки опираются на профилированные импосты	

Фото 30. Вид с запада.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.13	Объем колокольни	Ступенчатый карниз с рядом дентикул, венчающий второй ярус	 Фото 31. Вид с запада. Второй ярус колокольни. Фото 2019 г.
4.2.14		Руст второго яруса	
4.2.15		Один арочный оконный проем второго яруса, помещенный в арочную нишу с замковым камнем, двумя плоскими пилястрами и балюстрадой с фигурными балясинами	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.16	Объем колокольни	Фигурная аттиковая стенка с рядом поребрика	
4.2.17		Облегченный антаблемент с гладким фризом, дополненным двумя квадратными нишами, и ступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.2.18		Две полуколонны, поддерживающие антаблемент	
4.2.19		Две пилястры, с базой и капителью, поддерживающие облегченный антаблемент	
4.2.20		Один арочный проем третьего яруса, размещенный в прямоугольной нише. Пяты арки опираются на профилированные импосты	
4.2.21		Двухступенчатое основание третьего яруса со ступенчатыми профилированными карнизами	

Фото 32. Вид с запада. Третий ярус колокольни.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 33. Вид с запада. Третий ярус колокольни. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.22	Объем колокольни	Восьмигранный шпиль с крестом на яблоке	
4.2.23		Ступенчатый карниз восьмерика с рядом дентикул	
4.2.24		Три ложных арочных проема восьмерика	
4.2.25		Две нарисованные на металле фигуры архангелов	
4.2.26		Фронтон, венчающий четвертый ярус, обрамленный многоступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.2.27		Две пилястры четвертого яруса с фигурными нишами и двумя круглыми розетками	

Фото 34. Вид с юго-запада.
Фото начала XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 35. Вид с запада. Четвертый ярус колокольни. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.28	Объем колокольни	Один арочный проем четвертого яруса, размещенный в нише. Пяты архивольтов опираются на профилированные импосты	
4.2.29		Ступенчатый карниз четвертого яруса	
4.2.30		Круглая люкарна четвертого яруса, обрамленная круглой ступенчатой рамкой и украшенная орнаментом в виде расходящихся лучей. Над люкарной расположен треугольный фронтон со ступенчатым карнизом. В люкарне расположен циферблат	
4.2.31		Две круглые ниши четвертого яруса	

Фото 36. Вид с запада. Четвертый ярус колокольни.
Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.32	Объем холодного храма	Ступенчатый карниз малого восьмерика с рядом дентикул	
4.2.33		Ступенчатый профилированный карниз большого восьмерика	
4.2.34		Луковичная главка с крестом на яблоке	
4.2.35		Карниз типа 3	
4.2.36		Один фигурный оконный проем в профилированной ступенчатой рамке, повторяющей очертания проема	
4.2.37		Две малые полуколонны	
4.2.38		Три прямоугольных оконных проема большого восьмерика	
4.2.39		Один прямоугольный оконный проем малого восьмерика	

Фото 37. Вид с запада. Холодный храм.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.40 .	Объем северной палатки, объем колокольни	Уступ цоколя	 Фото 38. Вид с запада. Палатки. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Объем южной палатки, объем колокольни		 Фото 39. Вид с юго-запада. Палатки. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1	Объем колокольни	Портик	
4.3.2		Антаблемент типа 1	
4.3.3		Руст первого яруса	
4.3.4		Прямоугольный оконный проем первого яруса, помещенный в арочную нишу с замковым камнем. Оконный проем поставлен на ступенчатую профилированную подоконную доску и дополнен прямоугольной подоконной филенкой	
4.3.5		Один ложный арочный проем в ступенчатой рамке с замковым камнем, пяты архивольтов опираются на профилированные импосты	

Фото 40. Вид с юга.
Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6	Объем колокольни	Ступенчатый карниз с рядом сухариков, венчающий второй ярус	
4.3.7		Руст второго яруса	
4.3.8		Один арочный оконный проем второго яруса, помещенный в арочную нишу с замковым камнем, двумя плоскими пилястрами и балюстрадой с фигурными балясинами	

Фото 41. Вид с юго-запада.
Фото 2019 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Объем колокольни	Фигурная аттиковая стенка с рядом поребрика	 The photograph shows the bell tower from a south-west perspective. Various architectural features are highlighted with dashed lines and labels: 4.3.9 (orange) points to the attic wall; 4.3.10 (yellow) points to the entablature; 4.3.11 (black) points to the columns; 4.3.12 (red) points to the bases of the columns; 4.3.13 (white) points to the archway; and 4.3.14 (green) points to the base of the tower.
4.3.10		Облегченный антаблемент с гладким фризом, дополненным двумя квадратными нишами, и ступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.3.11		Две полуколонны, поддерживающие облегченный антаблемент	
4.3.12		Две пилястры с базой и капителью, поддерживающие антаблемент	
4.3.13		Один арочный проем третьего яруса, размещенный в прямоугольной нише. Пяты арки опираются на профилированные импосты	
4.3.14		Двухступенчатое основание третьего яруса со ступенчатыми карнизами	

Фото 42. Вид с юго-запада.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.15	Объем колокольни	Ступенчатый карниз восьмерика с рядом сухариков	
4.3.16		Один ложный арочный проем восьмерика	
4.3.17		Фронтон, венчающий четвертый ярус, обрамленный многоступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.3.18		Две пилястры четвертого яруса с фигурными нишами и двумя круглыми розетками	
4.3.19		Один арочный проем четвертого яруса, размещенный в нише. Пяты архивольтов опираются на профилированные импосты	
4.3.20		Ступенчатый карниз четвертого яруса	
			Фото 43. Вид с юго-запада. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.21	Объем колокольни	Круглая люкарна четвертого яруса, обрамленная круглой ступенчатой рамкой и украшенная орнаментом в виде расходящихся лучей. Над люкарной расположен треугольный фронто со ступенчатым карнизом. В люкарне размещен циферблат	 Фото 44. Вид с юго-запада. Фото 2019 г.
4.3.22		Две круглые ниши четвертого яруса	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.23	Объем южной палатки	Фронтон, украшенный ступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.3.24		Один оконный проем типа 5	
4.3.25		Антаблемент типа 1	
4.3.26		Один лучковый дверной проем	
4.3.27		Одна круглая люкарна, украшенная ступенчатой бровкой	
4.3.28		Уступ цоколя	

Фото 45. Вид с юга.
Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.29	Объем теплого храма	Девять оконных проемов типа 1	
4.3.30		Карниз типа 1	
4.3.31		Три прямоугольных проема	

Фото 46. Вид с юга.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.32	Объем теплового храма	Восемь пилястр типа 1	
4.3.33		Одна угловая сдвоенная пилястра типа 1	

Фото 47. Вид с юга.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.34	Объем теплого храма	Карниз типа 4	 Фото 48, 49. Вид с юга. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.35	Объем холодного храма	Два оконных проема типа 2	
4.3.36		Три оконных проема типа 3	
4.3.37		Один фигурный оконный проем в профилированной ступенчатой рамке, повторяющей очертания проема	
4.3.38		Карниз типа 3	
4.3.39		Карниз типа 2	

Фото 50. Вид с юга.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.40	Объем холодного храма	Две строгенные угловые полуколонны на узких профилированных постаментх, имеющие профилированные базы и капители. Полуколонны раскреповывают карниз типа 3	
4.3.41		Две полуколонны на узких профилированных постаментх, имеющие фигурные навершия, профилированные базы и капители	
4.3.42		Одна центральная прямоугольная ниша	
4.3.43		Две боковые широкие прямоугольные ниши	

Фото 51. Вид с юга.
Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.44	Объем холодного храма	Карниз типа 5	
4.3.45		Две пилястры типа 2	
4.3.46		Одна угловая сдвоенная пилястра типа 2	


Фото 52, 53. Вид с юга.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.47	Объем холодного храма	Портик, состоящий из фронтона со ступенчатым карнизом, поставленным на две колонны с капителями в виде призмы и базами в виде прямоугольного параллелепипеда	 4.3.47 Фото 54. Вид с юга. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.48	Объем холодного храма	Ступенчатый карниз малого восьмерика с рядом дентикул	
4.3.49		Ступенчатый профилированный карниз большого восьмерика	
4.3.50		Один прямоугольный оконный проем большого восьмерика	
4.3.51		Один прямоугольный оконный проем малого восьмерика	

Фото 55. Вид с юга.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.52	Объем апсиды	Два оконных проема типа 4	 4.3.52 4.3.53 Фото 56. Вид с юга. Фото 2019 г.
4.3.53		Одна пилястра типа 2	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Объем апсиды		 Фото 57. Вид с юго-востока. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.54	Объем апсиды	Карниз типа 2	 Фото 58. Вид с юга. Фото 2019 г.
4.3.55		Карниз типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 59. Вид с юго-востока. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.56	Объем апсиды	Портал с арочным дверным проемом, состоящий из сходящихся архивольтов на профилированных импостах и вертикальных уступов на профилированном цоколе. Импост и простенки в плоскости стены украшены орнаментом из витых фигур	
4.3.57		Двустворчатое фигурное внешнее заполнение дверного проема	Фото 60. Вид с юга. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.			Восточный фасад
4.4.1	Объем апсиды	Один оконный проем типа 4	Фото 61. Вид с востока. Фото 2019 г.
4.4.2		Две пилястры типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3	Объем апсиды	Карниз типа 2	 Фото 62. Вид с востока. Фото 2019 г.
4.4.4		Карниз типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Объем холодного храма	Ступенчатый карниз малого восьмика с рядом дентикул	
4.4.6		Ступенчатый профилированный карниз большого восьмика	
4.4.7		Карниз типа 3	
4.4.8		Один прямоугольный ложный оконный проем в профилированной ступенчатой фигурной рамке	
4.4.9		Две полуколонны	
4.4.10		Три прямоугольных оконных проема большого восьмика	
4.4.11		Один прямоугольный оконный проем малого восьмика	
			Фото 63. Вид с юго-востока. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.12	Объем холодного храма	Карниз типа 2	
4.4.13		Карниз типа 5	
4.4.14		Две угловые сдвоенные пилястры типа 2	

Фото 64, 65. Вид с востока.
Фото 2019 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.15	Объем теплого храма	Одна угловая сдвоенная пилястра типа 1	
4.4.16		Одна пилястра типа 1	
4.4.17		Карниз типа 1	
4.4.18		Карниз типа 4	

Фото 66. Вид с юго-востока.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.19	Объем теплого храма	Одна угловая сдвоенная пилястра типа 1	 Фото 67. Вид с северо-востока. Фото 2019 г.
4.4.20		Карниз типа 1	
4.4.21		Карниз типа 4	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.22	Объем южной палатки	Фронтон, украшенный ступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.4.23		Один ложный оконный проем типа 5	
4.4.24		Антаблемент типа 1	
4.4.25		Один лучковый оконный проем	
4.4.26		Одна круглая люкарна, украшенная ступенчатой бровкой	
4.4.27		Уступ цоколя	

Фото 68. Вид с востока.
Фото 2019 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.28	Объем северной палатки	Фронтон палатки со ступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.4.29		Один ложный оконный проем типа 5	
4.4.30		Антаблемент типа 1	
4.4.31		Один лучковый оконный проем	
4.4.32		Одна круглая люкарна, украшенная ступенчатой бровкой	
4.4.33		Уступ цоколя	

Фото 69. Вид с северо-востока.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.34	Объем колокольни	Ступенчатый карниз с рядом дентикул, венчающий второй ярус	 Фото 70. Вид с востока. Фото 2019 г.
4.4.35		Руст второго яруса	
4.4.36		Один ложный арочный проем второго яруса, помещенный в арочную нишу с замковым камнем и двумя плоскими пилястрами	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.37	Объем колокольни	Фигурная аттиковая стенка с рядом поребрика	
4.4.38		Облегченный антаблемент с гладким фризом, дополненным двумя квадратными нишами и ступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.4.39		Две пилястры с базой и капителью, поддерживающие облегченный антаблемент	
4.4.40		Двухступенчатое основание третьего яруса со ступенчатыми профилированными карнизами	

Фото 71. Вид с востока.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.41	Объем колокольни	Две полуколонны, поддерживающие антаблемент	 Фото 72. Вид с востока. Фото 2019 г.
4.4.42		Один арочный проем третьего яруса, размещенный в прямоугольной нише. Пяты арки опираются на профилированные импосты	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.43	Объем колокольни	Ступенчатый карниз восьмерика с рядом дентикул	
4.4.44		Три ложных арочных проема восьмерика	
4.4.45		Фронтон, венчающий четвертый ярус, обрамленный многоступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.4.46		Две пилястры четвертого яруса с фигурными нишами и двумя круглыми розетками	
4.4.47		Один арочный проем четвертого яруса, размещенный в нише. Пяты архивольтов опираются на профилированные импосты	
4.4.48		Ступенчатый карниз четвертого яруса	

Фото 73. Вид с юго-востока.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.49	Объем колокольни	Круглая люкарна четвертого яруса, обрамленная круглой ступенчатой рамкой и украшенная орнаментом в виде расходящихся лучей. Над люкарной расположен треугольный фронтон со ступенчатым карнизом	 Фото 74. Вид с юго-востока. Фото 2019 г.
4.4.50		Две круглые ниши четвертого яруса	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северный фасад		
4.5.1	Объем колокольни	Портик	
4.5.2		Антаблемент типа 1	
4.5.3		Руст первого яруса	
4.5.4		Прямоугольный оконный проем первого яруса, помещенный в арочную нишу с замковым камнем. Оконный проем поставлен на ступенчатую профилированную подоконную доску и дополнен прямоугольной подоконной филенкой	
4.5.5		Один ложный арочный проем в ступенчатой рамке с замковым камнем, пяты архивольтов опираются на профилированные импосты	

Фото 75. Вид с севера.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Объем колокольни	Один арочный оконный проем второго яруса, помещенный в арочную нишу с замковым камнем, двумя плоскими пилястрами и балюстрадой с фигурными балясинами	 Фото 76. Вид с северо-востока. Фото 2019 г.
4.5.7		Руст второго яруса	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8	Объем колокольни	Ступенчатый карниз с рядом сухариков, венчающий второй ярус	 Фото 77. Вид с северо-запада. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.9	Объем колокольни	Фигурная аттиковая стенка с рядом поребрика	
4.5.10		Облегченный антаблемент с гладким фризом, дополненным двумя квадратными нишами, и ступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.5.11		Две полуколонны, поддерживающие облегченный антаблемент	
4.5.12		Две пилястры с базой и капителью, поддерживающие антаблемент	
4.5.13		Один арочный проем третьего яруса, размещенный в прямоугольной нише. Пяты арки опираются на профилированные импосты	
4.5.14		Двухступенчатое основание третьего яруса со ступенчатыми карнизами	

Фото 78. Вид с севера.
Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.15	Объем колокольни	Ступенчатый карниз восьмерика с рядом сухариков	
4.5.16		Фронтон, венчающий четвертый ярус, обрамленный многоступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.5.17		Две пилястры четвертого яруса с фигурными нишами и двумя круглыми розетками	
4.5.18		Один арочный проем четвертого яруса, размещенный в нише. Пяты архивольтов опираются на профилированные импосты	

Фото 79. Вид с севера.
Фото 2019 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.19	Объем колокольни	Три ложных арочных проема восьмерика	
4.5.20		Ступенчатый карниз четвертого яруса	
4.5.21		Круглая люкарна четвертого яруса, обрамленная круглой ступенчатой рамкой и украшенная орнаментом в виде расходящихся лучей. Над люкарной расположен треугольный фронтон со ступенчатым карнизом	
4.5.22		Две круглые ниши четвертого яруса	

Фото 80. Вид с севера.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.23	Объем северной палатки	Фронтон, украшенный ступенчатым карнизом с рядом дентикул	
4.5.24		Один оконный проем типа 5	
4.5.25		Антаблемент типа 1	
4.5.26		Один лучковый дверной проем	
4.5.27		Одна круглая люкарна, украшенная ступенчатой бровкой	
4.5.28		Уступ цоколя	

Фото 81. Вид с севера.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.29	Объем теплого храма	Семь оконных проемов типа 1	 Фото 82, 83. Вид с севера. Фото 2019 г.
4.5.30		Карниз типа 1	
4.5.31		Три прямоугольных проема	
4.5.32		Два проема с арочной перемычкой, обрамленные наличниками, состоящими из двух плоских лопаток с импостами, соединенных аркой, и ступенчатых свесов	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.33	Объем теплого храма	Карниз типа 4	 Фото 84, 85. Вид с севера. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.34	Объем теплого храма	Восемь пилястр типа 1	
4.5.35		Одна угловая сдвоенная пилястра типа 1	

Фото 86, 87. Вид с севера.
Фото 2019 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.36	Объем холодного храма	Два оконных проема типа 2	
4.5.37		Три оконных проема типа 3	
4.5.38		Один фигурный оконный проем в профилированной ступенчатой рамке, повторяющей очертания проема	
4.5.39		Карниз типа 3	
4.5.40		Портал с арочным дверным проемом, состоящий из сходящихся архивольтов на профилированных импостах и вертикальных уступов на профилированном цоколе. Импост и простенки в плоскости стены украшены орнаментом из витых фигур	

Фото 88. Вид с севера.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.41	Объем холодного храма	Карниз типа 2	
4.5.42		Две строенные угловые полуколонны на узких профилированных постаментов, имеющие профилированные базы и капители. Полуколонны раскреповывают карниз типа 3	
4.5.43		Две полуколонны на узких профилированных постаментов, имеющие фигурные навершия, профилированные базы и капители	
4.5.44		Одна центральная прямоугольная ниша	
4.5.45		Две боковые широкие прямоугольные ниши	
4.5.46		Портик, состоящий из фронтона со ступенчатым карнизом, поставленным на две колонны с капителями в виде призмы и базами в виде прямоугольного параллелепипеда	

Фото 89. Вид с севера.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.47	Объем холодного храма	Карниз типа 5	 Фото 90, 91. Вид с севера. Фото 2019 г.
4.5.48		Две пилястры типа 2	
4.5.49		Одна угловая сдвоенная пилястра типа 2	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.50	Объем холодного храма	Ступенчатый карниз малого восьмерика с рядом дентикул	
4.5.51		Ступенчатый профилированный карниз большого восьмерика	
4.5.52		Один прямоугольный оконный проем малого восьмерика	
4.5.53		Один прямоугольный оконный проем большого восьмерика	

Фото 92. Вид с севера.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.54	Объем холодного храма	Двустворчатое фигурное внешнее заполнение дверного проема	 Фото 93. Вид с севера. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.55	Объем апсиды	Один оконный проем типа 4	 Фото 94. Вид с северо-востока. Фото 2019 г.
4.5.56		Один ложный оконный проем типа 4	
4.5.57		Одна пилястра типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.58	Объем апсиды	Карниз типа 2	 Фото 95. Вид с северо-востока. Фото 2019 г.
4.5.59		Карниз типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.			Внутренние помещения
4.6.1	Объем теплого храма	Внешнее и внутреннее деревянное заполнение оконных проемов типа 1, межрамная фигурная металлическая решетка	 Фото 96, 97. Внешнее и внутреннее деревянное заполнение оконных проемов типа 1, межрамная фигурная металлическая решетка. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Объем холодного храма	Внешнее и внутреннее деревянное заполнение оконных проемов типа 2, межрамная фигурная металлическая решетка	  Фото 98, 99. Внешнее и внутреннее деревянное заполнение оконных проемов типа 2, межрамная фигурная металлическая решетка. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3	Объем холодного храма	Внешнее и внутреннее деревянное заполнение оконных проемов типа 4, межрамная фигурная металлическая решетка	 Фото 100, 101. Внешнее и внутреннее деревянное заполнение оконных проемов типа 4, межрамная фигурная металлическая решетка. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4	Объем северной палатки, объем южной палатки	Внешнее и внутреннее деревянное заполнение оконных проемов типа 5, межрамная фигурная металлическая решетка	 Фото 102, 103. Внешнее и внутреннее деревянное заполнение оконных проемов типа 5, межрамная фигурная металлическая решетка. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5	Объем теплого храма	Внешнее и внутреннее деревянное заполнение двух арочных оконных проемов западного фасада, межрамная фигурная металлическая решетка	Фото 104, 105. Внешнее и внутреннее деревянное заполнение двух арочных оконных проемов западного фасада объема теплого храма, межрамная фигурная металлическая решетка. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6	Объем теплого храма	Внешнее и внутреннее деревянное заполнение двух арочных проемов северного фасада, межрамная фигурная металлическая решетка	 Фото 106. Внешнее и внутреннее деревянное заполнение двух арочных оконных проемов северного фасада объема теплого храма, межрамная фигурная металлическая решетка. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7		Деревянное заполнение арочного дверного проема между объемами холодного и теплого храмов, профилированное обрамление дверного проема	 Фото 107. Деревянное заполнение арочного дверного проема между объемами холодного и теплого храмов, профилированное обрамление дверного проема. Металлические связи. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8	Объем холодного храма	Солея в объеме холодного храма, металлическое фигурное ограждение солеи	 Фото 108. Солея в объеме холодного храма, металлическое фигурное ограждение солеи. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.9	Объем теплого храма	Солея южного придела в объеме теплого храма, металлическое фигурное ограждение солеи	 Фото 109. Солея южного придела в объеме теплого храма, металлическое фигурное ограждение солеи. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.10	Объем теплого храма	Солея северного придела в объеме теплого храма, металлическое фигурное ограждение солеи	 Фото 110. Солея северного придела в объеме теплого храма, металлическое фигурное ограждение солеи. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.11	Объем теплого храма	Три фигурные металлические решетки ограждения антресольного этажа объема теплого храма	 Фото 111, 112. Фигурные металлические решетки ограждения антресольного этажа объема теплого храма. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 113. Фигурные металлические решетки ограждения антресольного этажа объема теплого храма. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.12	Объем теплого храма	Фигурная металлическая решетка ограждения лестничной площадки второго этажа антресольного этажа объема теплого храма	 Фото 114. Фигурная металлическая решетка ограждения лестничной площадки антресольного этажа объема теплого храма. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.13	Объем теплого храма	Деревянное заполнение ниши в объеме теплого храма	 Фото 115. Деревянное заполнение ниши в объеме теплого храма. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.14	Объем колокольни	Фигурная металлическая решетка ограждения третьего яруса	 Фото 116. Фигурная металлическая решетка ограждения третьего яруса северного фасада объема колокольни. Фото 2019 г.  Фото 117. Фигурная металлическая решетка ограждения третьего яруса западного фасада объема колокольни. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 118. Фигурная металлическая решетка ограждения третьего яруса южного фасада объема колокольни. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.15	Объем холодного храма	Ступенчатый профилированный карниз по периметру стен внутри объема холодного храма	 Фото 119. Ступенчатый профилированный карниз по периметру стен внутри объема холодного храма. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.16	Объем холодного храма	Пятиярусный иконостас	 Фото 120. Пятиярусный иконостас холодного храма. Фото 2019 г.

*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Антресольный этаж The diagram shows a mezzanine floor layout. On the left, there is a staircase area with a camera labeled 114. The main area is divided into sections by walls. Cameras are positioned as follows: camera 7 is at the top left of the main area; camera 111 is in the upper middle; camera 113 is in the lower middle; camera 112 is at the bottom left of the main area; and camera 8 is on the left wall. Arrows indicate the fields of view for each camera. A north arrow labeled 'С' is located on the right side of the plan.

[illegible]