

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

19.06.2025

№ 47

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Почтамт», расположенного по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 40

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Почтамт», расположенного по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 40, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Почтамт», расположенного по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 40, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

И.о. начальника управления
И.С. Бережных




Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 19.06.2025 № 47

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Почтамт», расположенного по адресу: Кировская область,
Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 40**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Почтамт» располагается в городе Яранске Яранского района Кировской области на перекрестке улиц Свободы и Радина, по их красным линиям</p>	 <p>Схема местоположения</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Сложный объект, состоящий из нескольких объемов:</p> <p>объем западного крыла – Г-образный двухэтажный объем с подвалом;</p> <p>объем южного крыла – прямоугольный двухэтажный объем;</p> <p>центральный объем – прямоугольный трехэтажный объем с чердаком</p>	 <p>Фото 1. Вид с северо-востока. Фото 1974 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p>Объем западного крыла</p> <p>Центральный объем</p> <p>Объем южного крыла</p> <p>0 10 м</p> <p>С</p> <p>Схема объемов на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены первоначального периода строительства – кирпичные;</p> <p>кровля объема западного и южного крыла – крыша двухскатная, покрытие кровли – кровельное железо;</p> <p>кровля центрального объема – крыша плоская с чердаком</p>	 <p>Условные обозначения</p> <p>■ - капитальные стены первоначального периода строительства</p> <p>План подвала</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
			 <p data-bbox="2049 347 2094 375">С</p> <p data-bbox="1310 853 1556 901">0 10 м</p> <p data-bbox="1534 981 1870 1013">Условные обозначения</p> <table border="1" data-bbox="1321 1045 2072 1173"> <tr> <td data-bbox="1344 1061 1444 1109">■</td> <td data-bbox="1467 1061 2049 1125">- капитальные стены первоначального периода строительства</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1344 1125 1444 1173">▤</td> <td data-bbox="1467 1125 2049 1173">- лестница</td> </tr> </table> <p data-bbox="1579 1204 1870 1236">План первого этажа</p>	■	- капитальные стены первоначального периода строительства	▤	- лестница
■	- капитальные стены первоначального периода строительства						
▤	- лестница						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
			 <p data-bbox="1532 991 1854 1018">Условные обозначения</p> <table border="1" data-bbox="1323 1059 2069 1182"> <tr> <td data-bbox="1352 1082 1435 1114">■</td> <td data-bbox="1473 1070 2024 1134">- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1352 1139 1435 1171">▨</td> <td data-bbox="1473 1150 1615 1171">- лестница</td> </tr> </table> <p data-bbox="1559 1225 1832 1252">План второго этажа</p>	■	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства	▨	- лестница
■	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства						
▨	- лестница						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	<p>Тип отделки фасадов – штукатурка с окраской;</p> <p>оформление фасада надписями «ПОЧТА РАДИО», «ТЕЛЕ - ГРАФ - ФОН»</p>	 <p>Фото 2. Вид с северо-востока. Фото 1953 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Оконный проем типа 1: узкий прямоугольный оконный проем второго этажа. Заполнение оконного проема	 <p data-bbox="1391 1278 2002 1310">Фото 3. Оконный проем типа 1. Фото 2016 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		<p>Оконный проем типа 2: широкий прямоугольный оконный проем второго этажа.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	 <p>Фото 4. Оконный проем типа 2. Фото 2016 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Центральный объем	Оконный проем типа 3: оконный проем центрального ризалита северного фасада в уровне трех этажей, дополненный квадратным проемом для размещения часов в уровне чердака. Заполнение оконного проема	 <p data-bbox="1301 1299 1480 1331">Фото 1974 г.</p> <p data-bbox="1720 1299 1899 1331">Фото 1970 г.</p> <p data-bbox="1464 1369 1928 1401">Фото 5, 6. Оконный проем типа 3.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем западного крыла	Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем западного фасада. Заполнение оконного проема	 <p data-bbox="1391 1283 2002 1315">Фото 7. Оконный проем типа 4. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Центральный объем	Оконный проем типа 5: круглый оконный проем первого этажа. Заполнение оконного проема	 <p data-bbox="1391 959 2002 991">Фото 8. Оконный проем типа 5. Фото 1970 г.</p>
4.1.6	Центральный объем	Венчающий карниз типа 1: двухступенчатый карниз	 <p data-bbox="1346 1273 2047 1305">Фото 9. Венчающий карниз типа 1. Фото 1930-е гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Центральный объем	<p>Обходной балкон: балкон в уровне второго этажа северного и восточного фасада, огибающий северо-восточный угол здания.</p> <p>Несплошное ограждение балкона из металлической обрешетки</p>	 <p>Фото 10. Обходной балкон. Фото 1974 г.</p>  <p>Фото 11. Обходной балкон. Фото 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Северный фасад		
4.2.1	Объем западного крыла	Двенадцать оконных проемов типа 2	 <p data-bbox="1424 1189 1966 1222">Фото 12. Северный фасад. Фото 1974 г.</p>
4.2.2	Центральный объем, объем западного крыла	Двенадцать оконных проемов типа 1	
4.2.3	Центральный объем	Один оконный проем типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*	
4.2.4	Объем западного крыла	Венчающий карниз типа 1	 <p data-bbox="1429 1114 1966 1145">Фото 13. Северный фасад. Фото 1974 г.</p>	
4.2.5	Центральный объем	Центральный ризалит		
4.2.6	Центральный объем	Прямоугольный проем без заполнения		
4.2.7	Центральный объем	Обходной балкон		
4.2.8	Объем западного крыла	Четыре прямоугольных оконных проема подвала		
4.2.9	Объем западного крыла	Одно слуховое окно в уровне кровли		
 <p data-bbox="1406 1321 1989 1353">План подвала, фрагмент северного фасада</p>				<p data-bbox="2063 1150 2101 1182">С</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Восточный фасад		
4.3.1	Объем южного крыла, центральный объем	Девять оконных проемов типа 2	 <p data-bbox="1480 1241 1906 1310">Фото 14. Вид с северо-востока. Фото 1974 г.</p>
4.3.2	Центральный объем	Пять оконных проемов типа 1	
4.3.3	Центральный объем	Обходной балкон	
4.3.4	Центральный объем	Один оконный проем типа 5	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Объем южного крыла	Венчающий карниз типа 1	
4.3.6	Центральный объем	Один прямоугольный оконный проем второго этажа, совмещенный с дверным	
4.3.7	Центральный объем	Прямоугольный проем без заполнения	

Фото 15. Восточный фасад.
Фото 1992 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1	Объем западного и южного крыла	Пять оконных проемов типа 2	 <p data-bbox="1317 1118 2078 1225">Фото 16. Объект со стороны дворовой территории, вид с юго-запада. Фото 1930-1933 гг.</p>
4.4.2	Объем западного крыла	Один оконный проем типа 1	
4.4.3	Объем западного крыла	Один оконный проем типа 4	
4.4.4	Объем южного крыла	Два узких прямоугольных оконных проема второго этажа	
4.4.5	Объем западного крыла	Одна входная группа первого этажа с кирпичной лестницей со ступеньками на два марша вдоль фасада и односкатным козырьком на опорах	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6		Прямоугольный дверной проем первого этажа	 <p data-bbox="1361 1161 2027 1197">План первого этажа, фрагмент западного фасада</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Объем западного и южного крыла	Венчающий карниз типа 1	
4.4.8	Центральный объем	Два прямоугольных слуховых окна в уровне чердака	
4.4.9	Объем западного крыла	Одно слуховое окно в уровне кровли	

Фото 17. Объект со стороны дворовой территории, вид с юго-запада.
Фото 1930-1933 гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Южный фасад		
4.5.1	Объем западного крыла	Пятнадцать оконных проемов типа 1	
4.5.2	Объем западного крыла	Три прямоугольных оконных проема первого этажа	
4.5.3	Объем западного крыла	Два прямоугольных оконных проема в уровне подвала	
4.5.4	Объем западного крыла	Венчающий карниз типа 1	
4.5.5	Объем западного крыла	Два слуховых окна в уровне кровли	
4.5.6	Центральный объем	Два прямоугольных слуховых окна в уровне чердака	

Фото 18. Объект со стороны дворовой территории, вид с юго-запада.
Фото 1930-1933 гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Объем западного крыла	Прямоугольный дверной проем в уровне подвала	 <p data-bbox="1422 925 1982 965">План подвала, фрагмент южного фасада</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8	Объем западного крыла	Два узких оконных проема второго этажа	 <p data-bbox="1317 967 2074 1034">Фото 19. Объект со стороны дворовой территории, вид с юго-востока. Фото 2016 г.</p>  <p data-bbox="1375 1366 2018 1401">План второго этажа, фрагмент южного фасада.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1	Объем западного крыла	Внутренние дверные проемы со световыми окнами	 <p data-bbox="1308 1289 2085 1394" style="text-align: center;">Фото 20, 21. Внутренние дверные проемы второго этажа со световыми окнами. Фото 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Центральный объем, объем западного крыла	Деревянные поручни центральной междуэтажной лестницы и лестницы объема западного крыла	 <p data-bbox="1317 1070 2078 1177">Фото 22, 23 Деревянные поручни центральной междуэтажной лестницы и лестницы объема западного крыла. Фото 2023 г.</p>

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	<p data-bbox="1832 596 2042 635">Первый этаж</p>  <p>The diagram shows a floor plan of a building's first floor. It features a central corridor (23) with stairs on the left. The plan is divided into several rooms and a large open area on the right. Numbered points for photo fixation are marked with arrows pointing to specific locations: 1, 2, 12, 13 (top right); 6, 10 (top right); 11, 14, 15 (top right); 8 (top right); 4 (top center); 5 (top center); 7 (left side); 9 (bottom left); 3 (bottom center); 16, 17, 18 (bottom left); 19 (bottom center). A north arrow labeled 'С' is located on the right side of the plan.</p>

Номер схемы	Схема
2	<p data-bbox="1868 300 2074 338">Второй этаж</p> <p data-bbox="1585 304 1615 336">С</p> 