

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Раздела обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы	25.07.2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы	29.07.2024 г.
Место проведения экспертизы	Удмуртская Республика, г. Глазов, Кировская обл. г. Киров
Заказчик экспертизы	Кировское областное государственное автономное учреждение «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области»

1. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Кириллов Андрей Николаевич
Образование	Высшее
Специальность	Историк, археолог
Учёная степень, звание	Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики
Стаж работы	24 года
Место работы и должность	ИП Кириллов Андрей Николаевич
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 1830 от 22.06.2023 г.)

Профиль экспертной деятельности:

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Экспертиза проведена одним экспертом – А.Н. Кирилловым, в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г № 569, п.п. 11.1-ж.

Настоящим подтверждаю, что я, государственный эксперт А.Н. Кириллов, предупреждён об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д.

2. Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

3. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

1. Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 с изменениями и дополнениями от 18 мая 2011 г., 4 сентября 2012 г., 9 июня 2015 г., 14 декабря 2016 г., 27 апреля 2017 г., 10 марта 2020 г., 11 августа, 11 сентября 2021 г., 3 декабря 2022 г.

3. Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №868-55-01-14 от 08.07.2024.

4. Цель и объекты экспертизы

Объект экспертизы – Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

Кировской области, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных работ и иных работ в границах их территорий, в соответствии с п. 11.1.ж Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №

569 (с изменениями и дополнениями от 18 мая 2011 г., 4 сентября 2012 г., 9 июня 2015 г., 14 декабря 2016 г., 27 апреля 2017 г., 10 марта 2020 г., 11 августа, 11 сентября 2021 г., 3 декабря 2022 г).

Цель экспертизы - определение соответствия действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия Раздела обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

5. Перечень документов, представленных заявителем:

- Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №868-55-01-14 от 08.07.2024.

6. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются.

7. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия и представленной заказчиком документации в части её соответствия действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия.

Государственным экспертом РФ проведена оценка обоснованности и оптимальности предлагаемых мер по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта Кировской области.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту с формулировкой выводов, оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

8. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы

Юридические и методические материалы

1. ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 октября 2013 г. N 1138-с
2. Закон Кировской области от 04.05.2007 №105-30 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 26.04.2007 N 13/103) в ред. От 05.10.2022
3. Методические рекомендации по подготовке и согласованию документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Департамент культурного наследия города Москвы.
https://www.mos.ru/upload/alerts/files/YRD_metodicheskie_rekomendacii_razdel_1812.pdf
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528- 2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-

ст

5. Письмо Министерства культуры РФ от 30.09.2022 г. №19315-12-02@
6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации. М., Институт археологии РАН, 2023.
7. Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
8. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
9. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
10. Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ.
11. Распоряжение департамента культуры Кировской области № 273-а от 16.11.2010 г. «Об утверждении Списка выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования «Город Киров»

Научная литература

12. Памятники археологии Кировской области. Вып. 1, Киров, 2009
13. Памятники археологии Кировской области. Вып. 2, Киров, 2010

9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований

В результате рассмотрения документации установлено следующее:

Основанием написания Раздела является ст. 36 ФЗ № 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

области разработан КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» в 2024 г. в соответствии с договором № 13-01-07/2024 от 15.07.2024, заключенным КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» с гражданкой Янченко Ириной Владимировной.

Раздел состоит из введения, шести глав, приложений.

Во Введении обозначены цели, задачи Раздела, перечислена нормативная база, описан состав выполненных работ.

Первая глава посвящена общей характеристике участка проведения работ, его пространственному положению и современному состоянию, описана геоморфология и гидрология.

Во второй главе даны архивно-библиографические сведения о выявленном объекте культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.», дана его локализация и геоморфология, описана гидрологическая ситуация, современное состояние. Также описаны история открытия и археологического исследования, находки объектов и предметов, высказана предположительная датировка культурных напластований в районе производства планируемых работ.

В третьей главе дана информация о правовых режимах использования территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.», представлены учётные данные, предмет охраны.

В четвёртой главе приводится анализ проектного предложения в отношении использования земельного участка, занятого выявленным объектом культурного (археологического) наследия Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.». Рассмотрены методы проведения работ.

Пятая глава содержит план мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-

восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.». В главе рассмотрены варианты обеспечения сохранности объектов культурного наследия, определены размеры приямков, которые могут повредить культурный слой посада, рассмотрены факторы риска для памятника как в процессе производства работ, так и во время последующего функционирования сети электроснабжения, представлен алгоритм действий для заказчика в различных ситуациях, связанных со строительством, обслуживанием и ремонтом сети электроснабжения в будущем.

В шестой главе предложены состав, программа, краткая методика археологических полевых и камеральных работ.

Описание участка.

Участок проектируемых работ располагается

Кировской области на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.», расположенного на территории

С севера территория памятника ограничена с востока –

с юга –

с запада –

далее на восток по

далее на юг по

(рис. 1-10). В настоящее время на восточной части территории участка проведения работ

В крайней западной части участка, планируемого под

На данной части участка фиксируется

сплошное асфальтовое покрытие (парковка) и многочисленные коммуникации, проложенные вдоль проезжей части

Описание выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.».

Памятник располагается на территории

Исторически данная территория являлась
который возник еще в конце XIV в. и
распространился на рассматриваемую территорию ориентировочно в XV в.
Отдельные разрозненные археологические находки на данном объекте имели место еще в XIX в. Во время разведочных работ, проведенных Л.П. Гуссаковским на данной территории в 1959 г., были обнаружены следы сооружений XVII-XVIII вв. и изделия XV-XVIII вв. О посаде применительно к этому району можно говорить вплоть до XVIII в., когда деление города на кремль и посад было существенно размыто и окончательно ликвидировано после начала регулярной застройки с делением на прямоугольные кварталы в к. XVIII в. В 1835 г. на большей части данного объекта был разбит

В 1992 г. Е.А.

Кошелевой проведены охранные работы на территории

которых выявлены следы посада XV-XVIII вв.

В 2009 г. А. Л. Кряжевских во время охранных археологических исследований изучена стратиграфия стенок котлована размером 9×9 м и глубиной 1,5 м, вырытого на территории

вблизи

здания

При

этом было выявлено, что мощность культурного слоя в данном районе варьируется от 0,7 до 1,5 м. В южной стенке котлована зафиксировано западение культурного слоя шириной около 4,5 м, которое уходит ниже уровня выборки грунта (1,5 м). В профилях стенок котлована зафиксировано 6 сооружений, предположительно хозяйственных, которые можно предварительно датировать XVIII-XIX вв. В ходе исследований обнаружено большое количество позднесредневековой керамики, фрагмент глиняного груза, железная обувная подкова и костяная рукоять ножа.

Анализ архивных материалов по археологическим исследованиям позволяет сделать вывод, что маршрут проектируемых сетей электроснабжения частично проходит в границах археологического памятника, где сохранились культурные напластования XV-XIX вв.

Памятник «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» отнесен к выявленным объектам культурного наследия на основании распоряжения департамента культуры Кировской области № 273-а от 16.11.2010 г. «Об утверждении Списка выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования «Город Киров».

Границы выявленного ОАН «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» в установленном законом порядке не определены. В соответствии с п. 4 ст. 49 73-ФЗ «В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия».

Описание проекта строительных работ по объекту

Проектом строительных работ по объекту

в границах выявленного ОАН «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.»

наклонно-направленного бурения (ННБ) на глубину до 3 м и общей протяженностью трассы 195 м. Планируется прокопка двух прямых открытым методом (пряжки 3х2 и 2х2 м). Для проектируемого объекта ширина полосы отвода принята до 1,5 м. Все работы проводятся строго в пределах полосы отвода.

Отведение земель в краткосрочное пользование (на период строительства объекта) выполняется на период производства строительного-монтажных работ электросети.

Сеть электроснабжения ВРУ предполагается прокладывать преимущественно методом наклонно направленного бурения. На территории планируется прокопка двух прямых открытым способом: прямых размером 3х2 м в западной части маршрута у здания прямых размером 2х2 в районе

Общая площадь земляных работ в границах охраняемого культурного слоя составляет 10 кв. м., глубина прямых - до 1,5 м, возможны вариации в размере и форме рабочих котлованов. При методе ННБ используется буровая установка, при прокладке сети электроснабжения ВРУ открытым способом - экскаватор.

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.»

В ходе реализации проекта строительного-монтажных работ по объекту

методом наклонно-направленного бурения (метод «прокола») на глубине до 3-х метров. На территории памятника планируется прокопка двух приемков ограниченной площади и размера: один размером 3х2 м и второй размером 2х2 м. Общая площадь земляных работ в границах охраняемого культурного слоя составляет 10 кв. м. Возможны вариации в размере и форме рабочего котлована.

Выборка приемков под прокладку электрооборудования предполагается на общей площади 10 кв. м. Учитывая небольшую глубину прокопки приемков (до 1,5 м) и наличие на участке предполагаемой прокладки электрооборудования коммуникаций, в качестве мероприятия по сохранению культурного слоя выявленного ОАН «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» на этих участках предложено проведение археологических наблюдений во время осуществления земляных работ. Учитывая наличие на участке прокопки приемков многочисленных коммуникаций, а также его масштабное хозяйственное освоение в советский и современный период (строительство зданий, парковки, прокладка дороги и т.п.), наличие неразрушенных культурных слоев представляется маловероятным. Проведение археологических наблюдений является оптимальной мерой сохранения информации на данном участке памятника.

Предполагаемая общая площадь археологических наблюдений составляет 10 кв. м.

При соблюдении всех требований и норм, работы по установке электрооборудования открытым способом не затрагивают территорию ОКН и культурного слоя за пределами приямка. Однако риски негативного воздействия строительно-монтажных работ на выявленный объект культурного наследия могут заключаться в следующем. По проектируемой сети электроснабжения ВРУ будет подаваться электроэнергия, способная в случае короткого замыкания вызывать возгорания и перегрузки электросетей. Следовательно, сеть электроснабжения является взрывопожароопасным объектом. На сети ВРУ возможно возникновение ЧС природного и техногенного характера:

а) природного характера, источниками которых могут являться:

- опасные геологические процессы;
- опасные метеорологические явления и процессы;
- сильные морозы;
- сильные осадки (продолжительный дождь)

б) техногенного характера:

- на проектируемом объекте – аварии, связанные с короткими замыканиями и перегрузками электросети.

В районе расположения выявленного ОАН «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» электросеть будет прокладываться закрытым методом в ПНД трубе, в месте поворота электрокабеля и в месте его выхода из земли в районе запланирована прокопка двух приямков открытым способом. Исходя из этого, в период строительства для памятника возникают следующие угрозы:

- передвижение по территории памятника тяжёлой техники,
- несанкционированная работа тяжёлой техники с повреждением целостности дёрна и культурного слоя;
- формирование за пределами землеотвода отвалов грунта, площадок складирования строительных материалов и кабелей;

- в случае проведения работ по демонтажу проектируемой сети электроснабжения ВРУ, а также при проведении ремонтных работ возникает угроза захвата и уничтожения непо потревоженного культурного слоя рядом с прокопанными под электросеть приямками землеройной техникой.

В период эксплуатации участок сети электроснабжения ВРУ может подвергаться ремонту, установке внешнего ограждения и аварийным работам.

Аварии на объектах строительства возможны по следующим причинам:

- некачественное строительство;
- отступления от проектных решений;
- коррозия электрокабелей;
- механические повреждения;
- нарушения правил промышленной, пожарной безопасности;
- террористические акты.

Основными опасностями при аварии могут быть:

- тепловое воздействие при горении.

Для объекта археологического наследия при аварии возникают следующие угрозы:

- 1) вскрытие грунтов в месте повреждения кабеля до глубины заложения и повреждение культурных слоев;
- 2) передвижение по территории памятника тяжёлой техники.

Вследствие всех этих факторов необходимо кроме проведения спасательных археологических работ запланировать реализацию следующих мероприятий.

А. Период проектирования.

В соответствии с требованиями ст. 36, 40, 45.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации №73-ФЗ от 25.06.2002, а также на основании

рекомендаций «Свода реставрационных норм и правил. СРП-2007.4» (часть 2), перед проведением работ по строительству объекта

области необходимо провести спасательные археологические работы на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.».

На участках прокопки приемков под ННБ площадь наблюдений составит 10 кв. м.

В. Период строительства.

1) Провести инструктаж о недопущении любой строительной и хозяйственной деятельности на территории археологического памятника за пределами приемков под ННБ для всех руководителей и работников, действующих в зоне ОКН.

2) Обустроить склады для расходных материалов за пределами границ ОКН.

3) Организовать разметку, отделяющую исследованную часть территории ОКН, от неисследованной.

С. Период эксплуатации:

1) Отнести участок коммуникаций, находящихся на территории выявленного объекта культурного наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.», к зоне повышенного внимания.

2) Осуществлять строгий контроль деятельности сотрудников подрядных организаций на территории выявленного объекта культурного наследия.

3) Исключить все работы, связанные с нарушением земляной поверхности (выемка, бурение, подрезка и перемещение грунта), а также перемещение тяжёлой строительной техники, способной нарушать почвенный покров в пределах обозначенных границ выявленного объекта

культурного наследия, до проведения мероприятий, обозначенных в пункте Д.

Д. Строительные, реконструкционные, ремонтные, аварийные работы, связанные с земляными работами за пределами участка, охваченного проектными раскопами.

При производстве земляных работ, затрагивающих непо потревоженный слой грунта вблизи проектируемой сети электроснабжения ВРУ и в случае принятия решения об ее демонтаже, аварийных работах на проектируемой ВРУ, а также на этапах проектирования новых объектов, проходящих через территорию выявленного ОАН «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» исполнитель и заказчик работ обязаны:

1) Поставить в известность орган государственной власти, осуществляющий региональный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия.

2) Организовать разработку плана спасательных археологических раскопок на участках, планируемых под хозяйственное освоение с привлечением специализированных организаций.

3) Организовать проведение археологических спасательных раскопок на участках, планируемых под хозяйственное освоение с привлечением специализированных организаций.

4) Предоставить в орган государственной власти технический отчет по результатам археологических исследований.

4. Обоснование вывода экспертизы

При анализе существующей документации установлено, что земельный участок, отведённый под реализацию проекта строительных работ по объекту

затрагивает

территорию выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.». Памятник

археологии внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области и подлежит государственной охране в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В соответствии с подпунктом 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом, особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается

объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

Кировской

области разработан с целью реализации указанных норм Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

При разработке проектной документации соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ).

В ходе проведения строительных работ по объекту

земляные работы

предполагается проводить на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.».

В рамках производства земельных работ, для выявления и фиксации остатков культурного слоя выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.», запланированы археологические наблюдения на

площади 10 кв. м. в соответствии со ст. 45.1, пп. 7, 10 Федерального закона от 25.06.2002 ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с регламентом, изложенным в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённом Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15, а также прописан алгоритм действий на период строительства и эксплуатации сетей электроснабжения.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

На основании разработанного в 2024 г. Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» Раздела обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

области, эксперт считает возможным обеспечение сохранности объекта культурного наследия, включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ (**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**).

Указанная документация соответствует требованиям законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия при условии отсутствия изменений.

Выполнение всех мероприятий по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада

Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

области должно быть согласовано и контролироваться Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Перечень приложений:

1. Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

2. Договор возмездного оказания услуг на организацию проведения историко-культурной экспертизы № 51-01-11/2024 от 25 июля 2024 г.

Дата оформления заключения экспертизы – 29.07.2024

Государственный эксперт



А.Н. Кириллов

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 51-01-11/2024

г. Глазов, г. Киров

«25» июля 2024 г.

Кировское областное государственное автономное учреждение "Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области", в лице и. о. директора Марьина Дмитрия Васильевича, действующего на основании Приказа № 34-л от 16.07.2024 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственный эксперт, ИП Кириллов Андрей Николаевич, дата рождения 16.12.1973 г., паспорт _____ выдан МВД по Удмуртской Республике, _____ г., зарегистрирован по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. _____ страховое свидетельство № _____, ИНН 182902248430, действующий на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.2023 №1830, и Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № 315183700001801 от 14 апреля 2015 года, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Эксперт по заданию Заказчика обязуется организовать выполнение научно-исследовательских работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Раздела обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки. XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях, установленных настоящим Договором.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало работ «25» июля 2024 г.

2.2. Окончание работ «29» июля 2024 г.

2.3. По согласованию с заказчиком, Эксперт имеет право сдать работу досрочно.

2.4. Работа считается выполненной после передачи Заказчику заключения экспертизы.

2.5. Срок оказания услуг (проведения экспертизы) может быть продлен по соглашению сторон в случаях:

- а) непредставления Заказчиком Исполнителю документации и других материалов, необходимых для проведения экспертизы;
- б) внесения изменений в документацию, являющуюся предметом экспертизы, во время проведения экспертизы.

3. Обязательства сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. предоставить эксперту все необходимые документы и материалы для проведения государственной историко-культурной экспертизы;

3.1.2. оплатить услуги Эксперта в соответствии с настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе требовать от Эксперта надлежащего и своевременного оказания услуг по настоящему Договору.

3.3. Эксперт обязуется:

- провести историко-культурную экспертизу Раздела обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Северо-восточная часть посада Хлынова Вятки, XV-XVIII вв.» по маршруту строительства объекта

- провести историко-культурную экспертизу на основе принципов научной обоснованности, объективности, законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой планируемой хозяйственной деятельности, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты предоставляемой информации, независимости, гласности;

- обеспечить объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность выводов экспертизы;

- самостоятельно оценивать результаты исследований, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;

- обеспечить конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;

- соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы;

- выдать экспертное заключение в соответствии с предметом Договора, в виде Акта, с приложением необходимых документов согласно требованиям «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (утверждено постановлением Правительства РФ №569 от 15.07.2009 г.), подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF);

3.4. Эксперт вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет: () рублей 00 копеек.

4.2. Оплата Заказчиком выполненных работ производится на основании выставленного Исполнителем счета и подписанного сторонами акта выполненных работ в течение 7 банковских дней с момента получения Заказчиком счета и акта выполненных работ.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны договорились, что если иное прямо не установлено Договором, то Сторона, выступающая в качестве кредитора по денежному обязательству, вытекающему из настоящего договора, не имеет право на получение со Стороны, выступающей должником по указанному обязательству, процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (законные проценты), предусмотренные в статье 317.1 ГК РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. Срок ответа на претензию составляет 5 календарных дней.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные каждой из сторон в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать, в общем и в частности, факты и иную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

7.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Эксперта настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известной третьим лицам не по вине Эксперта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, стороны относят: стихийные бедствия, природные и промышленные катастрофы, террористические акты, военные действия, гражданские беспорядки, принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности сторон по настоящему Договору, иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены сторонами и делают невозможным исполнение обязательств сторон по Договору.

8.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права на освобождение от ответственности.

8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок выполнения сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда при их наступлении обоим сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Эксперт обязуется возвратить Заказчику неиспользованные по Договору денежные средства.

9. Прочие положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по Договору, допущенное в период его действия.

9.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по письменному соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению сторон.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Сведения о сторонах

Заказчик экспертизы

КОГАУ "Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области"

РФ, 610017, г. Киров (обл.), ул. Герцена, 64

ИНН/КПП 4345012580/434501001

Министерство финансов Кировской области (КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области», л/с 0886800Б033)

Казначейский счет:
03224643330000004000

Банк: Отделение Киров Банка России // УФК по Кировской области г. Киров
Банковский счет (Единый

казначейский счет):
40102810345370000033
БИК 013304182

Эксперт

ИП Кириллов Андрей Николаевич

дата рождения 16.12.1973 г,

паспорт выдан МВД по

Удмуртской Республике г,

зарегистрирован по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.

страх. свидетельство №
, ИНН 182902248430;

Банк получателя: Удмуртское


Отделение N8618 ПАО «Сбербанк»

БИК 049401601

к/с 30101810400000000601

р/сч

И. о. директора



Д. В. Марьин



А.Н. Кириллов