

## АКТ

## ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

земельных участков, выделенных под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский» в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

г. Уфа

«18» июля 2025 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, Акт утвержден усиленной электронной подписью.

Дата начала проведения экспертизы	17.07.2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы	18.07.2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Уфа, Республика Башкортостан
Заказчик экспертизы	ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области» (г. Киров)
Сведения об эксперте: Фамилия, имя и отчество	Русланов Евгений Владимирович
Образование	Высшее, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Специальность	Учитель права и истории, диплом ВСГ №5485452
Учёная степень (звание)	Кандидат исторических наук, диплом КАН №012453
Стаж работы	14 лет
Место работы, должность	Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (г. Уфа), научный сотрудник отдела археологических исследований

**Реквизиты аттестации эксперта**

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.06.2025 г. № 1033

**Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт (профиль деятельности)**

-выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

-документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

-документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;

-земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

-документация, за исключением научных отчетов, о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

-разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4

и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.

В соответствии с п. 8 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» от 25 апреля 2024 г. №530 экспертиза проводится одним экспертом.

**Информация об ответственности:**

Я, Русланов Евгений Владимирович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. №530, п. 18-б.

**Отношение к Заказчику:**

- не имею родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

**Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (с изменениями);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. №530 (далее – Положение);
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №189-55-01-14 от 24.02.2025 г., указывающее на необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы;
- Договор на подготовку государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области» и государственным экспертом Руслановым Е.В. № 41-02-11/2025 от 17 июля 2025 г.;
- Открытый лист № P018-00103-00/02483144 от 23.06.2025 г., выданный Министерством

культуры Российской Федерации на имя Русланова Евгения Владимировича.

**Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы:**

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон №163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Федеральный закон №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 г. № 1893 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.);
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №159-55-01-14 от 17.02.2025, указывающее на необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы, на 2 л.;
- Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия от 10.05.2016 г. №1009;
- Публичная кадастровая карта. <http://pkk5.rosreestr.ru/>;
- Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

-Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: <https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/>;

-Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: <https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-of-identified-cultural-heritage-objects/>;

-Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., ОГАУК «Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл.»; [А.Л. Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 2. Киров, 2010. 224 с.

#### **Цель экспертизы:**

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территории земельных участков, выделенных под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский».

#### **Объект экспертизы:**

Согласно ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ, земельные участки, выделенные под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский», подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

#### **Перечень документов, представленных заявителем:**

-Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 10.07.2025 г. на земельные участки, выделенные под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский»;

-Ситуационный план территории обследования в масштабе 1:1000;

-Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №189-55-01-14 от 24.02.2025, указывающее на необходимость проведения археологических исследований, на 2 л.

#### **Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

**Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме Документация, представленная Заказчиком.

В процессе проведения экспертизы выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные карты и ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий.

- выполнено натурное обследование земельных участков, выделенных под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский». Работы выполнялись на основании Открытого листа № P018-00103-00/02483144 от 23.06.2025 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Русланова Евгения Владимировича.

- подготовлена отчетная документация по проведенным исследованиям.

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

В ходе обследования земельных участков, выделенных под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский» по маршруту проектируемой реконструкции улично-дорожной сети протяженностью 160 м при ширине полосы отвода 10 м, был заложен 1 шурф размером 1×1 м, общая площадь земляных работ – 1 кв. м. Обследование проводилось в июле 2025 г. Финансирование археологических работ осуществлялось за счет средств заказчика в соответствии с договором № 18-01-25 от 21.05.2025 г., заключенным между ООО «ЦИАИКО» и ООО «Институт Дорпроект».

**В задачи исследований входило:**

- сбор максимально возможной информации (анализ отчетных материалов исследований предыдущих лет, анализ литературы и источников), указывающей на наличие объектов культурного наследия;

- проверка полученной информации при натурном (разведочном) обследовании.

- подготовка отчетной документации по проведенным исследованиям.

Изучение архивных и библиографических материалов, анализ научных полевых отчетов по результатам предшествующих археологических исследований позволили выявить следующие сведения, имеющие отношение к историко-археологическому изучению территории, лежащей в административных границах г. Кирова Кировской области.

Ближайший к маршруту проектируемой реконструкции улично-дорожной сети памятник археологии – Наговицкое (Филейское) городище, VII–III вв. до н.э. (1,9 км в северо-северо-востоку от места проведения работ). На территории участка работ, судя по дореволюционным картографическим материалам, не располагалось населенных пунктов. Ближайшим населенным пунктом являлась д. Пушкари (Петрушинская), которая находилась примерно в 1 км к запад-северо-западу от участка проведения работ.

Маршрут проектируемого участка реконструкции улично-дорожной сети проходит по отрезку ул. Полевой от перекрестка с пер. Гирсовским до пересечения с ул. Орджоникидзе в Октябрьском районе г. Кирова. Естественный рельеф обследуемого участка изменён антропогенным воздействием. Современный рельеф площадки участка техногенный, спланирован в результате освоения территории во второй половине XX – нач. XXI вв. Дорожное полотно отрезка ул. Полевой, предполагаемое для реконструкции, замощено щебнем. На момент проведения работ на проезжей части ул. Полевой производилась подсыпка и трамбовка щебня.

Обследование было начато в восток-юго-восточной оконечности маршрута, в районе пересечения ул. Полевой и пер. Гирсовского, и шло в запад-северо-западном направлении до перекрестка с ул. Орджоникидзе. По северной границе реконструируемого участка дорожного полотна, расположенной вдоль лицевого фасада дома № 9 по ул. Орджоникидзе, проходит асфальтированный тротуар, участок благоустроен. По южной границе реконструируемого участка дорожного полотна проходят линии инженерных коммуникаций, дренажная канава, заросшая травой, кустарниками и деревьями, частично задернованная.

**Шурф № 1** размером 1x1 м был заложен в юго-восточной части обследуемого участка, в 20 м к северо-западу от северо-западного угла дома № 33 по Гирсовскому переулку, в 43 м к юго-западу от юго-восточного угла дома № 9 по ул. Орджоникидзе, в 7 м к юго-западу от дорожного полотна ул. Полевой. Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 1 не обнаружены. Слой рыхлой темно-серой задернованной супеси представляет собой современный слой почвы. Слой переотложенной красновато-коричневой супеси с включением битого кирпича и щебня сформировался в ходе строительства дороги по ул. Полевой и последующего благоустройства участка в конце XX в. Слой коричневой супеси с мощным включением бытового мусора и песка, по-видимому, является слоем почвы, переработанным в ходе строительства дороги в конце XX в. Слой переотложенной красно-коричневой глины сформировался, вероятно, в ходе строительства дома № 33 по Гирсовскому переулку во второй половине XX в. Слой переотложенной темно-коричневой супеси с включением дерева и бытового мусора является слоем почвы, погребенным в ходе строительных работ на участке во

второй половине XX в. Слой плотной темно-коричневой супеси является старым пахотным слоем. Координаты шурфа № 1 – 58°37.40,10' с. ш. 49°37.29,24' в. д.

Таким образом, в ходе археологического обследования, земельных участков, выделенных под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский» по маршруту проектируемой реконструкции улично-дорожной сети протяженностью 160 м при ширине полосы отвода 10 м, был заложен 1 шурф размером 1×1 м, археологический материал, а также отложения культурного слоя объектов археологического наследия (далее – ОАН) не обнаружены. Визуально фиксируемые признаки курганных насыпей не выявлены.

Ближайшие к обследуемому строительному объекту археологические памятники, известные по архивным данным, расположены на значительном удалении от объекта обследования.

#### **Обоснование выводов экспертизы:**

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных заявителем документов, проведенного натурного обследования и основано на положениях Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и общепринятой археологической методики исследования на землеотводах.

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на обследуемых земельных участках, не имеется.

Археологические полевые работы проведены в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании Открытого листа № P018-00103-00/02483144 от 23.06.2025 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Русланова Евгения Владимировича.

Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г. и требованиям Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В ходе проведения археологического обследования на территории земельных участков, выделенных под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский», подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1

статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» был заложен 1 шурф размером 1×1 м, археологический материал, а также отложения культурного слоя объектов археологического наследия (далее – ОАН) не обнаружены. Визуально фиксируемые признаки курганных насыпей не выявлены.

Ближайшие к обследуемому строительному объекту археологические памятники, известные по архивным данным, расположены на значительном удалении от объекта обследования.

### **ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:**

В ходе проведения историко-культурной экспертизы земельных участков, выделенных под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский», подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлено, что объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, **ОТСУТСТВУЮТ.**

При обследовании земельных участков, выделенных под размещение объекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский», подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», **НЕ ОБНАРУЖЕНЫ, хозяйственное освоение земельных участков ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).**

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

- Русланов Е.В. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский» в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области. Киров, 2025. – в электронном виде на 35 л.;

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №189-55-01-14 от 24.02.2025 г., указывающее на необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы;

- Открытый лист № P018-00103-00/02483144 от 23.06.2025 г., выданный Министерством культуры Российской Федерации на имя Русланова Евгения Владимировича.

**Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы**

**18 июля 2025 г.**

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы,  
кандидат исторических наук

Русланов Е.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЦЕНТР ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

**ОТЧЕТ**

**по итогам проведенной археологической разведки на  
территории земельных участков, выделенных под реализацию  
проекта "Реконструкция улично-дорожной сети участка  
улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский"  
в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области**

Основание: договор № 18-01-25 от 21.05.2025 г.

Заказчик: ООО «Институт Дорпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



А. Р. Кряжевских

Г. КИРОВ  
2025 г.

## Оглавление

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>Геоморфология г. Кирова.....</b>	<b>4</b>
<b>Историческая справка .....</b>	<b>6</b>
<b>Результаты проведения археологических работ .....</b>	<b>12</b>
<b>Заключение.....</b>	<b>18</b>
<b>Альбом иллюстраций .....</b>	<b>20</b>

## **Введение**

Археологические работы на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский» в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области, велись в соответствии с договором № 18-01-25 от 21.05.2025 г., заключенным между ООО «ЦИАИКО» и ООО «Институт Дорпроект».

Работы проводились в июле 2025 г. на основании открытого листа № P018-00103-00/02483144 от 23.06.2025 г., выданного Е. В. Русланову Министерством культуры РФ на право производства археологических разведок. В ходе проведения археологической разведки был обследован маршрут проектируемой реконструкции улично-дорожной сети протяженностью 160 м при ширине полосы отвода 10 м. При этом заложен 1 шурф размером 1x1 м, общая площадь земляных работ – 1 кв. м.

## Геоморфология территории г. Кирова Кировской области

Г. Киров со своими окрестностями входит в пояс полесий и ополей – это пояс низин, пересекающий область с северо-востока на юго-запад. Он начинается Камско-Вятской ложбиной стока ледниковых вод. Их поток начинался на Каме и был направлен на юго-запад, в долину р. Вятки. В районе гг. Слободского и Кирова пояс полесий пересекается с размытой северной частью Вятского Увала. От Увала сохранилось множество останцевых возвышенностей, пригодных для обитания древнего человека. Они сохраняют общее север-северо-восточное направление Увала, но всюду разобщены широкими низинами – путями стока ледниковых вод.

Г. Киров располагается в центральной части Кировской области в среднем течении р. Вятки. В геологическом плане для данной территории характерны отложения пустынь и лагун татарского яруса Пермской системы (возраст горных пород – 250-300 млн. лет). В пойме р. Вятки наблюдаются отложения рек и талых ледниковых вод Четвертичной системы (начало – 2,6 млн. лет назад, продолжается до сих пор). Глубина поверхности кристаллического фундамента колеблется от 2000 до более 2500 м.

Общий характер рельефа окрестностей г. Кирова увалистый, на востоке располагается центральная часть Вятского Увала с абсолютными высотами 250-280 м. Долина р. Вятки широка и асимметрична. Русло Вятки часто прижимается к правому берегу, обуславливая его обрывистость и «гористость», пойма и террасы расположены на левом берегу. Лишь в районе г. Кирова пойма располагается на правом берегу р. Вятки. Поверхность поймы р. Вятки слабоволнистая: характерно чередование грив, межгривных понижений, наличие стариц. Гривы высотой 1-3 м расположены параллельно или под углом к современному руслу. Поверхность пойм поднимается над межевым уровнем на 3-7 м.

Для территории г. Кирова характерны дерново-подзолистый и болотно-подзолистый типы почв. Верхний плодородный горизонт этих почв составляет слой толщиной всего в 10-20 см, а за ним следует подзолистый горизонт, бедный питательными веществами.

Территория административного центра Кировской области входит в состав подзоны южной тайги. Леса, объединяемые в группу ельников-зеленомошников, составляют здесь зональный тип растительности. Ельники-зеленомошники – леса с одноярусным древостоем из ели и пихты, с примесью березы, осины. Однако естественная растительность в границах г. Кирова почти не сохранилась, на свободной от застройки территории преобладают сельскохозяйственные земли.

## Историческая справка

Город Вятка был основан новгородцами в 1374 г. на мысу, образованном крутым берегом р. Вятки и Засорным оврагом. С западной стороны это место защищал отвершек оврага, и только с северной стороны пришлось выкопать ров для круговой обороны города. По данным "Повести о стране Вятской", кольцо укреплений образовали поставленные вплотную друг к другу срубы жилищ. Эти сведения были подтверждены Л. Д. Макаровым в 1983 г. во время археологических наблюдений за ходом земляных работ<sup>1</sup>.

К концу XIV в. город занимал южную часть территории, ограниченной с севера Раздерихинским оврагом, с востока – крутым берегом р. Вятки, с юга – Засорным оврагом; на западе располагалось болото. На территорию интересующего нас района застройка распространилась к XV-XVI вв. К началу XVII в. хлыновский кремль был окружен валом, поверх которого шла стена, срубленная в два ряда и закрытая сверху тесовой крышей. Внутри вала тем же Макаровым прослежены клетки, забутованные глиной<sup>2</sup>. Кроме того, кремль имел 8 башен, из которых 4 были проезжими. Общая длина стены достигала 420 сажень (907 м.).<sup>3</sup> Западная граница посада к этому времени проходила примерно там, где пересекаются современные улицы Свободы и Московская. Для его защиты по дуге, начинающейся у истока Раздерихинского оврага и кончающейся берегом Засоры, был поставлен сплошной ряд вкопанных в землю заостренных бревен – острога<sup>4</sup>. В настоящее время следов древнейшей линии острога не сохранилось.

С момента основания и до конца XVIII в. застройка Хлынова-Вятки происходила без плана. Его планировочную схему определяли в основном рельеф и транспортные магистрали, по которым шло сообщение с соседними землями. Глубокие овраги ограничивали развитие города вдоль течения

---

<sup>1</sup> Макаров Л. Д. Русские поселенцы на берегах Вятки // ЭЗВ. Т.4. История. Киров, 1995. С. 87-88.

<sup>2</sup> Макаров Л. Д. Древнерусское население Прикамья в X – XV вв. Ижевск, 2001. С. 16.

<sup>3</sup> Эммаусский А. В. Культура Вятского края XVII вв. // ЭЗВ. Т.4. История. Киров, 1995. С. 70-71.

<sup>4</sup> Тинский А. Г. Планировка и застройка города Вятки в XVII-XIX вв. Киров, 1976. С. 13.

р. Вятки, ориентируя направление дорог и улиц только в одном направлении – на запад. Этими обстоятельствами и был определен лучевой или веерный характер планировки города. Сеть радиальных, направленных от центра улиц напоминала не полностью раскрытый веер. Особенность "хлыновского веера" состояла в том, что он имел два центра - кремль и торг, и раскрывался всего на 120 градусов<sup>5</sup>. Планировка Хлынова была устойчивой, что обуславливалось наличием мостовых, выявленных в результате археологических исследований. Жилища и хозяйственные сооружения строились преимущественно на одном и том же месте на протяжении длительного времени<sup>6</sup>.

Развитию города в южном направлении препятствовал глубокий Засорный овраг, через который до начала XIX в. не было мостовых переходов. Поэтому расширение территории вплоть до конца XVIII в. наиболее интенсивно происходило в западном и северо-западном направлении.

В 1580 г. на южном берегу Засорного оврага монах Трифон построил деревянную Благовещенскую церковь и основал мужской монастырь. При основании к нему были приписаны земельные угодья и деревеньки, лежащие к югу от границ города. Обособленное и в то же время близкое, у самых границ города, положение монастыря с приписанными к нему угодьями ограничило на некоторое время развитие городского посада в южном направлении<sup>7</sup>.

В XVII в. произошли большие изменения в оборонительной системе города. В 1663 г. произошла полная перестройка кремлевских оборонительных сооружений. Это было вызвано рядом народных выступлений конца 40 – начала 60-х гг. XVII в., после чего было принято решение об укреплении городов и усилении их оборонительных систем. Вот как говорится об этих работах в местном «Летописце»: "7122 (1663) года

---

<sup>5</sup> Тинский А. Г. Планировка, застройка и архитектура города // ЭЗВ. Т. 1. Города. Киров, 1994. С. 38.

<sup>6</sup> Макаров Л. Д. Древнерусское население Прикамья в X – XV вв. Ижевск, 2001. С. 16-17.

<sup>7</sup> Тинский А. Г. Планировка и застройка города Вятки в XVII-XIX вв. Киров, 1976. С. 14-15.

месяца сентября в 17 день начали строить земляной город, а строили стольник и воевода князь Григорий Афанасьевич Козловский, а делали оба города 3 года"<sup>8</sup>. Под обоими городами в данном случае подразумеваются укрепления кремля и укрепления посада. В ходе этой перестройки вместо деревянных кремлевских стен были насыпаны земляные валы высотой около 5 м. Вал был менее подвержен разрушению артиллерийским огнем, чем деревянные стены, что было важно вследствие усиления мощности пушек в XVII в. Попадая в вал, ядра зарывались в нем, теряли свою пробивную силу и застревали. Основу конструкции вала, его "скелет" составляли "тарасы" - две параллельные бревенчатые стенки, соединяющиеся между собой поперечными бревенчатыми же перегородками. Эти стенки образовывали изолированные ячейки, заполненные землей. С внешней стороны тарас был насыпан и одернован крутой откос. Со стороны р. Вятки вал от оплывания защищали срубы из пяти рядов толстых бревен. По верху вала были набиты зубцы из заостренных сверху бревен, за которыми находились наполненные землей туры - плетеные ивовые корзины диаметром и высотой по одному аршину (72 см), поставленные друг от друга на расстоянии аршина, как и зубцы на стене.

В начале 1680-х гг. туры были заменены заборолами - двухметровой бревенчатой стенкой с узкими бойницами для стрельбы. Тогда же всю боевую площадку закрыли сверху двускатной кровлей<sup>9</sup>. С запада и севера кремлевский вал был окружен рвом, который на протяжении почти 150 сажен (324 м), от Богоявленской до Спасской башни, был заполнен водой. Ров пролегал примерно по линии современной улицы Динамовский проезд. От проезжих башен через него были перекинута мосты с перилами, которые, очевидно, можно было быстро развести в случае опасности. Две другие стороны кремля защищала крутизна коренного берега р. Вятки и Засорного оврага. В линию вала были встроены деревянные башни. Их количество в

---

<sup>8</sup> Летописец старых лет, что учинилось в московском государстве и во всей Русской земле в нынешняя и последняя времена // ТВУАК. 1905. Вып. IV. Разд. II. С. 19.

<sup>9</sup> Тинский А. Г. Крепостная архитектура Хлынова XVII в. // ЭЗВ. Т. 5. Архитектура. Киров, 1996. С. 28-30.

разное время варьировалось от 5 до 6.

В отличие от укреплений кремля, которые претерпели только качественные изменения и остались в прежних границах, оборонительная система посада в 60-е гг. XVII в. фактически была выстроена заново. До этого времени посад был защищен лишь острогом. Он представлял собой сплошной ряд вкопанных в землю заостренных бревен, перед которым был выкопан небольшой ров. За бревнами располагалась неширокая площадка из бревен на столбах, на которой могли располагаться обороняющиеся. Острог несколько раз передвигался вследствие расширения территории посада, и к началу XVII в. он проходил по дуге, начинающейся у истока Раздерихинского оврага и кончающейся берегом Засорного оврага. Его западная граница проходила примерно там, где пересекаются современные улицы Свободы и Московская. К середине XVII в. острог со рвом оказался в тылу посада и, никому не нужный, догнивал. Со временем на его месте образовалась ломаная улица, кольцом охватившая старый посад - улица Седининская. В результате процесса расширения посада в западном направлении он оказался фактически ничем не защищен вплоть до воеводства князя Козловского.

Как и в случае с кремлем, основными составляющими укреплений посада были вал и ров. Ров глубиной 2 и шириной 4 сажени (4,3 и 8,6 м соответственно) полукольцом охватывал посад с запада. Начинаясь у Засорного оврага, он шел на северо-запад до современной улицы Московской и дальше примерно до перекрестка улиц Свободы и Труда и здесь поворачивал сначала на восток, а потом на юго-восток до верховьев Раздерихинского оврага<sup>10</sup>. За рвом был насыпан земляной вал высотой до 4 сажень (8,6 м), укрепленный острогом из заостренных сверху бревен. С южной стороны города вал смыкался с укреплениями малого города и проходил по берегу Засорного оврага, а с севера и востока - по южному берегу Раздерихинского оврага и берегу Вятки до Богоявленской башни

---

<sup>10</sup> Тинский А. Г. Планировка и застройка г. Вятки в XVII – XIX вв. Киров, 1976. С. 13-33.

кремля. Если принять современную планировку г. Кирова, то направление посадского вала в западной его части от Засоры до Раздерихинского оврага можно провести в основном по ул. Володарского, Степана Халтурина и Труда<sup>11</sup>.

Посадские укрепления отличались от кремлевских наличием так называемых городней - срубов, поставленных по линии обороны вплотную друг к другу и образующих крепостную стену переменной высоты. Эти городни перекрывали вытекающие из города ключи и сухие овражки, которые пересекал вал. Часть срубов была засыпана землей, другие предназначались для обороняющихся. В них устраивали отверстия для стрельбы в двух уровнях, два боя - верхний и "подошвенной". На городнях сверху были сделаны бревенчатые стенки с прорезями-бойницами - "обламы" высотой в одну сажень (2,16 м). Все это деревянное сооружение было закрыто сверху двускатной крышей. На протяжении Засорного оврага было устроено семь таких городней; восьмой перекрывал кремлевский ров в северо-восточном углу кремля, где кончалась стена посада.

На всем протяжении укреплений посада было поставлено 7 деревянных башен и 9 выводов. Вывод представлял собой выступающий за линию крепостной стены деревянный сруб, в котором находилась пищаль для огня вдоль крепостной стены по подступившему вплотную неприятелю.

В течение XVII в. город интенсивно застраивался в направлении Никитской улицы (в юго-западном направлении), несколько медленнее в северо-западном направлении (по Ильинской и Воскресенской улицам) и совсем медленно - в западном направлении, по Московской и Морозовской улицам. Никитская улица в пределах посада была застроена практически на всем своем протяжении, что было связано с оживленностью Казанской дороги, в которую она превращалась за посадской стеной. При этом в ходе расширения территории посада сохранялась изначальная веерная планировка города, а линии улиц изменялись незначительно, в основном в сторону их

---

<sup>11</sup> Эммаусский А. В. Культура Вятского края XVII в. // ЭЗВ. Т. 4. История. Киров, 1995. С. 71.

спрямления. В ходе развития города произошло перераспределение функций его отдельных частей. Кремль потерял свое прежнее значение административного центра Вятской земли и вообще центра городской жизни Хлынова, превратившись лишь в резиденцию архиереев и органов управления епархией. Вместе с тем значение посада в городской жизни значительно возросло. Увеличилась плотность его застройки, что было связано с возведением посадских укреплений, ограничивших расширение города на запад и северо-запад. Жилая застройка стала продвигаться на юг и на восток, на склоны и устье Засорного оврага и на берег р. Вятки, где еще в начале XVII в. возникли целые улицы. Развивались и слободки, возникшие за крепостной стеной.

План 1784 г. предусматривал переход от прежней радиальной планировки к регулярной, при которой прямыми, перпендикулярными друг к другу улицами город делился на систему геометрически правильных прямоугольных кварталов. Регламентировалось также, какими домами должны были застраиваться кварталы: каменными или деревянными, на каменных фундаментах или без них. Старый вал предполагалось срыть и взамен него возвести новый, также со рвом. Однако вследствие активного расширения территории города в конце XVIII в. новый вал так и не был возведен<sup>12</sup>.

Ближайший к маршруту проектируемой реконструкции улично-дорожной сети памятник археологии – Наговицкое (Филейское) городище, VII–III вв. до н.э. (1,9 км в северо-северо-востоку от места проведения работ) (рис. 3).

На территории участка работ, судя по дореволюционным картографическим материалам, не располагалось населенных пунктов. Ближайшим населенным пунктом являлась д. Пушкари (Петрушинская), которая находилась примерно в 1 км к запад-северо-западу от участка

---

<sup>12</sup> Столетие Вятской губернии. Т. I. Вятка, 1880. С. 129.

проведения работ (рис. 5).

**Д. Пушкари (Петрушинская)** впервые упоминается в переписи Спенцынского стана Хлыновского уезда 1628-1629 гг. как деревня, что была пустошь Петрушинская Выдрина, в которой был записан 1 двор<sup>13</sup>.

В переписи 1646 г. упоминается деревня, что была пустошь Петрушинская Выдрина на речке на Люличанке, в которой также указан 1 двор<sup>14</sup>, в переписи 1662 г. записан 1 двор<sup>15</sup>, в 1671 г. здесь числился также 1 двор<sup>16</sup>. В переписи 1678 г. в деревне, что была пустошь Петрушинская подле речку Люлячинку, зафиксировано 2 двора<sup>17</sup>. В переписной книге 1710 г. в этой же деревне записан 1 двор с 14 жителями<sup>18</sup>.

В материалах 1 ревизии 1722-1727 гг. в этой же деревне в двух дворах проживает 8 душ<sup>19</sup>. В материалах 2 ревизии 1748 гг. в деревне, что была Петрушинская, записано 5 душ чернососных крестьян<sup>20</sup>. 3 ревизия 1763-1770 гг. фиксирует в деревне, что была Петрушинская, 15 крестьян (9 мужчин и 6 женщин)<sup>21</sup>.

В списке населенных мест Вятской губернии 1802 г. в деревне, что была Петрушинская Филейской волости Вятской округи записано 3 двора, в которых проживало 14 душ мужского пола<sup>22</sup>. В «Списке населенных мест Вятской губернии 1859-1873 гг.» указана д. Петрушинская (Клобукова), в

---

<sup>13</sup> Писцовая книга тяглых деревень и посадов городов Хлынова, Орлова, Котельнича с уездами письма и меры Афанасия Михайловича Толочанова и подьячего Андрея Иевлева // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 90. Л. 58.

<sup>14</sup> Переписная книга г. Хлынова, Спенцынского, Березовского, Волковского станов, Бритовской волости, Успенского монастыря Хлыновского уезда, переписи В.П. Отяева и С. Ищеина // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 518. Л. 154.

<sup>15</sup> Дозорная книга дворов, поставленных после переписи 1646 года на посадах и в уездах вятских городов письма и дозора Иваниса Михайловича Кайсарова // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.3. Д. 54. Л. 7об.

<sup>16</sup> Книга переписная пустых солдатских, стрелецких и крестьянских дворов, переписи Венедикта Змеова, 1671 г., Хлыновского, Орловского, Котельнического уездов // РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Вятка. Д. 6. Л. 62.

<sup>17</sup> Книга переписная переписи Михаила Воейкова да подьячего Федора Прокофьева 186 [1678] году, г. Хлынова, Спенцынского, Березовского, Чепецкого тяглых и оброчных станов, Бритовской и волости Волчья, Хлыновского уезда // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 520. Л. 169об.

<sup>18</sup> Переписная книга города Хлынова и Вятского (Хлыновского) уезда переписи стольника Степана Даниловича Траханиотова // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1098. Л. 108.

<sup>19</sup> Сказки о крестьянах Хлыновского, Котельнического, Орловского, Шестаковского уездов и Каринской волости // РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3814. Л. 74об.

<sup>20</sup> Книга переписная ландмилиции и государственных крестьян Спенцынского тягло, Березовского оброчного станов Филипповой слободки Хлыновского у. // РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3878. Л. 25-25об.

<sup>21</sup> Хлыновский уезд. Спенцынские оброчный и тягловый станы, Быстрица и Бритовская волости // РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3902. Л. 46об-47об.

<sup>22</sup> Ведомости о селениях Вятской губернии на 1802 год // ЦГАКО. Ф. 538. Оп. 22. Ед. хр. 48. Л. 23.

которой указано 6 дворов с 50 жителями (28 мужчин и 22 женщины)<sup>23</sup>. В подворной описи Вятской губернии 1884-1893 гг. в д. Петрушинской (Пушкари) числится 10 дворов, в которых проживает 57 жителей<sup>24</sup>. В списке населенных мест Вятской губернии 1905 г. в деревне, что была Петрушинская (Пушкари) Щербининской волости Вятского уезда, записано 9 дворов, в которых проживало 59 человек (30 мужчин и 29 женщин)<sup>25</sup>.

В 1926 г. д. Пушкари (Петрушинская) насчитывала 9 крестьянских хозяйств, в которых проживало 44 человека (19 мужчин и 25 женщин)<sup>26</sup>.

Непосредственно участок обследования был застроен уже во второй половине XX в. в результате расширения территории г. Кирова.

---

<sup>23</sup> Список населенных мест Вятской губернии 1859-1873 гг. Т. 10: Вятская губерния. - СПб, 1876. С. 33.

<sup>24</sup> Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 4. Вятский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887. С. 56-57.

<sup>25</sup> Списки населенных мест Вятского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Д. 617/1. Л. 20.

<sup>26</sup> Перепись населения 1926 года по Вятской губернии. Вятка, 1927-1928. Т. 9. С. 21.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

### Методика полевого обследования

Археологические работы на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский» в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области, велись в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (М., Институт археологии РАН, 2023). В ходе проведения археологической разведки был обследован маршрут проектируемой реконструкции улично-дорожной сети протяженностью 160 м при ширине полосы отвода 10 м.

В ходе производства работ был произведен детальный визуальный осмотр территории на предмет наличия археологических находок, а также проведено исследование почвы для выявления культурного слоя и археологического материала. На исследуемом маршруте заложен 1 шурф размером 1x1 м (общая площадь земляных работ – 1 кв. м), произведена его фото- и графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью приемника системы глобального позиционирования (GPS) Garmin GPSmap 62s. Абсолютные координаты даны в системе координат WGS-84. Нивелировка шурфов производилась от условного нуля, за который принимался самый низкий угол. После снятия дерна выборка производилась условными горизонтами по 20 см. Графически и фотографически фиксировались одна или несколько стенок шурфа. После проведенных исследований шурфы засыпались или рекультивировались. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Мрх. Для указания масштаба при фотографировании использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми делениями.

Итогом полевых изысканий и последующей камеральной обработки материалов является настоящий Отчет.

## Описание произведенных мероприятий в районе обследования

Маршрут проектируемого участка реконструкции улично-дорожной сети проходит по отрезку ул. Полевой от перекрестка с пер. Гирсовским до пересечения с ул. Орджоникидзе в Октябрьском районе г. Кирова. Естественный рельеф обследуемого участка изменён антропогенным воздействием. Современный рельеф площадки участка техногенный, спланирован в результате освоения территории во второй половине XX – нач. XXI вв. Дорожное полотно отрезка ул. Полевой, предполагаемое для реконструкции, замощено щебнем. На момент проведения работ на проезжей части ул. Полевой производилась подсыпка и трамбовка щебня.

Обследование было начато в восток-юго-восточной оконечности маршрута, в районе пересечения ул. Полевой и пер. Гирсовского, и шло в запад-северо-западном направлении до перекрестка с ул. Орджоникидзе. По северной границе реконструируемого участка дорожного полотна, расположенной вдоль лицевого фасада дома № 9 по ул. Орджоникидзе, проходит асфальтированный тротуар, участок благоустроен. По южной границе реконструируемого участка дорожного полотна проходят линии инженерных коммуникаций, дренажная канава, заросшая травой, кустарниками и деревьями, частично задернованная (рис. 8-10, 17-19).

На задернованном участке в юго-восточной части маршрута реконструкции, свободном от подземных коммуникаций, был заложен шурф № 1.

**Шурф № 1 (рис. 6-7, 11-16)** размером 1х1 м был заложен в юго-восточной части обследуемого участка, в 20 м к северо-западу от северо-западного угла дома № 33 по Гирсовскому переулку, в 43 м к юго-западу от юго-восточного угла дома № 9 по ул. Орджоникидзе, в 7 м к юго-западу от дорожного полотна ул. Полевой.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
рыхлая темно-серая задернованная супесь	0,05-0,1
переотложенная красновато-коричневая супесь с включением битого кирпича и щебня	0,25-0,35
коричневая супесь с мощным включением бытового мусора и песка	0,25-0,45
переотложенная красно-коричневая глина	0,25-0,3
переотложенная темно-коричневая супесь с включением дерева и бытового мусора	0,35-0,5
плотная темно-коричневая супесь	0,2-0,35
рыжевато-коричневая глина (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 1 не обнаружены. Слой рыхлой темно-серой задернованной супеси представляет собой современный слой почвы. Слой переотложенной красновато-коричневой супеси с включением битого кирпича и щебня сформировался в ходе строительства дороги по ул. Полевой и последующего благоустройства участка в конце XX в. Слой коричневой супеси с мощным включением бытового мусора и песка, по-видимому, является слоем почвы, переработанным в ходе строительства дороги в конце XX в. Слой переотложенной красно-коричневой глины сформировался, вероятно, в ходе строительства дома № 33 по Гирсовскому переулку во второй половине XX в. Слой переотложенной темно-коричневой супеси с включением дерева и бытового мусора является слоем почвы, погребенным в ходе строительных работ на участке во второй половине XX в. Слой плотной темно-коричневой супеси является старым пахотным слоем.

Координаты шурфа № 1 – 58°37.40,10' с. ш. 49°37.29,24' в. д.



## Заключение

В результате исследования территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский» в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не выявлено. Кроме того, определено, что указанные участки в силу пространственной удаленности не входят в территории, сопряженные с известными объектами археологического наследия, а именно, в их охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; зоны охраняемого природного ландшафта. Вследствие всего этого земляные работы на территории участков могут быть рекомендованы к согласованию без ограничений.

При этом в ходе проведения земляных работ также необходимо учитывать, что некоторые виды археологических памятников не могут быть выявлены существующими на настоящий момент методами исследования, что не исключает вероятность их обнаружения при проведении земляных работ. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия в управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области (610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69, т. 27-27-41 доб.

4107). Предприятиям и организациям, производящим работы на территории обследованных участков, необходимо в обязательном порядке проинформировать своих сотрудников о вероятности обнаружения ими объектов культурного наследия.

# **АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ**






Рис. 1. Карта-схема Кировской области с указанием участка проведения археологических работ в г. Кирове по ул. Полевой в 2025 г.



● - район проведения археологических работ

Рис. 2. Карта муниципального образования "Город Киров" с указанием района проведения археологических работ по ул. Полевой в 2025 г.



● - участок проведения археологических работ



Рис. 5. Карта части Вятского уезда 1886 г. с указанием участка проведения археологических работ в г. Кирове по ул. Полевой в 2025 г.



■ - шурф    / - граница обследованного участка    0    25    50 м

Рис. 6. Спутниковая карта части г. Кирова с указанием участка проведения работ по ул. Полевой и места закладки шурфа в 2025 г.  
Ресурс: Яндекс.Карты. Дата космоснимка: 21.08.2024 г.




Рис. 7. Топографический план части г. Кирова с указанием участка проведения работ по ул. Полевой и места закладки шурфа в 2025 г.



Рис. 8. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут реконструкции улично-дорожной сети участка улицы Полевой в районе ее перекрестка с Гирсовским пер. Вид с восток-юго-востока.



Рис. 9. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.

Общий вид на участок реконструкции улично-дорожной сети в юго-восточной части маршрута проектируемых работ по ул. Полевой. Вид с восток-юго-востока.



Рис. 10. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.

Общий вид на участок реконструкции улично-дорожной сети в юго-восточной части маршрута проектируемых работ по ул. Полевой. Вид с запад-север-запада.



Рис. 11. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.

Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 12. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.  
Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с запада.




Рис. 13. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.  
Шурф № 1. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с запада.



Рис. 14. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.  
Шурф № 1. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с запада.



Рис. 15. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.  
Шурф № 1. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 16. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.  
Шурф № 1. Рекультивация. Вид с запада.



Рис. 17. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.  
Общий вид на участок реконструкции улично-дорожной сети в центральной части маршрута проектируемых работ по ул. Полевой. Вид с восток-юго-востока.




Рис. 18. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.

Общий вид на участок реконструкции улично-дорожной сети в центральной части маршрута проектируемых работ по ул. Полевой. Вид с запад-северо-запада.



Рис. 19. Археологическая разведка по ул. Полевой в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут реконструкции улично-дорожной сети участка улицы Полевой в районе ее перекрестка с ул. Орджоникидзе. Вид с запад-северо-запада.



Министерство культуры Российской Федерации

# ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/02483144

Настоящий открытый лист выдан:

Русланову Евгению Владимировичу

паспорт 8007 № 468789

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ  
*на земельных участках под реализацию проекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка ул. Полевой от ул. Орджоникидзе до пер. Гирсовский» в Октябрьском районе г. Кирова Кировской области.*

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Русланов Евгений Владимирович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:  
*археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.*

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 23 июня 2025 г. по 30 декабря 2025 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 23 июня 2025 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 23 июня 2025 г.



(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О)

М.П.

042924



**УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Либкнехта, д. 69  
г. Киров обл., 610019  
тел. (8332) 27-27-41  
kirovokn43@mail.ru

Директору  
ООО «Институт Дорпроект»

Вылегжанину Д.В.

Нагорная ул., д. 6,  
г. Киров, 610007

24.02.2025 № 189-35-01-14

На № 148 от 20.02.2025

Заключение о наличии или  
об отсутствии объектов культурного  
наследия, или объектов, обладающих  
признаками такого объекта

На участке реализации проекта «Реконструкция улично-дорожной сети участка улицы Полевой от ул. Оржоникидзе до пер. Гирсовский» (далее – Участок реализации проекта) отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия.

Участок реализации проекта расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия.

Основания предполагать наличие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в границах расположенных на Участке реализации проекта объектов капитального строительства, каналов, тоннелей, коммуникационных коллекторов, а также в границах полос отводов линейных объектов (далее – Границы существующих зданий и сооружений) не усматриваются.

Сведениями об отсутствии вне Границ существующих зданий и сооружений на Участке реализации проекта объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области не располагает, поэтому в соответствии с абзацем 3 статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) Участок реализации проекта в указанной части является объектом государственной историко-культурной экспертизы.

В связи с вышеизложенным в случае необходимости проведения работ вне Границ существующих зданий и сооружений в целях соблюдения требований пункта 1 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, предусматривающего возможность проведения земляных, строительных и иных работ при отсутствии на данной территории, в частности, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, заказчику работ рекомендуется:

обеспечить финансирование и проведение государственной историко-культурной экспертизы Участка реализации проекта путем археологической разведки в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

представить в управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области результаты государственной историко-культурной экспертизы Участка реализации проекта.

Информируем, что заявление о предоставлении государственной услуги по выдаче заключения о наличии или отсутствии на земельном участке объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, может быть подано в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг с использованием Платформы государственных услуг и сервисов. Инструкция по подаче данного заявления размещена в разделе «новости» официального сайта управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области (<https://okn.kirovreg.ru>). Также существует возможность оценить качество предоставления государственной услуги путем заполнения анкеты обратной связи в электронной форме по адресу <https://forms.yandex.ru/cloud/666814dac417f32b950baf67/>.

Начальник управления



А.Ю. Грачев

Брызгалов Юрий Павлович  
(8332) 27-27-41 доп. 4108



24.01.2015