

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Раздела обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, входящих в состав проектной или иной документации, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ

г. Уфа

«15» октября 2025 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, Акт утвержден усиленной электронной подписью.

Дата начала проведения экспертизы	14.10.2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы	15.10.2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Уфа, Республика Башкортостан
Заказчик экспертизы	КОГАУ "НПЦ по охране ОКН Кировской области" (г. Киров)
Сведения об эксперте:	
Фамилия, имя и отчество	Русланов Евгений Владимирович
Образование	Высшее, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Специальность	Учитель права и истории, диплом ВСГ №5485452
Учёная степень (звание)	Кандидат исторических наук, диплом КАН №012453
Стаж работы	14 лет
Место работы, должность	Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (г. Уфа), научный сотрудник отдела археологических исследований
Реквизиты аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.06.2025 г. № 1033

**Объекты экспертизы, на которые
аттестован эксперт (профиль деятельности)**

-выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

-документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

-документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;

-земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

-документация, за исключением научных отчетов, о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

-разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающие оценку воздействия таких

работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.

В соответствии с п. 8 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» от 25 апреля 2024 г. №530 экспертиза проводится одним экспертом.

Информация об ответственности:

Я, Русланов Евгений Владимирович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. №530, п. 18-б.

Отношение к Заказчику:

- не имею родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (с изменениями);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. №530 (далее – Положение);
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №770-55-01-14 от 14.07.2025, указывающее на необходимость разработки раздела об обеспечении сохранности;
- Договор на подготовку государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между КОГАУ "НПЦ по охране ОКН Кировской области" и государственным экспертом Руслановым Е.В. № 60-01-11/2025 от 14 октября 2025 г.;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 59960-р от 29.11.2016 г. «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.», XVII в. (Кировская область) в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы:

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон №163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Федеральный закон №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 г. № 1893 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.);
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №770-55-01-14 от 14.07.2025, указывающее на необходимость разработки раздела об обеспечении сохранности;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 59960-р от 29.11.2016 г. «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.», XVII в. (Кировская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Раздел обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области. Киров, 2025. 35 с.

- Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия от 10.05.2016 г. №1009;

- Публичная кадастровая карта. <http://pkk5.rosreestr.ru/>;

- Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

- Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: <https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/>;

- Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., ОГАУК «Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл.»; [А.Л. Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 2. Киров, 2010. 224 с.

Объект экспертизы:

Раздел обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области.

Цель экспертизы:

Определение соответствия действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия Раздел обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области.

Перечень документов, представленных заявителем:

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №770-55-01-14 от 14.07.2025, указывающее на необходимость разработки раздела об обеспечении сохранности;

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 59960-р от 29.11.2016 г. «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.», XVII в. (Кировская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Раздел обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул.

Преображенская» в г. Кирове Кировской области. Киров, 2025. 35 с.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия и представленной заказчиком документации в части её соответствия действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия.

Государственным экспертом Российской Федерации Е.В. Руслановым проведена оценка обоснованности и оптимальности предлагаемых мер по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту с формулировкой выводов, оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

В результате рассмотрения документации установлено следующее:

Основанием написания Раздела является ст. 36 ФЗ № 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Раздел обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области разработан КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» в 2025 г.

Раздел состоит из введения, шести глав, приложений.

Во Введении обозначены цели, задачи Раздела, описаны процедуры, необходимые для выработки комплекса охранных мероприятий, перечислена нормативная база.

Первая глава посвящена общей характеристике участка проведения работ, его пространственному положению и современному состоянию, описана геоморфология и гидрология.

Во второй главе даны архивно-библиографические сведения о объекте культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.». Также описаны история открытия и археологического исследования, находки объектов и предметов, высказана предположительная датировка культурных напластований в районе

вариации в размере и форме рабочего котлована. При методе ГНБ используется буровая установка, при прокладке кабельной линии открытым способом - экскаватор.

В результате запланированных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» без проведения спасательных археологических исследований часть территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» будет неминуемо разрушена, что вызывает необходимость разработки мероприятий по его сохранению.

В ходе реализации проекта строительных работ по объекту «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) – ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области планируется прокладка электрокабеля методом горизонтально-направленного бурения (метод "прокола"). На территории памятника планируется прокопка приемка ограниченной площади и размера: 2х2 м. Общая площадь земляных работ в границах охраняемого культурного слоя составляет 4 кв. м. Возможны вариации в размере и форме рабочего котлована.

В результате этих работ без проведения спасательных археологических исследований сохранившиеся остатки переотложенного культурного слоя объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» будут неминуемо разрушены, что вызывает необходимость разработки мероприятий по его сохранению. Перенести прокладку электрооборудования с территории памятника археологии не представляется возможным.

Выборка приемка под прокладку электрооборудования предполагается на общей площади 4 кв. м. Учитывая небольшую глубину прокопки приемка (до 0,8 м) и наличие на участке предполагаемой прокладки электрооборудования коммуникаций, в качестве мероприятия по сохранению культурного слоя ОАН федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» на этих участках целесообразно предложить проведение археологических наблюдений в моменте проведения земляных работ. Учитывая наличие на участке прокопки приемка многочисленных коммуникаций, а также его масштабное хозяйственное освоение в советский и современный период (строительство здания трансформаторной подстанции № 42, парковки, прокладка дороги и т.п.), наличие неразрушенных культурных слоев представляется маловероятным. Проведение археологических наблюдений является оптимальной мерой сохранения информации на данном участке памятника. Предполагаемая общая площадь археологических наблюдений составляет 4 кв. м. При соблюдении всех требований и норм работы по установке электрооборудования открытым способом не затрагивают территорию ОКН и культурного слоя за пределами приемка. Однако риски негативного воздействия строительно-монтажных работ на объект культурного наследия могут заключаться в следующем. По проектируемой кабельной линии будет подаваться электроэнергия, способная в случае короткого замыкания вызывать возгорания и перегрузки электросетей. Следовательно, кабельная линия

является взрывопожароопасным объектом. На кабельной линии возможно возникновение ЧС природного и техногенного характера:

а) природного характера, источниками которых могут являться:

- опасные геологические процессы;
- опасные метеорологические явления и процессы;
- сильные морозы;
- сильные осадки (продолжительный дождь)

б) техногенного характера:

- на проектируемом объекте – аварии, связанные с короткими замыканиями и перегрузками электросети.

В районе расположения ОАН федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» кабельная линия будет прокладываться закрытым методом в ПНД трубе, в месте выхода кабеля из земли в районе трансформаторной подстанции запланирована прокопка одного приямка открытым способом. Исходя из этого, в период строительства для памятника возникают следующие угрозы:

- передвижение по территории памятника тяжёлой техники,
- несанкционированная работа тяжёлой техники с повреждением целостности дёрна и культурного слоя;
- формирование за пределами землеотвода отвалов грунта, площадок складирования строительных материалов и кабелей;
- в случае проведения работ по демонтажу проектируемой кабельной линии, а также при проведении ремонтных работ возникает угроза захвата и уничтожения неповрежденного культурного слоя рядом с прокопанными под электросеть приямками землеройной техникой.

В период эксплуатации участок кабельной линии может подвергаться ремонту, установке внешнего ограждения и аварийным работам.

Аварии на объектах строительства возможны по следующим причинам:

- некачественное строительство;
- отступления от проектных решений;
- коррозия электрокабелей;
- механические повреждения;
- нарушения правил промышленной, пожарной безопасности;
- террористические акты.

Основными опасностями при аварии могут быть:

- тепловое воздействие при горении.

Для объекта археологического наследия при аварии возникают следующие угрозы:

- 1) вскрытие грунтов в месте повреждения кабеля до глубины заложения и повреждение культурных слоев;

- 1) Поставить в известность орган государственной власти, осуществляющий региональный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия.
- 2) Организовать разработку плана спасательных археологических раскопок на участках, планируемых под хозяйственное освоение с привлечением специализированных организаций.
- 3) Организовать проведение археологических спасательных раскопок на участках, планируемых под хозяйственное освоение с привлечением специализированных организаций.
- 4) Предоставить в орган государственной власти технический отчёт по результатам археологических исследований.

Обоснование выводов экспертизы:

При анализе существующей документации установлено, что часть земельного участка, отведённого под реализацию проекта строительных работ по объекту «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) – ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области, располагается на территории объекта культурного наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.». Памятник археологии подлежит государственной охране в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В соответствии с подпунктом 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом, особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» разработан с целью реализации указанных норм Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

При разработке проектной документации соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ).

В ходе реализации проекта строительных работ по объекту «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) – ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» планируется прокладка кабельной линии методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на глубину до 1 м и протяженностью 36 м. Планируется прокопка одного прямка открытым методом (размером 2х2 м). Строительная полоса сооружения кабельной линии представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями – колоннами, бригадами, звеньями выполняется весь комплекс строительства кабельной линии, в том числе основные – строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы:

Для проектируемого объекта ширина полосы отвода принята до 1,5 м. Все работы проводятся строго в пределах полосы отвода.

Отведение земель в краткосрочное пользование (на период строительства объекта) выполняется на период производства строительно-монтажных работ электросети.

Кабельную линию предполагается прокладывать преимущественно методом горизонтально-направленного бурения. На территории прокладки кабельной линии планируется прокопка одного прямка открытым способом: прямой размером 2х2 м в западной части маршрута у здания трансформаторной подстанции (ТП-42). Общая площадь земляных работ в границах охраняемого культурного слоя составляет 4 кв. м., глубина прямков - до 0,8 м, возможны вариации в размере и форме рабочего котлована. При методе ГНБ используется буровая установка, при прокладке кабельной линии открытым способом - экскаватор.

В результате запланированных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» без проведения спасательных археологических исследований часть территории объекта культурного (археологического)

наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» будет неминуемо разрушена, что вызывает необходимость разработки мероприятий по его сохранению.

Археологические наблюдения за ходом проведения земляных работ по реализации проекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) – ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области на участках поврежденного культурного слоя ОАН федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» проводятся с целью проведения научных исследований на поврежденных участках культурного слоя в границах территории объекта археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций и др.) для их исследования необходимо выполнять археологические раскопки.

Работы по археологическим наблюдениям должны быть документированы в полном объеме не только на тех участках, где выявлен неповрежденный культурный слой и конструктивные составляющие объекта культурного наследия, но и на участках, где культурный слой переотложен, поврежден или частично разрушен. Археологические наблюдения предполагают выполнение горизонтальных зачисток, зачистку профилей, отбор находок и характерных деталей, разборку и фиксацию выявленных комплексов при помощи археологических методик. Графическая и фотофиксация обязательны.

Для разборки переотложенных (поврежденных, частично разрушенных) отложений культурного слоя может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер), работой которой **должен руководить археолог**.

В ходе работы техники необходимо периодически, в зависимости от мощности и характера отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности. Уровень зачистки в обязательном порядке фото- и графически фиксируется.

В случае выявления неповрежденного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок.

Археологические наблюдения на поврежденных участках культурного слоя ведутся до материка или до проектных отметок. В случае отсутствия на отработанном участке сохранившегося неповрежденного культурного слоя и конструктивных особенностей памятника стенки и дно (в случае работ до проектных отметок) котлована (и иных выборок) или материк должны быть зачищены, сфотографированы и зачерчены. В случае выявления на участке материковых ям, заполненных переотложенным поврежденным культурным слоем, они должны быть разобраны с фиксацией разреза.

Результатом выполненных работ является полное обследование участков поврежденного культурного слоя объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.», на площади 4 кв. м согласно действующему законодательству и по установленной методике археологических работ.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

На основании разработанного в 2025 г. КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» Раздел обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области, эксперт считает возможным обеспечение сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ (**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**).

Указанная документация соответствует требованиям законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия при условии отсутствия изменений.

Выполнение всех мероприятий по сохранению объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области должно быть согласовано и контролироваться Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

- Раздел обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова, XVII в.» по маршруту строительства объекта «КЛ-6 кВ ТП-42 (I с.ш.) - ТП-70 ул. Московская/ул. Володарского/ул. Преображенская» в г. Кирове Кировской области. Киров, 2025. 35 с.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы,
кандидат исторических наук

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2B30A71300030009BD30
Владелец: Русланов Евгений Владимирович
Действителен: с 03.06.2025 до 03.09.2026

15 октября 2025 г.

Русланов Е.В.