

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

27.06.2025

№ 51

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Школа, в которой учился Герой Советского
Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 - 1945 гг.)»,
расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район,
с. Городище, ул. Школьная, д. 13**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа, в которой учился Герой Советского Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 – 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, с. Городище, ул. Школьная, д. 13, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа, в которой учился Герой Советского Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 – 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, с. Городище, ул. Школьная, д. 13, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев



Приложение


УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 27.06.2025 № 51


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения**


**«Школа, в которой учился Герой Советского Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 - 1945 гг.)»,
расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, с. Городище, ул. Школьная, д. 13**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа, в которой учился Герой Советского Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 - 1945 гг.)» располагается на перекрестке Красного проспекта и улицы Школьной по их красным линиям в селе Городище Санчурского района Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Объект, состоящий из двух объемов:</p> <p>основной объем– прямоугольный двухэтажный с ризалитом западного фасада;</p> <p>объем пристроя – прямоугольный разноэтажный</p>	 <p>Фото 1. Вид с юго-запада. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
			 <p data-bbox="1451 978 1995 1010">Схема объемов на плане первого этажа</p> <table border="1" data-bbox="1350 1034 2040 1350"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1379 1070 1458 1107">■</td> <td data-bbox="1496 1042 1973 1145">- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1379 1187 1458 1224">▨</td> <td data-bbox="1496 1153 1973 1257">- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1379 1267 1458 1303">□</td> <td data-bbox="1496 1265 1816 1297">- поздние конструкции</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1379 1313 1458 1350">▩</td> <td data-bbox="1496 1313 1800 1345">- заложенные проемы</td> </tr> </tbody> </table>	■	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)	▨	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства	□	- поздние конструкции	▩	- заложенные проемы
■	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)										
▨	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства										
□	- поздние конструкции										
▩	- заложенные проемы										

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.);</p> <p>капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства;</p> <p>перекрытия деревянные балочные;</p> <p>крыша скатная, чердачная по деревянным стропилам;</p> <p>покрытие кровли кровельным железом</p>	 <p>План первого этажа</p> <table border="1" data-bbox="1352 1034 2040 1350"> <tr> <td></td> <td>- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- поздние конструкции</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- заложенные проемы</td> </tr> </table>		- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)		- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства		- поздние конструкции		- заложенные проемы
	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)										
	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства										
	- поздние конструкции										
	- заложенные проемы										

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
			 <p data-bbox="1559 995 1832 1027">План второго этажа</p> <table border="1" data-bbox="1350 1054 2040 1369"> <tr> <td data-bbox="1379 1094 1458 1126">■</td> <td data-bbox="1503 1062 1973 1166">- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1379 1206 1458 1238">▨</td> <td data-bbox="1503 1174 1973 1278">- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1379 1286 1458 1318">□</td> <td data-bbox="1503 1286 1816 1318">- поздние конструкции</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1379 1326 1458 1358">▧</td> <td data-bbox="1503 1326 1794 1358">- заложённые проёмы</td> </tr> </table>	■	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)	▨	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства	□	- поздние конструкции	▧	- заложённые проёмы
■	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)										
▨	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства										
□	- поздние конструкции										
▧	- заложённые проёмы										

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – известковая обмазка	 <p data-bbox="1413 1222 1984 1289">Фото 2. Южный фасад. Вид с юго-запада. Фото периода начала – середины XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	<p>Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа с клинчатой перемычкой, обрамленный рамочным наличником, выполненным с уширением в верхней и нижней части. Оконный проем поставлен на уступ цоколя</p>	 <p data-bbox="1391 1358 2002 1390">Фото 3. Оконный проем типа 1. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем	<p>Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа с клинчатой перемычкой, обрамленный рамочным наличником, выполненным с уширением в верхней и нижней части. Оконный проем поставлен на подоконную тягу и дополнен прямоугольной подоконной филенкой</p>	 <p>Фото 4. Оконный проем типа 2. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	Межэтажный карниз: ступенчатый карниз, разделяющий первый и второй этажи	 <p data-bbox="1406 762 1989 794">Фото 5. Межэтажный карниз. Фото 2022 г.</p>
4.1.4	Основной объем	Венчающий карниз: многоступенчатый карниз, венчающий здание	 <p data-bbox="1413 1248 1982 1279">Фото 6. Венчающий карниз. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Западный фасад		
4.2.1	Основной объем	Четыре оконных проема типа 1	 <p data-bbox="1637 411 1760 475">4.2.2.</p>
4.2.2	Основной объем	Четыре оконных проема типа 2	 <p data-bbox="1637 1070 1760 1134">4.2.1.</p>

Фото 7. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Основной объем	<p>Один прямоугольный дверной проем первого этажа, фланкированный двумя узкими прямоугольными оконными проемами. Проемы объединены общим рамочным наличником сложной формы, выполненным с уширением в верхней и нижней части оконных проемов</p>	 <p>4.2.4.</p> <p>4.2.3.</p>
4.2.4	Основной объем	<p>Один прямоугольный оконный проем второго этажа с клинчатой перемычкой, обрамленный рамочным наличником, выполненным с уширением в верхней и нижней части и увенчанный короной. Оконный проем поставлен на подоконную тягу и дополнен прямоугольной подоконной филенкой</p>	

Фото 8. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5	Основной объем	Ризалит	 <p data-bbox="1435 1283 1957 1318">Фото 9. Западный фасад. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Уступ цоколя	 <p data-bbox="1429 1171 1966 1206">Фото 10. Западный фасад. Фото 2022 г.</p>
4.2.7	Основной объем	Межэтажный карниз	
4.2.8	Основной объем	Подоконная тяга	
4.2.9	Основной объем	Венчающий карниз	







№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10.	Основной объем	Руст, обрамляющий углы здания и ризалита	 <p data-bbox="1630 352 1771 411">4.2.11.</p> <p data-bbox="1637 1102 1778 1161">4.2.10.</p>
4.2.11.	Основной объем	<p data-bbox="696 959 1245 1209">Фигурный аттик, состоящий из аттиковой стенки, увенчанной ступенчатым карнизом и фланкированной двумя аттиковыми столбиками с прямоугольными нишами, и треугольного фронтона с круглой нишей в центре.</p> <p data-bbox="696 1219 1245 1286">Фронтон фланкирован двумя столбиками и обрамлен простой рамкой</p>	

Фото 11. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 1	
4.3.2	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 2	 <p data-bbox="1523 1212 1870 1284">Фото 12. Южный фасад. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3.	Основной объем	Уступ цоколя	 <p data-bbox="1525 1142 1861 1209">Фото 13. Южный фасад. Фото 2022 г.</p>
4.3.4.	Основной объем	Межэтажный карниз	
4.3.5.	Основной объем	Подоконная тяга	
4.3.6.	Основной объем	Венчающий карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Основной объем	Руст, обрамляющий углы здания, и центральный руст	 <p data-bbox="1525 1217 1861 1283">Фото 14. Южный фасад. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.	Восточный фасад		
4.4.1.	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 1	 <p data-bbox="1509 1310 1883 1374" style="text-align: center;">Фото 15. Восточный фасад. Фото 2022 г.</p>
4.4.2.	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3.	Основной объем	Уступ цоколя	
4.4.4.	Основной объем	Межэтажный карниз	
4.4.5.	Основной объем	Подоконная тяга	
4.4.6.	Основной объем	Венчающий карниз	

Фото 16. Восточный фасад.
Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7.	Основной объем	Руст, обрамляющий углы здания	 <p data-bbox="1503 1270 1883 1337">Фото 17. Восточный фасад. Фото 2022 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.	Северный фасад		
4.5.1.	Объем пристроя	Два прямоугольных проема первого этажа с клинчатыми перемычками	
4.5.2.	Объем пристроя	Два квадратных оконных проема первого этажа с клинчатыми перемычками	
4.5.3.	Объем пристроя	Два квадратных оконных проема второго этажа с клинчатыми перемычками	
4.5.4.	Основной объем	Один прямоугольный оконный проем второго этажа	


Фото 18. Северный фасад.
Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5.	Основной объем	Подоконная тяга	
4.5.6.	Основной объем	Венчающий карниз	

Фото 19. Северный фасад.
Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7.	Основной объем	Руст, обрамляющий углы здания	 <p data-bbox="1514 1225 1877 1295">Фото 20. Северный фасад. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
4.6.	Внутренние помещения												
4.6.1.	Внутренние помещения	Местоположение лестничных клеток	 <p style="text-align: center;">План первого этажа</p> <table border="1" data-bbox="1350 1026 2042 1385"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>- поздние конструкции</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>- заложенные проемы</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>- проекция штукатурных карнизов</td> </tr> </tbody> </table>		- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)		- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства		- поздние конструкции		- заложенные проемы		- проекция штукатурных карнизов
	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)												
	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства												
	- поздние конструкции												
	- заложенные проемы												
	- проекция штукатурных карнизов												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
			 <p data-bbox="1585 965 1861 997">План второго этажа</p> <table border="1" data-bbox="1350 1023 2040 1380"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1377 1061 1460 1098">■</td> <td data-bbox="1496 1034 1973 1134">- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства 1886-1888 гг.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1377 1177 1460 1214">▨</td> <td data-bbox="1496 1145 1973 1246">- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1377 1257 1460 1294">□</td> <td data-bbox="1496 1257 1816 1289">- поздние конструкции</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1377 1305 1460 1342">▩</td> <td data-bbox="1496 1305 1800 1337">- заложенные проемы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1377 1353 1460 1374">----</td> <td data-bbox="1496 1353 1973 1385">- проекция штукатурных карнизов</td> </tr> </tbody> </table>	■	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства 1886-1888 гг.	▨	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства	□	- поздние конструкции	▩	- заложенные проемы	----	- проекция штукатурных карнизов
■	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства 1886-1888 гг.												
▨	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства												
□	- поздние конструкции												
▩	- заложенные проемы												
----	- проекция штукатурных карнизов												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Внутренние помещения	Тип штукатурных карнизов: тянутые профилированные карнизы	 <p data-bbox="1285 1302 2107 1369">Фото 21. Внутренние помещения. Тип штукатурных карнизов: тянутые профилированные карнизы. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1281 1157 2110 1228">Фото 22. Внутренние помещения. Тип штукатурных карнизов: тянутые профилированные карнизы. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1279 1161 2114 1235">Фото 23. Внутренние помещения. Тип штукатурных карнизов: тянутые профилированные карнизы. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3.	Внутренние помещения	Тип заполнений дверных проемов: деревянные, филенчатые, двухстворчатые	 <p data-bbox="1285 1102 2107 1206">Фото 24. Внутренние помещения. Тип заполнений дверных проемов: деревянные, филенчатые, двухстворчатые. Фото 2022 г.</p>

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	<p data-bbox="1899 592 2112 628">Первый этаж</p>  <p>The diagram shows a floor plan of the first floor with various rooms and corridors. The perimeter of the building is marked with thick black lines. Several camera positions are indicated by small black triangles with numbers: 1 (bottom left), 3 (bottom center), 5 (right side), 7, 11, 12 (left side), 8 (left side), 9 (left side), 10 (top left), 12, 13, 14 (bottom center), 15, 16, 17 (right side), and 18, 19, 20 (top center). A north arrow labeled 'С' is located on the right side of the plan.</p>

Номер схемы	Схема
2	<p data-bbox="1861 331 2069 373">Второй этаж</p>  <p data-bbox="936 742 1019 821">6</p> <p data-bbox="952 1085 1030 1189">2</p> <p data-bbox="1400 1109 1467 1204">4</p> <p data-bbox="1960 1021 2038 1220">C</p>