

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

29.09.2025

№ 91

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Александровский костел», расположенного
по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Всесвятская, д. 46**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Александровский костел», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Всесвятская, д. 46, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Александровский костел», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Всесвятская, д. 46, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



Грачев
А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 29.09.2025 № 91


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Александровский костел», расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Всесвятская, д. 46**


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Александровский костел» располагается с отступом от красной линии улицы Всесвятская в городе Кирове Кировской области	 Схема местоположения


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложный в плане объект, состоящий из нескольких объемов: центральный объем – прямоугольный, одноэтажный, двусветный с двускатной крышей; объем алтарной апсиды – прямоугольный, одноэтажный под вальмовой крышей, примыкающий с востока по оси симметрии к центральному объему; объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения – два одноэтажных прямоугольных объема под скатной крышей, примыкающих с севера и юга к объему алтарной абсиды;	 Фото 1. Вид с северо-запада. Фото 2012 г.


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		объем входной группы – прямоугольный, примыкающий с запада по оси симметрии к центральному объему, в уровне первого яруса фланкирован объемами башен, включающий в себя вестибюль и расположенный над ним открытый в сторону центрального объема второй этаж для размещения хоров со скатной кровлей;	 объем северного бокового помещения объем алтарной апсиды объем северной башни объем южной башни центральный объем объем южного бокового помещения объем входной группы Схема объемов на плане первого этажа

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		объемы северной и южной башен фланкируют объем входной группы и состоят из двухъярусных четвериков, каждый ярус которых разделен на два уровня, и полуярусов под куполообразной кровлей, которая дополнена в завершении башенкой - фонарем с луковичной главкой и шпилем	 Башенки-фонари Полуярусы под купольной кровлей Двухъярусные четверики Западный фасад здания

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены периода строительства 1899 - 1903 г. – из глиняного кирпича; стропильные конструкции – деревянные; крыша – скатная, купольная; покрытие кровли – кровельным железом; покрытие башенок-фонарей – железом;	 Условные обозначения: капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг. проекция лучковых перемычек абрис объемов здания План в уровне подвала


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 0 10 м С Условные обозначения: капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг. проекции лучковых перемычек проекции арочных перемычек План в уровне первого этажа (света)

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения:  капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг.  проекции лучковых перемычек  проекции арочных перемычек  абрис объемов боковых помещений План в уровне второго этажа (света)


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		перекрытия в уровне первого этажа объема входной группы – цилиндрический свод и лучковая перемычка;	 0 10 м Условные обозначения:  капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг.  проекции опорных балок в сводах типа "Монье"  проекции лучковых перемычек  проекции арочных перемычек  кривизна свода План перекрытий в уровне первого этажа

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Цилиндрический свод и лучковая перемычка первого этажа объема входной группы. Вид с востока. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		перекрытия в объемах северного и южного боковых помещений – своды типа «Монье» из глиняного кирпича по металлическим балкам;	 Фото 3. Своды типа «Монье» в объемах северного и южного боковых помещений, из глиняного кирпича по металлическим балкам. Южное боковое помещение, вид с юга. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		перекрытия в уровне второго этажа (света) объема входной группы – цилиндрические своды с распалубками;	 Условные обозначения:  капитальные стены периода строительства 1899-1903 гг.  проекции ребер распалубок в цилиндрических сводах  проекции лучковых перемычек  проекции арочных перемычек  кривизна свода  абрис объемов боковых помещений План перекрытий в уровне второго этажа (света)

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 4. Цилиндрический свод с распалубками и арочная перемычка второго этажа объема входной группы. Вид с востока. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		перекрытия объема башен – купольные своды со световыми башенками-фонарями, снабженными купольными завершениями со шпилями;	 Купольные своды объема башен на плане западного фасада здания.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		перекрытия центрального объема – цилиндрический свод с распалубками, расчлененный системой подпружных арок, опирающихся на контрфорсы;	 Фото 5. Цилиндрический свод с распалубками, расчлененный системой подпружных арок, опирающихся на контрфорсы центрального объема здания. Вид с северо-востока. Фото 2023 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		перекрытия объема алтарной апсиды – цилиндрический свод с распалубками, расчлененный системой подпружных арок, опирающихся на контрфорсы	 Фото 6. Цилиндрический свод с распалубками, расчлененный системой подпружных арок, опирающихся на контрфорсы объема алтарной абсиды. Вид с запада. Фото 1903-1916 гг.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – известковая обмазка с колером Элементы карнизов выполнены с использованием опочного камня Металлическая облицовка купольных сводов со световыми башенками-фонарями, снабженными купольными завершениями и шпилями – черного цвета	 Фото 7. Вид с юго-запада. Фотосъемка нач. XX вв.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Центральный объем, объем входной группы, объемы северной и южной башен, объем алтарной апсиды объемы северного и южного боковых помещений	Карниз типа 1: трехобломный тянутый профилированный карниз, представленный четвертным валом с полочками. Карниз выполнен на обресе фундамента, расположенном на уступе кирпича	 Фото 8. Карниз типа 1. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Центральный объем, объем входной группы, объем алтарной апсиды	Карниз типа 2: трехобломный профилированный карниз в уровне цоколя, представленный четвертным валом с полочками, снизу дополненный тягой в виде выступа кирпича	 Фото 9. Карниз типа 2. Вид с юга. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Объем алтарной апсиды	Карниз типа 3: трехобломный профилированный карниз в уровне первого этажа, представленный четвертным валом с полочками. Снизу карниз дополнен тянутым поясом, представленным выкружкой с полочкой и четвертным валом	 Фото 10. Карниз типа 3. Вид с востока. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем северной башни, объем южной башни	Карниз типа 4: двухобломный венчающий карниз в уровне купольного завершения башни, представленный четвертным валом с полочкой	 Фото 11. Карниз типа 4. Вид с запада. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения	Карниз типа 5: многообломный венчающий карниз, представленный выкружкой с четвертным валом и выкружкой с полочками	 Фото 12. Карниз типа 5. Объем южного бокового помещения. Вид с юга. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения	Карниз типа 6: двухобломный профилированный карниз в уровне оконных проемов, представленный выкружкой с полочкой и дополненный снизу тягой в виде выступа кирпича	 Фото 13. Карниз типа 6. Объем северного бокового помещения. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Объемы северной и южной башен, объем входной группы, центральный объем	Антаблемент типа 1: антаблемент в уровне второго этажа (света), состоящий из двухступенчатого архитрава, гладкого фриза и венчающего карниза сложной профилированной формы, в основании представленный двумя выкружками с полочками и четвертным валом, выносная часть карниза из опочных плит дополнена тянутым профилированным завершением	 Фото 14. Антаблемент типа 1. Вид с юго-запада. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Объем северной башни, объем южной башни	Антаблемент типа 2: антаблемент в уровне второго яруса башен, состоящий из двухступенчатого архитрава, гладкого фриза и венчающего профилированного карниза, в основании представленный четвертным валом и выкружкой с полочкой, выносная часть карниза из опочных плит представлена полочкой с четвертным валом, основание выноса дополнено рядом сухариков	 Фото 15. Антаблемент типа 2. Вид с юго-запада. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Объем входной группы	Тянутый пояс типа 1: профилированный пояс в уровне обреза пилонов, выполненный в форме полочки с четвертным валом и выкружки с полочкой	 Фото 16. Тянутый пояс типа 1. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Объем входной группы, объемы северной и южной башен	Тянутый пояс типа 2: профилированный пояс в уровне второго яруса башен, выполненный в форме четвертого вала с полочкой	 Фото 17. Тянутый пояс типа 2. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Объем входной группы, объемы северной и южной башен	Пилястра типа 1: пилястра прямоугольного сечения, выполненная в стиле колонн тосканского ордера, пьедестал раскреповывает карниз типа 1, карниз типа 2; база пилястры представлена плинтом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне второго яруса пилястра декорирована двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен полочкой с выкружкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1	 Фото 18. Пилястра типа 1. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Объем входной группы	Пилон центрального входа, раскреповывающий карниз типа 1 и типа 2, в завершении пилон раскреповывает тянутый пояс типа 1, дополненный снизу тягой в виде выступа кирпича	 Фото 19. Пилон центрального входа. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Центральный объем	Пилястра типа 2: пилястра прямоугольного сечения, выполненная в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал раскреповывает карниз типа 1, карниз типа 2, база пилястры представлена плинтосом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне второго яруса пилястру венчает капитель, декорированная двумя тянутыми поясами, нижний пояс на пилястре представлен полочкой с выкружкой и четвертным валом, верхний пояс на плоскости стены в виде четвертного вала между двумя полочками, между тянутыми поясами располагается лепной декор в форме валюты	 Фото 20. Пилястра типа 2. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Объемы северной и южной башен, объем входной группы	Пилястра типа 3: сдвоенная пилястра, образованная примыканием одной более плоской пилястры к пилястре центрального ризалита, пьедестал пилястры раскреповывает карниз типа 1 и карниз типа 2, база пилястры представлена плинтосом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне второго яруса пилястра декорирована двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен выкружкой с полочкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1	 Фото 21. Пилястра типа 3. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15	Объем северной башни, объем южной башни	Пилястра типа 4: угловая пилястра прямоугольного сечения в уровне второго яруса, выполненная в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал в основании имеет уступ из профилированного кирпича, далее пьедестал раскреповывает тянутый пояс типа 2, база пилястры представлена плинтом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне верха пилястра декорирована двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой, пояса дополнены тягой в виде выступа кирпича; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 2	 Фото 22. Пилястра типа 4. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16	Объем северной башни, объем южной башни	Пилястра типа 5: угловая пилястра прямоугольного сечения в уровне второго яруса, база пилястры представлена плинтсом прямоугольного сечения и валом с полочкой; в уровне верха пилястра декорирована двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой, пояса дополнены тягой в виде выступа кирпича; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 2	 Фото 23. Пилястра типа 5. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17	Объем северной башни, объем южной башни	Пилястра типа 6: пилястра на фаске четверика в основании полуяруса башен в виде лепного декора в форме валюты, раскреповывает карниз типа 4	 Фото 24. Пилястра типа 6. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18	Объем северной башни, объем южной башни	Пилястра типа 7: угловая пилястра прямоугольного сечения в уровне фонаря, выполнена в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал в основании имеет уступ, далее пьедестал раскреповывает ступенчатый карниз, база пилястры представлена плинтом прямоугольного сечения; капитель пилястры представлена четвертным валом с полочкой	 Фото 25. Пилястра типа 7. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19	Центральный объем	Пилястра типа 8: пилястра прямоугольного сечения, выполненная в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал раскреповывает карниз типа 1, карниз типа 2, база пилястры представлена плинтсом прямоугольного сечения и валом с полочкой; пилястру венчает капитель, декорированная двумя тянутыми поясами, нижний пояс на пилястре представлен полочкой с выкружкой и четвертным валом, верхний пояс на плоскости стены в виде четвертного вала между двумя полочками, между тянутыми поясами располагается лепной декор в форме валюты. Пилястра примыкает к пилястре типа 1 объема башен	 Фото 26. Пилястра типа 8. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения	Пилястра типа 9: плоская пилястра в нижней части, раскреповывает карниз типа 1, в завершении – карниз типа 5	 Фото 27. Пилястра типа 9. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21	Объем алтарной апсиды	Пилястра типа 10: плоская пилястра, раскреповывающая карниз типа 3	 Фото 28. Пилястра типа 10. Фото 2012 г.


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22	Объем алтарной апсиды	Пилястра типа 11: плоская пилястра выполненная в стиле колонн тосканского ордера, ее пьедестал в основании раскреповывает карниз типа 1 и типа 2, база пилястры в основании имеет уступ из профилированного кирпича, в завершении пилястра раскреповывает карниз типа 3	 Фото 29. Пилястра типа 11. Фото 2010 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23	Объем северной башни, объем южной башни	Оконный проем типа 1: арочный оконный проем в уровне первого света, грани арки, декорированные лепными четырехгранными пирамидками, опираются на подоконную доску, проем обрамлен профилированным рамочным наличником с «ушками», включающим в себя подоконную филенку. Наличник поставлен на карниз типа 2, сверху дополнен сандриком с обломами в виде выкружки с полочкой, четвертного вала и плинта прямоугольного сечения. Наличник опирается на две небольшие пилястры, расположенные в уровне карниза типа 2 и раскреповывающие его. Заполнение оконного проема	 Фото 30. Оконный проем типа 1. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24	Объем северной башни, объем южной башни	Ниша типа 1: полуциркульная в плане ниша, устроенная в арке в уровне первого света, грани арки опираются на подоконную доску, декорированы лепными четырехгранными пирамидками, проем обрамлен профилированным рамочным наличником с «ушками». Наличник поставлен на карниз типа 2, сверху дополнен сандриком с обломами в виде выкружки с полочкой, четвертного вала и плинта прямоугольного сечения. Наличник опирается на две небольшие пилястры, расположенные в уровне карниза типа 2 и раскреповывающие его	 Фото 31. Ниша типа 1 с установленной в ней скульптурой апостола Павла. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25	Объем северной башни	Скульптура апостола Павла: скульптура апостола Павла, выполненная в полный рост, в правой руке апостола – книга, в левой руке он держит меч	 Фото 32. Скульптура апостола Павла. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26	Объем южной башни	Скульптура апостола Петра: скульптура апостола Петра, выполненная в полный рост, в правой руке апостола – книга, на левой руке – ключи	 Фото 33. Скульптура апостола Петра. Фото 2003 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27	Объем северной башни, объем южной башни	Оконный проем типа 2: оконный проем с лепным профилированным наличником с «ушками», декорированный по верхней внутренней границе свисающими кистями, установлен на подоконную профилированную доску с двумя декоративными подоконными консолями. Заполнение оконного проема	 Фото 34. Оконный проем типа 2. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.28	Центральный объем	Оконный проем типа 3: лучковый оконный проем с лепным профилированным наличником с «ушками», установлен на подоконную профилированную доску с двумя декоративными подоконными консолями. Заполнение оконного проема	 Фото 35. Оконный проем типа 3. Фото 2010 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.29	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения	Оконный проем типа 4: лучковый оконный проем с лепным профилированным наличником с «ушками», установлен на подоконную профилированную доску с двумя декоративными подоконными консолями. Заполнения оконного проема	 Фото 36. Оконный проем типа 4. Фото 1999 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.30	Объем северной башни, объем южной башни	Оконный проем типа 5: арочный оконный проем второго яруса башни, поставленный на подоконную доску с лепным профилированным рамочным наличником с «ушками». Симметрично относительно вертикальной оси проема в уровне верхней грани наличника располагаются две лепные «таблетки» округлой формы. Заполнения оконного проема	 Фото 37. Оконный проем типа 5. Фото 2010 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.31	Объем северной башни, объем южной башни	Оконный проем типа 6: оконный проем первого уровня света второго яруса башен в виде трехарочного декоративного наличника с заполнением оконного проема средней арки. Четыре пилястры арочных наличников имеют два пояса, образующих капитель, верхний – в виде четвертного вала с полочками, нижний – в виде выкружки и полочек. В основании пилястры – плинт с четвертным валом. Заполнения оконного проема	 Фото 38. Оконный проем типа 6. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.32	Объем северной башни, объем южной башни	Оконный проем типа 7: арочный оконный проем в закомаре над вторым ярусом башни с профилированным наличником. Декоративные пилястры наличника с опирающейся на них двухступенчатой аркой имеют пояс в виде полочки и капитель в виде четвертного вала с полочкой. Заполнения оконного проема	 Фото 39. Оконный проем типа 7. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.33	Объем алтарной апсиды	Оконный проем типа 8: лучковый оконный проем с лепным профилированным наличником с «ушками», боковины наличника снизу дополнены двумя декоративными подоконными консолями. Заполнения оконного проема	 Фото 40. Оконный проем типа 8. Вид с юго-запада. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.34	Объем входной группы	Дверной проем типа 1: центральный дверной проем главного входа, акцентированный на фасаде небольшими пилястрами прямоугольного сечения с двухступенной нишей, прямоугольной притолокой над дверным проемом, лепными кронштейнами, расположенными в продолжении пилястр в уровне притолоки, несущими на себе прямоугольный сандрик с обломами в виде полочек и трех четверных валов. Заполнение проема двойное деревянное с формугой, поле дверных полотен делится рамками из деревянных штапиков на три части, наддверная формуга оформлена прямоугольной рамкой со скошенными углами, центр которой декорирован круглой розеткой	 Фото 41. Центральный западный дверной проем. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.35	Объем северной башни, объем южной башни	Башенка-фонарь: фонарь в виде четверика над куполообразным сводом башен, облицованный железом черного цвета с четырьмя слуховыми арочными окнами в простых арочных наличниках с типовым заполнением оконных проемов, с четырьмя угловыми пилястрами типа 7, несущими ступенчатый карниз с выносом под трехступенчатой купольной кровлей со шпилем, увенчанным католическим крестом в завершении светового фонаря башни.	 Фото 42. Башенка-фонарь. Вид с юго-запада. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.36	Объем входной группы	Аттик типа 1: Кирпичный парапетный столбик с размещенной на нем чашей и лепным декором в виде валей, примыкающим к нему с северной и южной стороны	 Фото 43. Аттик типа 1. Фото 1999 г.
4.1.37	Центральный объем	Аттик типа 2: звонница в виде портика, установленная на прямоугольный постамент, состоящая из четырех угловых пилястр, ступенчатого арочного проема и двускатной крыши с фронтоном, декорированным профилированным карнизом сложной формы. Угловые пилястры в основании имеют базы в виде плинта, в завершении декорированы поясами в виде четвертного вала и полочек. Пилястры несут на себе тянутый профилированный карниз, выносная часть которого выполнена из ряда опочных плит. Над фронтоном звонницы установлен простой крест	 Фото 44. Аттик типа 1. Фото 1999 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.38	Центральный объем	Кованый элемент типа 1: двойное декоративное металлическое кованое оформление конструктивных элементов несущей стены	 Фото 45. Декоративное кованое оформление. Фото 2023 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Объем северной башни, объем южной башни, объем входной группы		
4.2.1	Западный фасад	Один центральный ризалит в виде портика с треугольным фронтоном	
4.2.2		Два оконных проема типа 7	
4.2.3		Два оконных проема типа 5	
4.2.4		Две башенки-фонаря	

Фото 46. Западный фасад. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5	Западный фасад	Карниз типа 1	
4.2.6		Карниз типа 2	
4.2.7		Карниз типа 4	
4.2.8		Антаблемент типа 1	
4.2.9		Антаблемент типа 2	
4.2.10		Тянутый пояс типа 1	
4.2.11		Тянутый пояс типа 2	
4.2.12		Один аттик типа 1	

Фото 47. Западный фасад. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.13	Западный фасад	Четыре прямоугольные ниши в уровне слуховых окон полуяруса башни	
4.2.14		Две пилястры типа 1	
4.2.15		Две пилястры типа 3	
4.2.16		Один треугольный фронтон с подшивным карнизом с тянутыми профилированными поясами	
4.2.17		Две ниши типа 1	
4.2.18		Одна кирпичная арка, опирающаяся на два пилон центрального входа и образующая с ними арочный портал главного входа	

Фото 48. Западный фасад. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.19	Западный фасад	Два пилона центрального входа, примыкающих к пилястрам типа 3, несущие на себе кирпичную арку центрального входа	
4.2.20		Одна скульптура апостола Павла	
4.2.21		Одна скульптура апостола Петра	
4.2.22		Два оконных проема типа 2	
4.2.23		Два оконных проема типа 6	
4.2.24		Один дверной проем типа 1	

Фото 49. Западный фасад. Фото 1999 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.25	Западный фасад	Четыре пилястры типа 6 на полуярусе башни	
4.2.26		Четыре пилястры типа 4	
4.2.27		Оформление арочного тимпана входного портала в виде одного окна- розы в арочном тимпане	
4.2.28		Две треугольные ниши, образованные уступом кирпича между антаблементом типа 1 и сводом арки	
4.2.29		Парапет объема входной группы с тянутым поясом типа 2 и двумя треугольными нишами, образованными двумя уступами кирпича, один из уступов выполнен из профилированного кирпича	
			Фото 50. Западный фасад. Фото 1910-1917 гг.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.30	Южный фасад	Антаблемент типа 1	
4.2.31		Карниз типа 1	
4.2.32		Карниз типа 2	
4.2.33		Один оконный проем типа 1	
4.2.34		Один оконный проем типа 2	

Фото 51. Южный фасад. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.35	Южный фасад	Две пилястры типа 1	 Фото 52. Южный фасад. Фото 2012 г.




Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.36	Южный фасад	Антаблемент типа 2	
4.2.37		Карниз типа 4	
4.2.38		Тянутый пояс типа 2	
4.2.39		Два оконных проема типа 5	
4.2.40		Один оконный проем типа 6	
4.2.41		Два оконный проем типа 7	

Фото 53. Западный и южный фасады.
Вид с юго-запада. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.42	Южный фасад	Две пилястры типа 4	 Фото 54. Фрагменты западного и южного фасадов. Вид с юго-запада. Фото 2022 г.
4.2.43		Две пилястры типа 5	
4.2.44		Четыре прямоугольные ниши в уровне слуховых окон полуяруса башни	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.45	Северный фасад	Антаблемент типа 1	
4.2.46		Карниз типа 1	
4.2.47		Карниз типа 2	
4.2.48		Один оконный проем типа 1	
4.2.49		Один оконный проем типа 2	


Фото 55. Северный фасад. Фото 2023 г.


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.50	Северный фасад	Две пилястры типа 1	 Фото 56. Северный фасад. Фото 2023 г.


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.51	Северный фасад	Антаблемент типа 2	
4.2.52		Карниз типа 4	
4.2.53		Тянутый пояс типа 2	


Фото 57. Фрагменты западного и северного фасада.
Вид с северо-запада. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.54	Северный фасад	Две пилястры типа 4	 Фото 58. Фрагменты западного и северного фасада объема башен. Вид с северо-запада. Фото 2024 г.
4.2.55		Две пилястры типа 5	


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.56	Северный фасад	Два оконных проема типа 5	
4.2.57		Один оконный проем типа 6	
4.2.58		Два оконных проема типа 7	
4.2.59		Четыре прямоугольные ниши в уровне слуховых окон полуяруса башни	
			Фото 59. Фрагменты западного и южного фасада. Вид с северо-запада. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.60	Восточный фасад	Антаблемент типа 1	 Фото 60. Восточный фасад объема южной башни Фото 2024 г. Фото 61. Восточный фасад объема северной башни Фото 2024 г.
4.2.61		Антаблемент типа 2	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.62	Восточный фасад	Две пилястры типа 1	  Фото 62. Фрагмент восточного фасада объема южной башни. Вид с юго-востока. Фото 2012 г Фото 63. Фрагмент восточного фасада объема северной башни. Вид с северо- востока. Фото 2012 г

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.63	Восточный фасад	Карниз типа 1	 Фото 64. Фрагмент восточного фасада объема южной башни. Вид с юго-востока. Фото 65. Фрагмент восточного фасада объема северной башни. Вид с северо-востока.
4.2.64		Карниз типа 2	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.65	Восточный фасад	Карниз типа 4	
4.2.66		Тянутый пояс типа 2	
4.2.67		Два оконных проема типа 5	
4.2.68		Два оконных проема типа 7	
			Фото 66. Восточный фасад объема южной башни Фото 2024 г. Фото 67. Восточный фасад объема северной башни Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.69	Восточный фасад	Четыре пилястры типа 4	
4.2.70		Четыре пилястры типа 6 на полуярусе башни	
4.2.71		Четыре прямоугольные ниши в уровне слуховых окон полуяруса башни	
			Фото 68. Восточный фасад объема южной башни. Фото 2024 г. Фото 69. Восточный фасад объема северной башни. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Центральный объем		
4.3.1	Южный фасад	Антаблемент типа 1	
4.3.2		Карниз типа 1	
4.3.3		Карниз типа 2	

Фото 70. Южный фасад. Вид с юго-востока.
Фото 1999 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Южный фасад	Три пилястры типа 2	
4.3.5		Одна пилястра типа 8	
4.3.6		Одна пилястра, декорированная двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен выкружкой с полочкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1	
4.3.7		Три оконных проема типа 2	
4.3.8		Два кованых элемента типа 1	


Фото 71. Южный фасад. Вид с юго-востока.
Фото 1999 г.


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Восточный фасад	Антаблемент типа 1	 Фото 72. Восточный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1999 г. Фото 73. Восточный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.
4.3.10		Один фронтон с подшивным карнизом. Карниз представлен тянутыми профилированными поясами	
4.3.11		Один аттик типа 2	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12	Восточный фасад	Две пилястры декорированные двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен выкружкой с полочкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1	 Фото 74. Восточный фасад объема южного бокового помещения. Вид с юго-востока. Фото 1999 г.  Фото 75. Восточный фасад объема северного бокового помещения. Вид с востока. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.13	Северный фасад	Антаблемент типа 1	
4.3.14		Карниз типа 1	
4.3.15		Карниз типа 2	
4.3.16		Одна пилястра, декорированная двумя тянутыми поясами, нижний пояс представлен выкружкой с полочкой и четвертным валом, верхний пояс представлен четвертным валом с полочкой и увеличенной выкружкой по высоте в полтора ряда кирпичной кладки; в завершении пилястра раскреповывает антаблемент типа 1	

Фото 76. Северный фасад. Вид с северо-востока.
Фото 2012 г.


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.17	Северный фасад	Три пилястры типа 2	 Фото 77. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.
4.3.18		Одна пилястра типа 8	
4.3.19		Три оконных проема типа 2	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.20	Северный фасад	Два кованых элемента типа 1	 Фото 78. Северный фасад. Вид с северо-запада. Фото 2010 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Объем северного бокового помещения, объем южного бокового помещения, объем алтарной апсиды		
4.4.1	Южный фасад	Три пилястры типа 9	 Фото 79. Южный фасад. Объем южного бокового помещения и алтарной апсиды. Вид с юга. Фото 2012 г.
4.4.2		Два оконных проема типа 4	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3	Южный фасад	Карниз типа 1	
4.4.4		Карниз типа 6	
4.4.5		Карниз типа 5	
4.4.6		Карниз типа 3	
4.4.7		Карниз типа 2	
4.4.8		Две пилястры типа 10	

Фото 80. Южный фасад. Объем южного бокового помещения и алтарной апсиды. Вид с юга.
Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9	Южный фасад	Один оконный проем типа 8	 Фото 81. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 1999 г.
4.4.10		Одна пилястра типа 11	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11	Восточный фасад	Карниз типа 1	
4.4.12		Карниз типа 6	
4.4.13		Карниз типа 5	
4.4.14		Уступ фундамента	

Фото 82. Восточный фасад. Объем южного бокового помещения. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.15	Восточный фасад	Один лучковый дверной проем в уровне подвала	 Фото 83. Один лучковый дверной проем в уровне подвала. Восточный фасад объема южного бокового помещения. Фото 2012 г.


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.16	Восточный фасад	Две пилястры типа 9	  Фото 84. Восточный фасад объема южного бокового помещения. Вид с юго-востока. Фото 1999 г. Фото 85. Восточный фасад объема северного бокового помещения. Вид с востока. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.17	Восточный фасад	Один дверной проем с лучковой перемычкой	 Фото 86. Восточный фасад объема южного бокового помещения. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18	Восточный фасад	Карниз типа 1	
4.4.19		Карниз типа 2	
4.4.20		Карниз типа 3	

Фото 87. Вид с юго-востока.
Фото 1999 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.21	Восточный фасад	Две пилястры типа 11	 Фото 88. Восточный фасад объема алтарной апсиды. Фото 2012 г.
4.4.22		Один ложный арочный оконный проем, обрамленный профилированным рамочным наличником с «ушками», опирающимся на профилированную с уступами подоконную доску с двумя декоративными подоконными консолями. Наличник сверху дополнен ступенчатым сандриком с обломами в виде полочки, четвертным валом и плинтусом прямоугольного сечения	

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.23	Восточный фасад	Карниз типа 1	
4.4.24		Карниз типа 2	
4.4.25		Карниз типа 5	
4.4.26		Карниз типа 6	
4.4.27		Один оконный проем типа 4	
			Фото 89. Восточный фасад объема северного бокового помещения. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.28	Северный фасад	Карниз типа 1	
4.4.29		Карниз типа 2	
4.4.30		Карниз типа 3	
4.4.31		Карниз типа 5	
4.4.32		Карниз типа 6	
			Фото 90. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.33	Северный фасад	Одна пилястра типа 11	
4.4.34		Две пилястры типа 10	
4.4.35		Один оконный проем типа 8	
4.4.36		Три пилястры типа 9	
4.4.37		Один оконный проем типа 4	
			Фото 91. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2012 г.


Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Внутренние помещения		
4.5.1.	Центральный объем, объем алтарной апсиды	Лепное оформление капители контрфорса и подпругной арки	  Фото 92, 93. Лепное оформление капители контрфорса и подпругной арки. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2	Центральный объем, объем входной группы	Лепное оформление подпружных арок и лепной аркатурный пояс ограждения открытого второго уровня объема входной группы	 Фото 94. Лепное оформление подпружных арок и лепной аркатурный пояс ограждения. Фото 2022 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3	Объем центральной апсиды	Лепное оформление подпружных арок с центральной розеткой	 Фото 95. Лепное оформление подпружных арок с центральной розеткой. Фото 2023 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Объем входной группы	Лепное оформление распалубок цилиндрического свода объема входной группы	 Фото 96. Лепное оформление распалубок цилиндрического свода объема входной группы. Фото 2023 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Центральный объем	Лепное оформление треугольных распалубок в цилиндрическом своде центрального объема	 Фото 97. Лепное оформление треугольных распалубок в цилиндрическом своде центрального объема. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Центральный объем	Внутреннее витражное оформление окон	 Фото 98. Внутреннее витражное оформление окон. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Центральный объем, объем входной группы	Метлахская напольная плитка	 Фото 99. Метлахская напольная плитка. Фото 2024 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8	Центральный объем	Решетки системы внутреннего воздуховода типа 1	 Фото 100. Решетки системы внутреннего воздуховода типа 1. Западная стена центрального объема. Фото 2023 г.
4.5.9		Решетки системы внутреннего воздуховода типа 2	 Фото 101. Решетки системы внутреннего воздуховода типа 2. Восточная стена центрального объема. Фото 2023 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Центральный объем	Четыре решетки системы внутреннего воздуховода типа 1	 Фото 102. Решетки системы внутреннего воздуховода. Фото 2023 г.

Карниз № п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Центральный объем	Четыре решетки системы внутреннего воздуховода типа 2	 Фото 103. Решетки системы внутреннего воздуховода. Фото 2023 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	

