УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.07.2021 № 14

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин Сунцовых»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин Сунцовых», расположенного по адресу: Кировская область, город Киров, улица Спасская, дом 15, литер А 1, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин Сунцовых», расположенного по адресу: Кировская область, город Киров, улица Спасская, дом 15, литер А 1 (далее – Объект) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления М.В. Ус

Приложение


УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области


от №


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Магазин Сунцовых», расположенного по адресу: Кировская область, город Киров, улица Спасская, дом 15, литер А1

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Местоположение Объекта по красной линии улицы Спасская. Объект сблокирован с соседним объектом культурного наследия «Магазин П.П.Клобукова» с восточной стороны	 Схема местоположения


2	Объемно-пространственная композиция	Трехэтажное с подвальным этажом, прямоугольное в плане здание	

3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены из глиняного кирпича первоначального периода строительства и начала XX века; кровля скатная вальмовая; перекрытия подвала – своды типа «Монье» чугунные колонны, поддерживающие перекрытия	 - капитальные стены из глиняного кирпича первоначального периода строительства - конструкции стен из глиняного кирпича начала XX века - заложенные проемы - современные конструкции - распалубки сводов типа «Монье» - чугунные колонны, поддерживающие перекрытия План подвального этажа




	- капитальные стены из глиняного кирпича первоначального периода строительства
	- конструкции стен из глиняного кирпича начала XX века
	- заложенные проемы
	- современные конструкции
	- чугунные колонны, поддерживающие перекрытия

План 1 этажа



	- капитальные стены из глиняного кирпича первоначального периода строительства
	- конструкции стен из глиняного кирпича начала XX века
	- заложенные проемы
	- современные конструкции

План 2 этажа



	- конструкции стен из глиняного кирпича начала XX века
	- современные конструкции

План 3 этажа

4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов - без отделки с литыми декоративными элементами из гипса и бетона	
4.1	Общие элементы		
4.1.1.		Оконный проём типа 1: лучковый оконный проём подвального этажа	 Фото 1. Оконный проём типа 1. Фотосъемка 2021 г.

4.1.2.		Оконный проём типа 2: лучковый оконный проем подвального этажа	 Фото 2. Оконный проём типа 2. Фотосъемка 2021 г.

4.1.3.		Оконный проём типа 3: узкий лучковый оконный проём подвального этажа	 Фото 3. Оконный проём типа 3. Фотосъемка 2021 г.

4.1.4.		Оконный проём типа 4: лучковый оконный проём первого этажа, поставленный на профилированную подоконную доску	 Фото 4. Оконный проём типа 4. Фотосъемка 2017 г.

4.1.5.		Оконный проём типа 5: лучковый оконный проём первого этажа, поставленный на профилированную подоконную доску	 Фото 5. Оконный проём типа 5. Фотосъемка 2021 г.


4.1.6.		Оконный проём типа 6: арочный оконный проём первого этажа, поставленный на подоконную доску, обрамленный наличником с архивольтом простого профиля с трехчастным веерным замковым камнем. Над оконным проемом - две треугольные филенки антревольтов геометрического профиля	 Фото 6. Оконный проём типа 6. Фотосъемка 2021 г.

4.1.7.		Оконный проём типа 7: двойной арочный оконный проем второго этажа с колонкой посередине, общим арочным наличником с архивольтом двухступенчатого профиля с трехчастным веерным замковым камнем, профилированными импостами и двумя подоконными прямоугольными нишами. Над оконным проемом - две треугольные филенки антревольтов геометрического профиля	 Фото 7. Оконный проём типа 7. Фотосъемка 1911-1912 гг.


4.1.8.		Оконный проём типа 8: арочный оконный проем второго этажа, обрамленный наличником с архивольтом двухступенчатого профиля с трехчастным веерным замковым камнем, профилированными импостами и двумя подоконными прямоугольными нишами	 Фото 8. Оконный проём типа 8. Фотосъемка 2021 г.

4.1.9.		Оконный проём типа 9: арочный оконный проем второго этажа, обрамленный наличником с архивольтом двухступенчатого профиля с трехчастным веерным замковым камнем, профилированными импостами и двумя подоконными прямоугольными нишами	  Фото 9,10. Оконный проём типа 9. Фотосъемка 1911-1912, 2021 гг.

4.1.10.		Оконный проём типа 10: узкий лучковый оконный проём третьего этажа	 Фото 11. Оконный проём типа 10. Фотосъемка 2021 г.

4.1.11.		Оконный проём типа 11: лучковый оконный проём центрального аттика	 Фото 12. Оконный проём типа 11. Фотосъемка 2008 г.
4.1.12.		Оконный проём типа 12: лучковый оконный проём бокового аттика	 Фото 13. Оконный проём типа 12. Фотосъемка 2008 г.

4.1.13.		Антаблемент типа 1: полный антаблемент, состоящий из плоского архитрава, фриза с профилированной тягой, литыми кронштейнами, квадратными накладками с лепным рельефом и венчающим карнизом большого выноса	 Фото 14. Антаблемент типа 1. Фотосъемка 2021 г.
4.1.14.		Антаблемент типа 2: полный антаблемент, состоящий из плоского архитрава, фриза с профилированной тягой и двумя поясами сухариков; и венчающего профилированного карниза	 Фото 15. Антаблемент типа 2. Фотосъемка 2021 г.
4.1.15.		Карниз типа 1: профилированный многоступенчатый междуэтажный карниз	 Фото 16. Карниз типа 1. Фотосъемка 2021 г.

4.1.16.		Карниз типа 2: двойной профилированный многоступенчатый междуэтажный карниз	 Фото 17. Карниз типа 2. Фотосъемка 2021 г.
4.1.17.		Пилястра типа 1: бетонная пилястра со ступенчатой базой и капителью, устроенная на высоту второго и третьего этажей, каннелированная на две трети высоты	 Фото 18. Пилястра типа 1. Фотосъемка 2021 г.

4.1.18.		Пилястра типа 2: кирпичная пилястра со ступенчатой базой и капителью, устроенная на высоту второго и третьего этажей, каннелированная на две трети высоты	 Фото 19. Пилястра типа 2. Фотосъемка 2021 г.

4.2.	Южный фасад		
4.2.1.		Три оконных проема типа 2	
4.2.2.		Два оконных проема типа 3	
4.2.3.		Два оконных проема типа 4	
4.2.4.		Три оконных проема типа 5	
4.2.5.		Два оконных проема типа 6	
4.2.6.		Три оконных проема типа 9	
4.2.7.		Двадцать четыре оконных проема типа 10	



Фото 20. Южный фасад. Фотосъемка 2021 г.

4.2.8.		Один лучковый проём первого этажа	
4.2.9.		Один арочный проём первого этажа, обрамленный наличником с архивольтом простого профиля с трехчастным веерным замковым камнем. Над проемом - две треугольные филенки антревольтов геометрического профиля	
4.2.10.		Шесть оконных проемов типа 7	



Фото 21. Южный фасад. Фотосъемка 1911-1912 гг.

4.2.11.		Два оконных проема типа 1
4.2.12.		Три оконных проема типа 1.1
4.2.13.		Один оконный проем типа 1.2
4.2.14.		Антаблемент типа 1
4.2.15.		Карниз типа 1
4.2.16.		Карниз типа 2




Фото 22. Южный фасад. Фотосъемка 2021 г.

4.2.17.		Восемь пилястр типа 1
4.2.18.		Шесть фигурных ниш с уступами вдоль верхних линий
4.2.19.		Одна широкая фигурная ниша с уступом вдоль верхней линии
4.2.20.		Три горизонтальных прямоугольных ниши
4.2.21.		Одна горизонтальная широкая прямоугольная ниша
4.2.22.		Одна горизонтальная широкая прямоугольная ступенчатая ниша




Фото 23. Южный фасад. Фотосъемка 2021 г.

4.2.23.		Шесть прямоугольных горизонтальных ниш с резным панно из природного камня в виде растительного орнамента	
4.2.24.		Семь ступенчатых подоконных досок, объединяющих оконные проемы типа 10	




Фото 24. Южный фасад. Фотосъемка 2021 г.


4.2.25.		Центральный аттик с тремя оконными проёмами типа 11. Аттик фланкирован угловыми пилястрами со скошенными углами и капителями сложной формы. Украшен ступенчатым карнизом с пояском сухариков и шестью контррельефными филёнками антревольтов	 Фото 25. Южный фасад. Фотосъемка 2008 г.
4.2.26.		Два боковых аттика с одним оконным проёмом типа 13 в каждом. Аттики фланкированы угловыми пилястрами со скошенными углами и капителями сложной формы. Украшены ступенчатым карнизом с пояском сухариков и двумя контррельефными филёнками антревольтов	



Фото 26. Южный фасад. Центральный аттик. Фотосъемка 2021 г.



Фото 27. Южный фасад. Боковой аттик. Фотосъемка 2021 г.

4.3.	Северный фасад		
4.3.1.		Двадцать один оконный проем типа 10 поставленные на ступенчатые подоконные доски	 Фото 28. Северный фасад. Фотосъемка 2021 г.
4.3.2.		Один ложный оконный проём типа 10 поставленный на ступенчатую подоконную доску	
4.3.3.		Два оконных проёма типа 8	
4.3.4.		Шесть оконных проёмов типа 7	

4.3.5.		Два оконных проема типа 6, расположенные в нишах
4.3.6.		Три оконных проема типа 5, расположенные в общей нише
4.3.7.		Один арочный проём первого этажа, расположенный в нише, обрамленный наличником с архивольтом простого профиля с трехчастным веерным замковым камнем. Над проемом - две треугольные филенки антревольтов геометрического профиля.
4.3.8.		Карниз типа 2 с одной горизонтальной широкой прямоугольной ступенчатой нишей над оконными проёмами типа 6, одной горизонтальной широкой прямоугольной нишей над оконными проёмами типа 5 и тремя горизонтальными прямоугольными нишами над оконными проёмами типа 4





Фото 29. Северный фасад. Фотосъемка 2008 г.

4.3.9.		Два оконных проема типа 4, расположенных в нишах	
4.3.10.		Один лучковый проём первого этажа, расположенный в нише	




Фото 30. Северный фасад. Фотосъемка 2008 г.

4.3.11.		Антаблемент типа 2	 Фото 31. Северный фасад. Фотосъемка 2021 г.
4.3.12.		Карниз типа 1	
4.3.13.		Восемь пилястр типа 2	

4.3.14.		Центральный аттик с тремя оконными проёмами типа 11. Аттик фланкирован угловыми пилястрами со скошенными углами и капителями сложной формы. Украшен ступенчатым карнизом с пояском сухариков и шестью контррельефными филёнками антревольтов	 Фото 32. Северный фасад. Фотосъемка 2008 г.
4.3.15.		Два боковых аттика с одним оконным проёмом типа 13 в каждом. Аттики фланкированы угловыми пилястрами со скошенными углами и капителями сложной формы. Украшены ступенчатым карнизом с пояском сухариков и двумя контррельефными филёнками антревольтов	


4.4.	Внутренние помещения		
4.4.1.	Подвальный этаж	Шесть чугунных колонн круглого сечения с профилированными базами и капителями растительного орнамента	 Фото 33. Внутренние помещения. Фотосъемка 2016 г.



	- капитальные стены из глиняного кирпича первоначального периода строительства
	- конструкции стен из глиняного кирпича начала XX века
	- заложенные проемы
	- современные конструкции
	- распалубки сводов типа «Монье»
	- чугунные колонны, поддерживающие перекрытия

План подвального этажа

4.4.2.	Первый этаж	Шесть чугунных каннелированных колонн круглого сечения	 Фото 34. Внутренние помещения. Фотосъемка 2021 г.



	- капитальные стены из глиняного кирпича первоначального периода строительства
	- конструкции стен из глиняного кирпича начала XX века
	- заложенные проемы
	- современные конструкции
	- чугунные колонны, поддерживающие перекрытия


План 1 этажа

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.


Приложение

к предмету охраны

СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Подвальный этаж 

1 этаж



2