



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Регистрационный № 2446

от «24» июня 2025

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

28.04.2025

№ 61

г. Киров

О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ их территорий и об установлении их предметов охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы, выраженным в акте государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия «Дом Ф.Л. Ездакова» (Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса, д. 39а), «Флигель Ф.Л. Ездакова» (Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса/Володарского, д. 39/93) от 09.12.2022, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Включить выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом Ф.Л. Ездакова» (конец XIX века, 1905 – 1907 годы), расположенный по адресу: Кировская

область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Никитская, д. 93, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (вид – памятник).

2. Включить выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Флигель Ф.Л. Ездакова» (конец XIX века, 1900-е годы), расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (вид – памятник).

3. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Никитская, д. 93, согласно приложению № 1.

4. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а, согласно приложению № 2.

5. Установить, что деятельность в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, указанных в пунктах 1 – 2 настоящего решения, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Никитская, д. 93, согласно приложению № 3.

7. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а, согласно приложению № 4.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 5, который вступает в силу с 01.03.2026.

9. Установить, что пункт 5 настоящего решения действует до 01.03.2032.

10. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от 21.07.2025 № 61

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Никитская, д. 93

1. Граница территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Никитская, д. 93 (далее – Объект), имеет следующие координаты характерных точек в системе координат «МСК-43»:


№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
1	1	584 389,10	2 199 057,30	геодезический метод	0,1 метра
2	2	584 388,70	2 199 038,30	геодезический метод	0,1 метра
3	3	584 388,70	2 199 036,80	геодезический метод	0,1 метра
4	4	584 404,10	2 199 036,50	геодезический метод	0,1 метра
5	5	584 403,90	2 199 019,10	геодезический метод	0,1 метра

№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
6	6	584 403,80	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра
7	7	584 405,30	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра
8	8	584 405,10	2 199 008,70	геодезический метод	0,1 метра
9	9	584 409,80	2 199 008,60	геодезический метод	0,1 метра
10	10	584 409,90	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра
11	11	584 410,10	2 199 038,80	геодезический метод	0,1 метра
12	12	584 411,50	2 199 038,80	геодезический метод	0,1 метра
13	13	584 412,00	2 199 056,60	геодезический метод	0,1 метра
14	1	584 389,10	2 199 057,30	геодезический метод	0,1 метра

2. Графическое описание границы территории Объекта:



Условные обозначения:



Объект культурного наследия

Граница территории объекта культурного наследия

Характерные точки границы территории с номером

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от 21.07.2025 № 61

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а**

1. Граница территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а (далее – Объект), имеет следующие координаты характерных точек в системе координат «МСК-43»:


№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
1	1	584 388,70	2 199 036,80	геодезический метод	0,1 метра
2	2	584 388,10	2 199 009,20	геодезический метод	0,1 метра
3	3	584 399,00	2 199 008,90	геодезический метод	0,1 метра
4	4	584 405,10	2 199 008,70	геодезический метод	0,1 метра
5	5	584 405,30	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра
6	6	584 403,80	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра

№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
7	7	584 403,90	2 199 019,10	геодезический метод	0,1 метра
8	8	584 404,10	2 199 036,50	геодезический метод	0,1 метра
9	1	584 388,70	2 199 036,80	геодезический метод	0,1 метра

2. Графическое описание границы территории Объекта:



Условные обозначения:



Объект культурного наследия

Граница территории объекта культурного наследия

Характерные точки границы территории с номером

Приложение № 3


УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от *21.04.2025* № 64

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Никитская, д. 93

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова» располагается на перекрестке улиц Преображенской и Никитской по их красным линиям, в городе Кирове Кировской области	 Улица Преображенская Улица Волынского Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный на цокольном этаже Объект Г-образной в плане формы	 Схема Объекта на плане первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены периодов строительства кон. XIX в., 1905-1907 гг. цокольного этажа из глиняного кирпича; капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг. первого и второго этажей из глиняного кирпича; крыша скатная, чердачная; покрытие кровли - кровельное железо	 Условные обозначения: - капитальные стены периода строительства кон. XIX в. - капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг. - перерубленные проёмы План цокольного этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*												
			→ С 0 5 м Условные обозначения: <table border="0"> <tr> <td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг.</td> <td></td><td>- поздние закладки</td> </tr> <tr> <td></td><td>- прорубленные, перерубленные проёмы</td> <td></td><td>- проекции лучковых перемычек</td> </tr> <tr> <td></td><td></td> <td></td><td>- проекции штукатурных карнизов</td> </tr> </table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг.		- поздние закладки		- прорубленные, перерубленные проёмы		- проекции лучковых перемычек				- проекции штукатурных карнизов
	- капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг.		- поздние закладки												
	- прорубленные, перерубленные проёмы		- проекции лучковых перемычек												
			- проекции штукатурных карнизов												


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*												
			→ С 0 5 м Условные обозначения: <table border="0"> <tr> <td></td><td>- капитальные стены</td> <td></td><td>- поздние закладки</td> </tr> <tr> <td></td><td>- период строительства 1905-1907 гг.</td> <td></td><td>- проекции арочных перемычек</td> </tr> <tr> <td></td><td>- прорубленные, перерубленные проемы</td> <td></td><td>- проекции ступенчатых карнизов</td> </tr> </table> План второго этажа		- капитальные стены		- поздние закладки		- период строительства 1905-1907 гг.		- проекции арочных перемычек		- прорубленные, перерубленные проемы		- проекции ступенчатых карнизов
	- капитальные стены		- поздние закладки												
	- период строительства 1905-1907 гг.		- проекции арочных перемычек												
	- прорубленные, перерубленные проемы		- проекции ступенчатых карнизов												


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – в технике открытого кирпича без отделки	 Фото 1. Вид с юго-востока. Фото 2021 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1		Общие элементы	
4.1.1.		Антаблемент типа 1: Антаблемент, состоящий из фриза и профилированного двухчастного ступенчатого карниза. Фриз выполнен в виде пояса из ступенчатых дентикул, соединенных аркатурой треугольных арок, дополненного в нижней части поясом из дентикул	 Фото 2. Антаблемент типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.1.2.		Карниз типа 1: Междуэтажный ступенчатый карниз с обрамленным с двух сторон «на фаску» верхней ступени кладки	 Фото 3. Карниз типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.1.3.		Карниз типа 2: Венчающий одноступенчатый карниз с обрамленным «на фаску» уступом	 Фото 4. Карниз типа 2. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4.		Кирпичный пояс типа 1: кирпичный пояс в один горизонтально уложенный кирпич, расположенный в основании оконных проемов первого этажа	 Фото 5. Кирпичный пояс типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.1.5.		Кирпичный пояс типа 2: кирпичный пояс в виде ряда поребрика, заключенного между двумя рядами горизонтальной кладки с выступом из стены	 Фото 6. Кирпичный пояс типа 2. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.1.6.		Уступ цоколя: уступ цоколя в уровне низа перемычек оконных проемов цокольного этажа	 Фото 7. Уступ цоколя. Восточный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7.		Пилястра типа 1: угловая висячая пилястра в уровне второго этажа с профилированным завершением в виде щипца, раскреповывающая антаблемент типа 1 и кирпичный пояс типа 2. В верхней части пилястры под щипцом расположена вертикальная узкая ниша с арочным завершением и аркой над ней	 Фото 8. Пилястра типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8.		Пилястра типа 2: висячая пилястра в уровне второго этажа с профилированным завершением в виде щипца, раскреповывающая кирпичный пояс типа 2. В верхней части пилястры под щипцом расположена вертикальная узкая ниша с арочным завершением и аркой над ней	 Фото 9. Пилястра типа 2. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9.		Оконный проем типа 1: лучковый оконный проем первого этажа, поставленный на подоконную доску, дополненный тонкой рамкой из кирпича	 Фото 10. Оконный проем типа 1. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10.		Оконный проем типа 2: арочный оконный проем второго этажа с тонкой кирпичной рамкой, дополненный замковым камнем. Рамка разбивается кирпичным поясом типа 2, опирается на карниз типа 1 и включает в себя прямоугольную подоконную нишу с филенкой	 Фото 11. Оконный проем типа 2. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11.		Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой, выступающей над уступом цоколя широким кирпичным наличником	 Фото 12. Оконный проем типа 3. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12.		Оконный проем типа 4: лучковый оконный проем первого этажа, дополненный тонкой рамкой из кирпича, опирающейся на кирпичный пояс типа 1	 Фото 13. Оконный проем типа 4. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13.		Оконный проем типа 5: арочный оконный проем второго этажа	 Фото 14. Оконный проем типа 5. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14.		Аттик типа 1: аттик с двумя круглыми оконными проемами в тонкой рамке, дополненный по бокам двумя столбиками и одним центральным столбиком с разноуровневыми ступенчатыми карнизами. Аттик имеет наклонный профилированный венчающий карниз и ступенчатый зубчатый пояс. Центральный столбик дополнен арочной нишей со ступенчатой аркой над ней	 Фото 15. Аттик типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15.		Аттик типа 2: аттик с одним круглым оконным проемом в тонкой рамке, дополненный по бокам двумя столбиками и одним центральным столбиком с разноразмерными ступенчатыми карнизами. Аттик имеет наклонный профилированный венчающий карниз и ступенчатый зубчатый пояс. Центральный столбик дополнен арочной нишей со ступенчатой аркой над ней	 Фото 16. Аттик типа 2. Юго-восточный фасад. Фото 2022 г. Фото 17. Аттик типа 2. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16.		Угловой аттиковый столбик: аттиковый столбик с разноуровневым ступенчатым карнизом	  Фото 18. Угловой аттиковый столбик. Южный фасад. Вид с юга. Фото 2022 г. Фото 19. Угловой аттиковый столбик. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17.		Кованый кронштейн-флагшток	 Фото 20. Кованый кронштейн-флагшток. Восточный фасад. Фото 2022 г.
4.1.18.		Рустовка типа 1: прямоугольная рустовка	 Фото 21. Рустовка типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19.		Рустовка типа 2: ленточная рустовка простенков	 Фото 22. Рустовка типа 2. Южный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.		Южный фасад	
4.2.1		Антаблемент типа 1	
4.2.2.		Карниз типа 1	
4.2.3.		Кирпичный пояс типа 1	
4.2.4.		Кирпичный пояс типа 2	
4.2.5		Две пилястры типа 1	
4.2.6.		Три пилястры типа 2	


Фото 23. Южный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7.		Рустовка типа 1	 4.2.10
4.2.8.		Рустовка типа 2	
4.2.9.		Шесть оконных проемов типа 1	 4.2.8 4.2.9. 4.2.8 4.2.7
4.2.10.		Шесть оконных проемов типа 2	Фото 24. Южный фасад. Вид с перекрестка улиц Преображенская и Никитская. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11.		Шесть оконных проемов типа 3	 Фото 25. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.2.12.		Два угловых аттиковых столбика	
4.2.13.		Один центральный аттик типа 1	
4.2.14.		Четыре кованых кронштейна-флагштока на пилястрах типа 1 и типа 2	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.15.		Уступ цоколя	 Фото 26. Уступ цоколя. Оконные проемы типа 3. Южный фасад. Фото 2022 г.  Фото 27. Уступ цоколя. Оконные проемы типа 3. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.		Восточный фасад	
4.3.1		Антаблемент типа 1	 Фото 28. Восточный фасад. Фото 2022 г.
4.3.2.		Карниз типа 1	
4.3.3.		Кирпичный пояс типа 1	
4.3.4.		Кирпичный пояс типа 2	
4.3.5.		Пять оконных проемов типа 1	
4.3.6.		Девять оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7.		Четыре оконных проема типа 4	
4.3.8.		Две пилястры типа 1	
4.3.9.		Четыре пилястры типа 2	
4.3.10.		Шесть оконных проемов типа 3	
4.3.11.		Три лучковых оконных проема цокольного этажа с лучковыми перемычками	
4.3.12.		Уступ цоколя	Фото 29. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.13.		Два центральных аттика типа 2	
4.3.14.		Два угловых аттиковых столбика	
4.3.15.		Рустовка типа 1	
4.3.16.		Рустовка типа 2	
4.3.17.		Четыре кованых кронштейна-флагштока на пилястрах типа 1 и типа 2	
			Фото 30. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.		Юго-восточный фасад	
4.4.1		Антаблемент типа 1	 Фото 31. Юго-восточный фасад. Фото 2022 г.
4.4.2.		Центральный аттик типа 2	
4.4.3.		Кирпичный пояс типа 1	
4.4.4.		Кирпичный пояс типа 2	
4.4.5.		Один оконный проем типа 1	
4.4.6.		Один арочный дверной проем второго этажа с широкой бровкой, дополненной замковым камнем. Бровка закреповывает кирпичный пояс типа 2	
4.4.7.		Один прямоугольный оконный проем цокольного этажа с широким кирпичным наличником	
4.4.8.		Две угловые висячие пилястры в уровне второго этажа с профилированным завершением в виде щипца, закреповывающие кирпичный пояс типа 2. Пилястры опираются на многоступенчатые профилированные кронштейны	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9.		Балкон на металлических кованых кронштейнах с консольными двутавровыми балками и металлическим кованым фигурным ограждением	  Фото 32. Балкон. Фото 2008 г. Фото 33. Балкон. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10.		Рустовка типа 1	 4.4.11. 4.4.10. 4.4.12. Фото 34. Юго-восточный фасад. Фото 2022 г.
4.4.11.		Рустовка типа 2	
4.4.12.		Уступ цоколя	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.		Северный фасад	
4.5.1.		Три оконных проема типа 5	
4.5.2.		Кирпичный пояс типа 2	Фото 35. Северный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3.		Кирпичный фронтон	
4.5.4.		Карниз одноступенчатый с обрамленным «на фаску» уступом, между основным объемом здания и фронтоном	
4.5.5		Две лучковые перемычки	

Фото 36. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6		Глухой фасад	 Фото 37. Западный фасад, южный пристрой. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.		Западный фасад	
4.6.1.		Карниз типа 2	
4.6.2.		Шесть оконных проемов типа 5	
4.6.3.		Один проем типа 1	
4.6.4.		Один проем первого этажа	
4.6.5.		Один прямоугольный проем первого этажа с клинчатой перемычкой	
4.6.6.		Один лучковый проем цокольного этажа с лучковой перемычкой	
4.6.7		Клинчатая кирпичная перемычка	





Фото 38. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8.		Две клинчатые кирпичные перемычки первого этажа	 Фото 39. Северный фрагмент западного фасада. Вид с юго-запада. Фото 2022 г.
4.6.9.		Один лучковый оконный проем первого этажа с лучковой перемычкой	
4.6.10.		Один лучковый оконный проем первого этажа с лучковой перемычкой	
4.6.11.		Лучковая перемычка первого этажа	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.12.		Кирпичный пояс типа 2	
4.6.13.		Два оконных проема типа 5	
4.6.14.		Два лучковых оконных проема первого этажа	
4.6.15.		Один заложенный лучковый проем первого этажа	

Фото 40. Западный фасад, южный пристрой. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.		Внутренние помещения	
4.7.1		Потолочный карниз типа 1: карниз лепной	 Фото 41. Потолочный карниз типа 1. Первый этаж. Фото 2022 г.
			 Фото 42. Потолочный карниз типа 1. Первый этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.2		Потолочный карниз типа 2: штукатурный тянутый карниз	 Фото 43. Потолочный карниз типа 2. Первый этаж. Фото 2022 г.
4.7.3		Потолочный карниз типа 3: штукатурный тянутый карниз	 Фото 44. Потолочный карниз типа 3. Первый этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.4		Потолочный карниз типа 4: карниз лепной с дополнительным оформлением углов в плоскости потолка	 Фото 45. Потолочный карниз типа 4. Второй этаж. Фото 2022 г.  Фото 46. Потолочный карниз типа 4. Второй этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.5		Потолочный карниз типа 5: карниз лепной с дополнительным оформлением углов в плоскости потолка	 Фото 47. Потолочный карниз типа 5. Угловое юго-восточное помещение. Второй этаж. Фото 2022 г.  Фото 48. Потолочный карниз типа 5. Юго-восточное помещение. Второй этаж. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.6		Потолочный карниз типа 6: штукатурный тянутый карниз	 Фото 49. Потолочный карниз типа 6. Второй этаж. Фото 2022 г.  Фото 50. Потолочный карниз типа 6. Второй этаж. Фото 2022 г.


* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.


Приложение

к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Цокольный этаж  26 27 21 34 12 C

Номер схемы	Схема
2	Первый этаж C 

Номер схемы	Схема
3	Второй этаж 

Приложение № 4


УСТАНОВЛЕН

решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области
от 21.09.2025 № 61

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров,
ул. Преображенская, д. 39а

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова» располагается по красной линии улицы Преображенской вблизи перекрестка улиц Преображенской и Никитской в городе Кирове, Кировской области	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный Объект с подвалом	 Схема Объекта на плане первого этажа 0 5 м С

План подвального этажа



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			С ↑ 0 5 м Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства подвала и первого этажа - заложённые проёмы - проскладки лучковых перемышечек План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*  0 5 м Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства второго этажа - капитальные проёмы - заложенные проёмы - проекции лучковых перемычек План второго этажа
--------------	--	---------------------------------	--

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – штукатурка с окраской	 Фото 1. Вид с юга. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1		Общие элементы	
4.1.1		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный каннелированными рамочным наличником с пояском дентикул в верхней части наличника и профилированной подоконной доской. Наличник дополнен ступенчатым сандриком, в который вписан маскарон. Под оконным проемом располагается ступенчатая филленка с круглой розеткой, обрамленной растительным орнаментом	 Фото 2. Оконный проем типа 1. Фото 2022 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: оконный проем первого этажа с лучковой перемычкой, обрамленный каннелированным рамочным наличником с пояском дентикул в верхней части наличника. Наличник поставлена профилированная ступенчатая бровка на консолях в виде сердца	 Фото 3. Оконный проем типа 2. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Карниз типа 1: профилированный венчающий карниз с рядами дентикул и листьев винограда	 Фото 4. Карниз типа 1. Фото 2022 г.
4.1.4		Карниз типа 2: ступенчатый междустажный карниз с рядами дентикул и зубцов	 Фото 5. Карниз типа 2 Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Пилястра типа 1: каннелированная пилястра, поддерживающая карниз типа 2	 Фото 6. Пилястра типа 1 Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Пилястра типа 2: пилястра со ступенчатой капителью, в поле капители растительный орнамент. Тело пилястры разделено рамкой на четыре разновеликие ниши и опирается на каннелированный пояс. Верхняя квадратная ниша заполнена четырьмя ступенчатыми вертикальными касетами, вторая квадратная ниша заполнена круглой розеткой с растительным орнаментом, третья удлиненная ниша заполнена розеткой со стилизованным цветком из десяти лепестков, четвертая нижняя узкая ниша заполнена растительным орнаментом. Капитель поддерживает карниз типа 1 и опирается на карниз типа 2	

Фото 7. Пилястра типа 2 Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Северный фасад	
4.2.1		Три оконных проема первого этажа с лучковой перемычкой, обрамленных рамочным наличником	
4.2.2		Три прямоугольных оконных проема второго этажа	 Фото 8. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3		Профилированный венчающий карниз	
4.2.4		Многоступенчатый междуэтажный карниз	
4.2.5		Подшивной деревянный карниз	Фото 9. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6		Лопатка, опирающаяся на междуэтажный карниз и поддерживающая венчающий карниз	 Фото 10. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7		Два лучковых оконных проема цокольного этажа	 4.2.7. Фото 11. Лучковые оконные проемы цокольного этажа. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 12. Лучковый оконный проем цокольного этажа. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 13. Лучковый оконный проем подвального этажа. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Западный фасад	
4.3.1		Три оконных проема типа 1	 4.3.1.
4.3.2		Три оконных проема типа 2	 4.3.2. Фото 14. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3		Карниз типа 1	 4.3.3. 4.3.4.
4.3.4		Карниз типа 2	 4.3.4.

Фото 15. Западный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5		Две пилястры типа 1	 4.3.5. 4.3.6.
4.3.6		Две пилястры типа 2	Фото 16. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7		Четыре лучковых оконных проема цокольного этажа	4.3.7.  Фото 17. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 18. Помещение подвального этажа. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 19. Помещение подвального этажа. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Южный фасад	
4.4.1		Три оконных проема типа 1	 Фото 20. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.4.2		Три оконных проема типа 2	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3		Карниз типа 1	 4.4.3. 4.4.4.
4.4.4		Карниз типа 2	Фото 21. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5		Две пилястры типа 1	 4.4.5.
4.4.6		Две пилястры типа 2	 4.4.6. Фото 22. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7		Три лучковых оконных проема цокольного этажа с бровкой	 Фото 23. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8		Две кованых фигурных консоли-флагштока	4.4.8.  Фото 24. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 25. Кованая фигурная консоль-флагишток на южном фасаде. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Восточный фасад	
4.5.1		Один оконный проем первого этажа с лучковой перемычкой, обрамленный рамочным наличником	 Фото 26. Восточный фасад. Фото 2022 г.
4.5.2		Многоступенчатый междуэтажный карниз	
4.5.3		Треугольный фронтон с деревянным подшивом	
4.5.4		Подшивной деревянный карниз	

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Первый этаж С 11 14, 15, 16 6 26 8, 9, 10 4, 5, 7, 25 2, 3 1, 20, 21, 22

Схема

Номер схемы

2

Подвальный этаж

