

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

29.01.2026

№ 6

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, где в 1899 г. жил революционер
Бауман Н.Э.», расположенного по адресу: Кировская область,
Орловский район, г. Орлов, ул. Орловская, д. 108**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1899 г. жил революционер Бауман Н.Э.», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Орловская, д. 108, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Дом, где в 1899 г. жил революционер Бауман Н.Э.», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Орловская, д. 108, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев
А.Ю. Грачев

Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 29.01.2026 № 6


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, где в 1899 г. жил революционер Бауман Н.Э.»,
расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Орловская, д. 108**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где в 1899 г. жил революционер Бауман Н.Э.» располагается на перекрестке улиц Орловская и Воровского в городе Орлове Орловского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Объект, состоящий из двух объемов: основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный с чердаком и мезонином; северный объем – прямоугольный, двухэтажный, с чердаком	 Северный объем Основной объем 0 5 м Схема объемов на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3	Конструктивное решение						
3.1		Капитальные стены основного объема периода строительства сер. XIX в. и северного объема периода строительства второй пол. XIX в. – из глиняного кирпича	 05 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.		- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.
	- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.						
	- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
			 0 5 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.</td></tr></table> План второго этажа		- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.		- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.
	- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.						
	- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
		капитальные стены чердака основного объема периода строительства сер. XIX в., северного объема периода строительства второй пол. XIX в. – из глиняного кирпича; капитальные стены мезонина периода строительства второй пол. XIX в. – из дерева; межэтажные перекрытия – деревянные	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены мезонина периода строительства второй пол. XIX в.</td></tr></table> План чердака и мезонина		- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.		- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.		- капитальные стены мезонина периода строительства второй пол. XIX в.
	- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.								
	- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.								
	- капитальные стены мезонина периода строительства второй пол. XIX в.								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.2		Стропильные конструкции – деревянные; крыша: основного и северного объема – скатная, вальмовая, чердачная; мезонина – двускатная; покрытие кровли – листовое кровельное железо	 0 5 м Условные обозначения: → - направление ската кровли План кровли

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – известковая обмазка	 Фото 1. Вид с юга. Фото 1960-1969 гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Антаблемент типа 1: трехчастный антаблемент, состоящий из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и ступенчатого профилированного карниза с выносом, оснащенный дощатым ступенчатым подшивом	 Фото 2. Антаблемент типа 1. Фото 2025 г.
4.1.2		Карниз типа 1: трехступенчатый профилированный межэтажный карниз	 Фото 3. Карниз типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	Карниз типа 2: двухступенчатый, профилированный подоконный карниз, выполненный уступом кирпича	 Фото 4. Карниз типа 2. Фото 2025 г.
4.1.4		Уступ цоколя типа 1	 Фото 5. Уступ цоколя типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный рамочным наличником с ушками. Наличник выполнен выступом кирпича. Проем дополнен широкой подоконной доской. Тип расстекловки заполнения оконного проема	 Фото 6. Оконный проем типа 1. Фото 2014 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа с широкой подоконной доской. Тип расстекловки заполнения оконного проема	 Фото 7. Оконный проем типа 2. Фото 2014 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем первого этажа с широкой подоконной доской. Тип расстекловки заполнения оконного проема	 Фото 8. Оконный проем типа 3. Фото 2014 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Оконный проем типа 4: прямоугольный тройной оконный проем мезонина в деревянном рамочном наличнике, дополненный профилированным прямым сандриком. Сандрик поддерживают четыре деревянных резных кронштейна. Тип расстекловки заполнения оконного проема	 Фото 9. Оконный проем типа 4. Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	Оконный проем типа 5: прямоугольный сдвоенный оконный проем мезонина в деревянном рамочном наличнике	 Фото 10. Оконный проем типа 5. Фото 2025 г.
4.1.10		Ниша типа 1: подоконная прямоугольная ниша, выполненная уступом кирпича	 Фото 11. Ниша типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Основной объем	Филенка типа 1: подоконная прямоугольная филенка, выполненная выступом кирпича	 Фото 12. Филенка типа 1. Фото 2014 г.
4.1.12		Продуховое окно: прямоугольный вентиляционный проем в уровне фриза антаблемента типа 1	 Фото 13. Продуховое окно. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Основной объем	Кассеты типа 1: вертикальный прямоугольный уступ на два этажа	 Фото 14. Кассеты типа 1. Фото 1960-1969 гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Основной объем	Лопатка типа 1: угловая деревянная лопатка мезонина с двумя вертикальными ширинками	 Фото 15. Лопатка типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Юго-восточный фасад		
4.2.1	Основной объем	Антаблемент типа 1	
4.2.2		Карниз типа 1	
4.2.3		Карниз типа 2	
4.2.4		Уступ цоколя типа 1	
			Фото 16. Юго-восточный фасад. Фото 1960-1969 гг.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5	Основной объем	Пять оконных проемов типа 2	
4.2.6		Пять оконных проемов типа 3	
4.2.7		Пять ниш типа 1	

Фото 17. Юго-восточный фасад. Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Основной объем	Пять филенок типа 1	 Фото 18. Юго-восточный фасад. Фото 1949 г.
4.2.9		Пять кассет типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10	Основной объем	Фрагмент мемориальной доски с барельефом и текстом: «В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ В 1899 ГОДУ, НАХОДЯСЬ В ССЫЛКЕ НИКОЛАЙ ЭРНЕСТОВИЧ БАУМАН ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ, СОРАТНИК В.И. ЛЕНИНА» Скульптор Рязанцев В.С., доска установлена в 1970 г.	 Фото 19. Юго-восточный фасад. Фото 2025 г.  Фото 20. Фрагмент угловой мемориальной доски с барельефом и текстом. Фото 1985 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11	Основной объем	Один оконный проем типа 5	 Фото 21. Юго-восточный фасад. Фото первой пол. XX в.
4.2.12		Две лопатки типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Юго-западный фасад		
4.3.1	Основной объем, северный объем	Антаблемент типа 1	 4.3.1 points to the cornice of the main volume. 4.3.2 points to the cornice of the northern volume. 4.3.3 points to the four ventilation windows. 4.3.4 points to the entablature of the main volume.
4.3.2		Карниз типа 1	
4.3.3		Карниз типа 2	
4.3.4		Четыре продуховых окна	

Фото 22. Юго-западный фасад.
Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Основной объем	Четыре оконных проема типа 1	
4.3.6		Деревянный фронтон мезонина с подшивным карнизом	
4.3.7		Один оконный проем типа 4	
4.3.8		Две лопатки типа 1	

Фото 23. Юго-западный фасад. Фото 1960-х гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Основной объем	Восемь филенок типа 1	 Фото 24. Второй этаж юго-западного фасада, вид с юга. Фото 2014 г.
4.3.10		Четыре оконных проема типа 3	
4.3.11		Один прямоугольный проем первого этажа	 Фото 25. Первый этаж юго-западного фасада, вид с запада. Фото 2014 г.
4.3.12		Один прямоугольный проем второго этажа, обрамленный рамочным наличником с ушками. Наличник выполнен выступом кирпича	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.13	Северный объем	Три оконных проема типа 2	 Фото 26. Юго-западный фасад, вид с запада. Фото 2025 г.
4.3.14		Один оконный проем типа 3	
4.3.15		Два дверных прямоугольных проема первого этажа	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северо-восточный фасад		
4.4.1	Основной объем	Антаблемент типа 1	
4.4.2		Карниз типа 1	
4.4.3		Карниз типа 2	

Фото 27. Северо-восточный фасад.
Фото 1949 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4	Основной объем, северный объем	Девять оконных проемов типа 2	 Фото 28. Северо-восточный фасад. Фото 2025 г.
4.4.5		Девять оконных проемов типа 3	
4.4.6		Девять ниш типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Основной объем, северный объем	Девять филенок типа 1	
4.4.8		Девять кассет типа 1	
4.4.9	Основной объем	Фрагмент мемориальной доски с текстом: «Я НЕПОКОЛЕБИМ В ИЗБРАННОМ МНОЮ ПУТИ Н. БАУМАН» Скульптор Рязанцев В.С., доска установлена в 1970 г.	4.4.9  Фото 29. Северо-восточный фасад. Фото 2025 г. Фото 30. Фрагмент мемориальной доски с текстом. Фото 1985 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10	Основной объем	Один оконный проем типа 4	
4.4.11		Две лопатки типа 1	
4.4.12		Один деревянный фронтон мезонина с подшивным карнизом	
4.4.13		Уступ цоколя типа 1	


Фото 31. Северо-восточный фасад.
Фото 2014 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северо-западный фасад		
4.5.1	Основной объем, северный объем	Антаблемент типа 1	
4.5.2		Карниз типа 1	
4.5.3		Карниз типа 2	
4.5.4	Основной объем	Два продуховых окна	Фото 32. Северо-западный фасад. Фото 2014 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Основной объем, северный объем	Пять оконных проемов типа 2	
4.5.6		Три оконных проема типа 3	4.5.6 Фото 33. Северо-западный фасад. Фото 2025 г.  Фрагмент плана первого этажа. Северный объем.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Основной объем	Один оконный проем типа 5	 Фото 34. Северо-западный фасад. Вид с запада. Фото 2025 г.
4.5.8		Две лопатки типа 1	 Фото 35. Северо-западный фасад мезонина. Вид с севера. Фото 2014 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1	Основной объем	Карниз типа 1: тянутый профилированный карниз в помещении мезонина	 Фото 36. Карниз типа 1. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
			 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.</td></tr><tr><td></td><td>- проекции тянутых профилированных карнизов</td></tr></table> План мезонина		- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.		- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.		- проекции тянутых профилированных карнизов
	- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.								
	- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.								
	- проекции тянутых профилированных карнизов								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Основной объем	Карниз типа 2: тянутый профилированный карниз первого этажа	 Фото 37. Карниз типа 2. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
			 4.6.2 0 5 м Условные обозначения: <table data-bbox="1292 1160 2094 1370"><tr><td data-bbox="1314 1168 1408 1200">■</td><td data-bbox="1442 1168 2060 1200">- капитальные стены периода строительства</td></tr><tr><td data-bbox="1314 1230 1408 1264">▨</td><td data-bbox="1442 1230 2060 1264">- капитальные стены периода строительства</td></tr><tr><td data-bbox="1314 1295 1408 1343">▬</td><td data-bbox="1442 1295 2060 1367">- проекции тянутых профилированных карнизов</td></tr></table> План первого этажа	■	- капитальные стены периода строительства	▨	- капитальные стены периода строительства	▬	- проекции тянутых профилированных карнизов
■	- капитальные стены периода строительства								
▨	- капитальные стены периода строительства								
▬	- проекции тянутых профилированных карнизов								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3	Основной объем	Карниз типа 3: деревянный профилированный карниз в подоконном уровне второго этажа и мезонина	 Фото 38. Карниз типа 3 в подоконном уровне второго этажа. Фото 2025 г.  Фото 39. Карниз типа 3 в подоконном уровне мезонина. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
			 0 5 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- проекции деревянных профилированных карнизов</td></tr></table> План второго этажа		- капитальные стены периода строительства		- капитальные стены периода строительства		- проекции деревянных профилированных карнизов
	- капитальные стены периода строительства								
	- капитальные стены периода строительства								
	- проекции деревянных профилированных карнизов								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
			 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.</td></tr><tr><td></td><td>- проекции деревянных профилированных карнизов</td></tr></table> План мезонина		- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.		- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.		- проекции деревянных профилированных карнизов
	- капитальные стены периода строительства сер. XIX в.								
	- капитальные стены периода строительства второй пол. XIX в.								
	- проекции деревянных профилированных карнизов								


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4		Внутренние деревянные профилированные рамочные наличники оконных проемов типа 4 мезонина	 Фото 40. Внутренние деревянные профилированные рамочные наличники мезонина. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5		Внутренние деревянные профилированные рамочные наличники оконных проемов второго этажа	 Фото 41. Внутренние деревянные профилированные рамочные наличники второго этажа. Фото 2025 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	 План первого этажа

Номер схемы	Схема
2	План второго этажа 

Номер схемы	Схема
3	План мезонина Ур. чердака Ур. мезонина 0 5 м 10, 13, 15, 34, 35, 36, 39, 40