

Акт

государственной историко-культурной экспертизы

раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов, выявленных объектов культурного наследия, входящих в состав проектной или иной документации, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.

Раздел

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Починок Рыкова» в рамках проведения работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области»

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

1. Дата начала проведения экспертизы: 27.05.2025г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 28.05.2025г.

3. Место проведения экспертизы: г. Волгоград

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский археологический центр», ИНН 6454107316, РФ, 410017, Саратовская область, г.Саратов, ул. Садовая 2-я, д.42/46, кв. 1461. Директор - Жемков Евгений Олегович.

5. Сведения об эксперте:

Шинкарь Ольга Анатольевна, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 28 лет, место работы и должность – начальник отдела памятников археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Минкультуры РФ № 2121 от 14.07.2023.

Основание для проведения экспертизы – Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между экспертом О.А. Шинкарь и Обществом с ограниченной ответственностью «Поволжский археологический центр» от 27.05.2025 г.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п/п «д» п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

7. Цель экспертизы – определение и оценка возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных мелиоративных и (или) иных работ.

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 8к Положения – Раздел обеспечения, сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территорий указанного объекта либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанного объекта по титулу: «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Починок Рыкова» в рамках проведения работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области» (далее – Раздел).

7. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

- «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Починок Рыкова» в рамках проведения работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области». Саратов, 2025г.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Починок Рыкова»

в рамках проведения работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области». Саратов, 2025г.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.04.2024).

3. Закон Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

6. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.

7. Изотова М.А. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на территории, предназначенной под объект: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области». Саратов, 2024. (по открытому листу № P018-00103-00/01206126 от 23.05.2024г.).

8. Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta (дата обращения май 2025 г.)

9. Публичная кадастровая карта <https://pkk.rosreestr.ru> (дата обращения май 2025 г.).

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

В 2025 г. сотрудниками ООО «Поволжский археологический центр» на основании договора №2024/P7 от 13.05.2024 г., заключенного с ЗАО «Бюро комплексного проектирования», были проведены архивные работы, в результате которых был разработан раздел проектной документации в целях обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия поселения «Починок Рыкова», расположенного по адресу (местонахождение): 0,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Епимахово, в 0,4 км к западу от юго-западной окраины д. Жучково, в 0,7 км к северо-востоку от северной окраины п. Октябрьский Советского района Кировской области в рамках проведения работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области».

Источник финансирования – средства Заказчика.

Настоящий Раздел разработан на основании:

– Федерального закона Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25 июня 2002 г.;

– Письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области № 41287-55-01-14 от 01.11.2024 о согласовании ГИКЭ;

- Решение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области № 48 от 20.11.2024 «О внесении изменений в решение управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 27.08.2018 №4»;

- Договора №2024/P7 от 13.05.2024 г, заключенного между ООО «Поволжский Археологический центр» и ЗАО «Бюро комплексного проектирования».

Основной целью проведения работ является обеспечение сохранности объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов

культурного наследия, выявленных объектов археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, расположенных в границах отвода проектируемого объекта, а также на землях, непосредственно связанных с ним.

Задачами проведения работ является:

- Анализ архивных материалов (результатов работ прежних лет);
- Разработка комплекса мероприятий по обеспечению сохранности обследованных объектов археологического наследия.

Из письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области № 41287-55-01-14 от 01.11.2024 «о рассмотрении Акта ГИКЭ от 17.10.2024г.» следует, что Отчёт был рассмотрен в ходе Акта ГИКЭ от 17.10.2024г. и принят Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области. Управлением принято решение о согласии с отрицательным заключением экспертизы. В ходе государственной историко-культурной экспертизы установлено следующее: выявленный объект культурного (археологического) наследия поселение «Починок Рыкова», попадает в зону реализации проектных решений по титулу: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области».

В соответствии с предписанием, был разработан раздел проектной документации в целях обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия Поселение «Починок Рыкова».

Раздел состоит из текстовой части и иллюстраций с картами и фотографиями.

Текстовая часть, в составе:

Оглавление

Введение

Нормативно-правовая база проведения работ

Информация о геоморфологической и ландшафтной ситуации территории, на которой расположен выявленный объект культурного наследия поселения «Починок Рыкова»

Краткая история археологического изучения района исследования

Выявленный объект культурного наследия поселение «Починок Рыкова», расположенный по адресу (местонахождение): 0,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Епимахово, в 0,4 км к западу от юго-западной окраины д. Жучково, в 0,7 км к северо-востоку от северной окраины п. Октябрьский Советского района Кировской области

Сведения об объекте капитального строительства

Оценка воздействия строительства на объект археологического наследия

Меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия

Заключение

Список использованных источников и литературы

Приложение 1. Письмо-ответ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области № 41287-55-01-14 от 01.11.2024 о согласовании ГИКЭ

Приложение 2. Решение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области № 48 от 20.11.2024

Приложение 3. Каталог координат объекта строительства

Приложение 4. Проект полосы отвода «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области», предоставленный заказчиком

Приложение 5. Схемы производства работ

Альбом иллюстраций (Илл. 1 - 75)

Представленной документации достаточно для заключения по объекту экспертизы.

Составление и оформление раздела выполнено сотрудниками ООО «Поволжский археологический центр».

В Разделе проанализирована и определена степень воздействия строительных (земляных) работ на выявленный объект культурного (археологического) наследия поселение «Починок Рыкова», выработка конкретных мер (в том числе определение методики спасательных

археологических исследований), позволяющих исключить негативное воздействие строительства на данный объект археологического наследия и обеспечить их физическую сохранность.

Данным Разделом определены мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия – поселение «Починок Рыкова»

13.2. Методика проведения полевых работ.

Археологические работы (разведки) проводились в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.

На исследуемых участках, был проведен ряд предварительных изысканий, включающих в себя: ознакомление с заданием Заказчика и представленной им документацией и картматериалами; с архивными, геодезическими, геофизическими материалами, а также сбор сведений об этапах использования и планировки участков и ранее проведенных археологических изысканий.

Основой для выработки сбалансированного комплекса охранных мероприятий является выполнение ряда необходимых процедур:

- анализ представленных Заказчиком данных об объекте строительства, привлечение дополнительных и сравнительных материалов;
- выявление угроз и факторов негативного воздействия на объект культурного наследия, которые могут возникнуть при строительстве.

Данным Разделом определены мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия поселения «Починок Рыкова», расположенного по адресу (местонахождение): 0,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины д. Епимахово, в 0,4 км к западу от юго-западной окраины д. Жучково, в 0,7 км к северо-востоку от северной окраины п. Октябрьский Советского района Кировской области.

13.3. Описание основных результатов археологических исследований.

Сведения об объекте капитального строительства.

Проектируемый объект: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области» является газопроводом высокого давления 1 категории ($0,6 \text{ МПа} < P_N \leq 1,2 \text{ МПа}$), предназначенным для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения газом жителей г. Советск, а также других населённых пунктов (перспективное подключение) Советского муниципального района Кировской области.

Согласно схеме и координатам, полученным от Заказчика, земельный участок представляет собой линейный объект, протяженностью около 5,4 км, шириной от 17 до 20 м (на отдельных небольших участках – от 48 до 57 м).

Началом трассы проектируемого межпоселкового газопровода является точка подключения к проектируемому выходному газопроводу ГРС «Советск» ($P_N \leq 1,2 \text{ МПа}$) диаметром 426 мм по объекту «Газопровод-отвод и ГРС Советск» в районе восточной окраины г. Советск.

От точки подключения к выходному газопроводу ГРС Советск, трасса проектируемого газопровода протяженностью 5,13 км следует в юго-западном направлении до пересечения с автодорогой регионального значения «Криуша-Советск-Лебяжье-Вершинята», после пересечения автодороги трасса газопровода следует в северо-западном направлении до конечной точки на южной окраине г. Советск.

По пути следования проектируемая трасса проходит по землям, занятым луговой растительностью и небольшими участками древесной растительности, пересекает надземные (ВЛ 10 кВ) и подземные коммуникации (сети связи), автомобильные и полевые дороги, водные объекты (лог, р. Кукарка).

Согласно п. 10 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», проектируемый газопровод идентифицируется как «сеть газораспределения с транспортировкой природного газа между населенными пунктами с давлением,

Оценка воздействия планируемых строительных работ на археологические объекты на территории и в границах их зон охраны.

Под оценкой воздействия проектируемых работ понимается выявление угрожающих целостности объектов археологического наследия обстоятельств в результате выполнения строительных работ на земельных участках в рамках проведения работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области».

В результате проведенных в 2024 г. археологических исследований было установлено, что проектируемый объект «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области» проходит непосредственно по территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия поселение «Починок Рыкова». Площадь пересечения территории проектируемого объекта и территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия поселение «Починок Рыкова» составляет 348 кв. м.

В месте пересечения объекта строительства с ОАН предполагается проведение следующих работ:

1) Прокладка газопровода подземным способом на глубину от 0,8 до 3 м до верха трубопровода; с общей шириной площади работ 20 м., включая охранную зону объекта строительства;

2) Выделение места для маневрирования тяжелой техники в пределах полосы отвода;

3) Прокладка методом ННБ трубопровода под р. Кукарка. Для этого будет вырыт котлован размерами 3х2 м; а газопровод будет пущен по глубине от 2 м в начальной точке свыше 5 м.

Таким образом, непосредственно выявленному объекту культурного (археологического) наследия - поселению «Починок Рыкова» угрожают разрушением пункты 1 и 2.

Прокладка газопровода методом ННБ непосредственно не угрожает ОКН, так как глубина залегания трубы составит более 2 м в то время, как было установлено в ходе археологических разведок 2024 г., глубина культурного слоя памятника составляет менее 1 м. В то же время угроза уничтожения ОКН при таком способе возможна, ввиду вероятности аварийной ситуации. В таком случае, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», п. 36 «В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков»; п. 37 «После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу».

На территории объекта археологического наследия подобные действия приведут к необратимым разрушениям, в ходе которых будет уничтожен культурный слой памятника, восстановление которого никакими средствами, включая и рекультивацию земель, будет невозможно

Таким образом, согласно проектной документации, при строительстве объекта «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области» может быть частично уничтожен выявленный объект культурного (археологического) наследия поселение «Починок Рыкова». Затрагиваемая площадь строительства на территории памятника составляет 348 кв. м. Координаты поворотных точек пересечения границы территории объекта археологического наследия – поселения «Починок Рыкова» с объектом проектирования, представлены в таблице на стр. 22-23, проектируемого Раздела.

В связи с вышесказанным необходимо предпринять особые меры, направленные на

сохранение выявленного объекта культурного (археологического) наследия поселение «Починок Рыкова».

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия - поселение «Починок Рыкова», входящего в состав – «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия поселение «Починок Рыкова» в рамках проведения работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проведенными исследованиями было установлено, что объект проектируемого строительства: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области» проходит непосредственно по территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия поселение «Починок Рыкова». Площадь пересечения территории проектируемого объекта и территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия поселение «Починок Рыкова» составляет 348 кв. м.

Основными мерами по обеспечению сохранности расположенного непосредственно в границах испрашиваемого под проектируемый объект «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области» участка выявленного объекта культурного (археологического) наследия поселение «Починок Рыкова» **является проведение спасательных археологических раскопок на площади 348 кв. м.**

Мероприятиями, направленными на обеспечение сохранности расположенных в непосредственной близости от указанного выше проектируемого объекта границ территории ВОАН Поселение «Починок Рыкова» являются:

1. Установка ограждений (забора) высотой не менее 1,5 м в полосе отвода объекта строительства и информационных знаков в местах поворотных точек границ территории выявленных объектов археологического наследия, прилегающих к объекту строительства;
2. Запрет на строительство в границах территории объектов археологии;
3. Запрет на проезд и маневрирование тяжелой строительной техники в пределах границы территории объектов археологии;
4. Запрет на организацию мест складирования строительных материалов, стоянок строительной техники и временных бытовых городков в границах территории объектов археологии;
5. Информирование сотрудников подрядных организаций, которые будут осуществлять работы по строительству, о точном месторасположении объектов археологии, необходимости обеспечения их сохранности и ответственности согласно действующему Законодательству РФ в случае их повреждения или разрушения.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае выявления в ходе земляных работ предметов и объектов, обладающих признаками предмета или объекта культурного (археологического) наследия земляные вскрышные работы должны быть немедленно остановлены. Исполнитель работ в течение трёх рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия и информировать специалистов-археологов и государственный орган, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Указанные мероприятия должны быть осуществлены как до начала, так и в процессе проведения строительных работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области».

О проведенных мероприятиях Заказчик проведения работ обязан уведомить региональный орган охраны культурного наследия Кировской области в течение 10 дней с момента осуществления мероприятий с приложением фотографического материала. В случае

уничтожения или повреждения информационных и оградительных конструкций, Заказчик проведения работ обязан восстановить конструкции своими силами и за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения повреждения или уничтожения.

Административный контроль и надзор за выполнением норм действующего законодательства и требований, содержащихся в настоящем Разделе, осуществляет Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия, при проведении земляных и иных работ.

Основой для внесения предложений по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия - поселение «Починок Рыкова», является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Проведенные исследования достаточны для всесторонней, полной и качественной оценки воздействия планируемых работ на объект культурного (археологического) наследия.

15. Вывод экспертизы.

На основании раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия - поселение «Починок Рыкова», входящего в состав проектной или иной документации, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов по титулу: – *«Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Починок Рыкова» в рамках проведения работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области», Эксперт в соответствии с п. 22 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия - поселение «Починок Рыкова» в ходе строительного освоения земельных участков для размещения объекта: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области» (положительное заключение).*

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

17. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-культурной экспертизы) приложены следующие документы:

- «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Починок Рыкова» в рамках проведения работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области». Саратов, 2025г.

Дата оформления заключения экспертизы: 28.05.2025.

Эксперт Шинкарь О.А.