

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

---

*Индивидуальный предприниматель Хомутов Александр Игоревич*

**АКТ**

**государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24**

Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»

г. Киров, Нижний Новгород

2024 год.

**АКТ**

**государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24**

Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»



г. Киров, Нижний Новгород

2024 год.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, для обоснования вывода экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия – в целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

**Дата начала проведения экспертизы** 15.05.2024 г.

**Дата окончания проведения экспертизы** 05.06.2024 г.

**Место проведения экспертизы** г. Киров, г. Нижний Новгород

**Заказчик экспертизы** ООО «АРХСТРОЙРЕГИОН»

**Заказчик проектной документации** Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району, действующее от имени муниципального образования «Город Киров»

**Сведения об экспертах:**

Сведения об организации, проводящей экспертизу:	Индивидуальный предприниматель Хомутов Александр Игоревич (Далее – ИП Хомутов А.И.) Юр. адрес: РФ, 610017, г. Киров (обл.), ул. Свободы 163-64, ИНН/КПП 434546562671/434501001 ОГРНИП 318435000016208
---	--

<b>Состав экспертной комиссии</b>	
Председатель комиссии:	
<b>1. Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Сундиева Ольга Егоровна</b>
Образование	Высшее (Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова) архитектор – реставратор
Специальность	архитектор-реставратор
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	42 года
Место работы, должность	ООО «Проектреставрация» (Н. Новгород), заместитель ген. директора, научный руководитель проектов. ИП Хомутов А.И.- эксперт. Архитектор-реставратор высшей категории (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия) – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1030.
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021 № 2139: - объекты государственной историко-культурной экспертизы, в т.ч. – проектная документация на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия.
Ответственный секретарь комиссии:	
<b>2. Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Гурина Елена Геннадьевна</b>
Образование	высшее, Свердловский архитектурный институт
Специальность	архитектор, диплом ЗВ N 728346, 1983 год
Учёная степень (звание)	Нет
Стаж работы	34 года (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность	ООО «Архпроект», главный архитектор, Директор. ИП Хомутов А.И. - эксперт Член комиссии по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего

	<p>признаками объекта культурного наследия.</p> <p>Член совета по сохранению культурного наследия при Губернаторе Кировской области.</p> <p>Член Художественного Совета при главе администрации города Кирова</p> <p>Член Градостроительного Совета при главе администрации города Кирова</p>
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	<p>Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24.08.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</li> </ul>
Член комиссии: член экспертной комиссии.	
<b>3. Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Рожин Дмитрий Николаевич</b>
Образование	высшее (Кировский политехнический институт), специальность «Промышленное и гражданское строительство», диплом ФВ № 030878; специальность – «Строительные конструкции, здания и сооружения, диплом КТ№016776 от 10.03.2000 г.
Специальность	инженер-строитель
Учёная степень (звание)	Кандидат технических наук
Стаж работы	30 лет
Место работы, должность	ИП Рожин Д.Н., руководитель, ИП Хомутов А.И. - эксперт
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	<p>Статус аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы присвоен Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.06.2022 г. № 976.</p> <p>Профиль экспертной деятельности - объекты государственной историко-культурной экспертизы, в т. ч. проектная документация на проведение работ по реставрации и</p>

	приспособлению для современного использования объекта культурного наследия.
--	---

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательство Российской Федерации:

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ИП Хомутов А.И., в составе: председатель комиссии Сундиева Ольга Егоровна, ответственный секретарь Гурина Елена Геннадьевна и член комиссии Рожин Дмитрий Николаевич, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

**Основание для проведения экспертизы.**

Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации проводится на основании договора № 2024/34 ИКЭ1 от 15.05.2024 г., заключенного между ООО «АрхСтройРегион» и ИП Хомутов А.И.

**Объект экспертизы.**

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30):

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24. Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.» (Шифр 2.24-АСР, ООО «АРХСТРОЙРЕГИОН», г. Коряжма, 2024 г.).

#### **Цель экспертизы.**

Целью экспертизы является определение соответствия проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 28).

#### **Перечень документов, представленных на экспертизу.**

На экспертизу представлена научно-проектная документация – «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24. Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»» (Шифр 2.24-АСР, ООО «АРХСТРОЙРЕГИОН», г. Коряжма, 2024 г.), в электронном виде в следующем составе:

##### **Раздел 1. Предварительные работы**

*Книга 1. Исходная и разрешительная документация*

*Книга 2. Предварительные исследования*

*Книга 3. Материалы протоколно-документальной фотофиксации в цвете до начала работ с приложением схем её осуществления по отношению к объекту культурного наследия*

##### **Раздел 2. Комплексные научные исследования**

*Книга 1. Историко-архивные и библиографические сведения*

*Книга 2. Архитектурные исследования. Обмерные чертежи*

*Книга 3. Инженерные исследования. Обследование строительных конструкций*

Книга 4. Проект предмета охраны.

**Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта) (стадия ЭП)**

Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений

Книга 2. Архитектурные решения

Книга 3. Конструктивные решения

**Раздел 4. Проект реставрации и приспособления Проект (Стадия П)**

Книга 1. Архитектурные решения

Книга 2. Конструктивные решения

Книга 3 Сметная документация

Согласно письма Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации», рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным разделом проектной документации, представляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

**Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов экспертизы.**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, не имеются.

**Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- проведены консультации с разработчиками проектной документации;
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- экспертами принято единое окончательное решение, сформулирован вывод экспертизы; оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.



Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.

Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

**Перечень документов и материалов, рассмотренных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ) совместно с ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» (ФГУП институт «Спецпроектреставрация»), ОАО «НИИ Спецпроектреставрация»; утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 593-ст; введен в действие с 1 января 2014 года.
4. Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленного на рассмотрение экспертов.**

На экспертизу представлена научно - проектная документация – «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24. Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», (Шифр 2.24-АСР, ООО «АРХСТРОЙРЕГИОН», г. Коряжма, 2024 г.).

Разработчик проектной документации – Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройРегион» (ООО «АРХСТРОЙРЕГИОН»), адрес: 165651, Архангельская область, город Коряжма, проспект Ленина, д. 22, помещение 3. Лицензия № МКРФ 20789 от 22.12.2020 г., на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заказчик разработки проектной документации – Территориальное управление администрации города Кирова по Октябрьскому району, действующее от имени муниципального образования «Город Киров».

#### **Проектная документация выполнена на основании документов:**

**Муниципальный контракт № 0140300040824000232 от 11.03.2024 г.** (шифр № 2.24 - АСР) на выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, заключенный между Территориальным управлением администрации города Кирова по Октябрьскому району, действующим от имени муниципального образования «Город Киров», в лице заместителя главы администрации города Кирова, начальника территориального управления по Октябрьскому району Коваленко Станислава Викторовича, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «АрхСтройРегион», в лице генерального директора Тымкив Николая Романовича, с другой стороны;

**Задание** на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 15-55-02-03 от 29.08.2023 г., выданное Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области;

**Задание (приложение № 1) к муниципальному контракту № 014030004084000232 от 11.03.2024 г.** (шифр № 2.24-АСР) на выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения;

**Лицензия № МКРФ 20789 от 12.12.2020 г.** на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

**Охранное обязательство № 373 от 16.10.2017 г.** собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

**Решение** Исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в области» № 560 от 30.08.1966 г.

**Разрешение** на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 19-55-02-05 от 19.03.2024 г.;

**Паспорт объекта культурного наследия от 16.10.2017 г. ;**

**Действующие на территории РФ требования национальные стандарты ГОСТ Р, Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» от 25.02.2002 № 73-ФЗ (в действующей редакции) и другие нормативные документы.**

**Сведения из единого государственного реестра объектов культурного наследия:**

Объект культурного наследия «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24, отнесен к объектам культурного наследия (памятник истории) **регионального значения** на основании Решения Исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в области» № 560 от 30.08.1966 г.

Номер в едином реестре объектов культурного наследия: 431610614280005

Полный адрес: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24

Вид объекта: Памятник

Общая видовая принадлежность: Памятник истории

Дата создания: 1937 г.

**Сравнительный анализ наименования ОКН и его адреса, указанных в исходно-разрешительной документации:**

В соответствии со сведениями, содержащимся в Едином государственном реестре объектов культурного наследия: объект культурного наследия регионального значения *«Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»*, Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24;

В соответствии с Задаaniem № 15-55-02-03 от 29.08.2023 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия: *объект культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»*, Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24;

В соответствии с Задаaniem (приложение №1) к муниципальному контракту № 0140300040824000232 от 11.03.2024 г. (шифр № 2.24-АСР) на выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: *«Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»*, Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24;

В соответствии с Паспортом объекта культурного наследия от 16.10.2017 г.: *«Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»*, Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24;

В соответствии с Разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 19-55-02-05 от 19.03.2024 г.: объект культурного наследия: *регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»*, Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24;

В соответствии с Охранным обязательством № 373 от 16.10.2017 г. собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: *«Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»*, Кировская область, Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24;

В соответствии с Решением департамента культуры Кировской области от 10.12.2014 г. № 566: «*Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.*», Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24.

**Сведения об утверждении границы территории объекта культурного наследия:**

Границы территории объекта культурного наследия в настоящее время не утверждены.

**Сведения об утверждении границ зон охраны:**

Зоны охраны объекта культурного наследия не утверждены.

**Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:**

В отношении объекта культурного наследия действует Охранное обязательство от 16.10.2017 г № 373, утвержденное распоряжением министерства культуры Кировской области.

Согласно Задания Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области здание находится в пользовании (оперативном управлении): Территориального управления Администрации города Кирова по Октябрьскому району.

**Сведения о Предмете охраны объекта культурного наследия:**

Предмет охраны не утвержден. Проект предмета охраны разрабатывается в составе проектной документации и включает в себя:

1. *Градостроительное положение: Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.» расположен по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24.*

2. *Объемно-пространственная композиция:*

*Объект состоит из следующих объемов: стилобат - трехступенчатый, квадратный в плане; обелиск- четырехгранный.*

3. *Конструктивные решения: Стилобат, обелиск –из сборных бетонных блоков.*

4. *Архитектурно-художественное решение*

*Памятник, состоящий из трехступенчатого стилобата, четырехгранного обелиска окрашенного, мемориальной таблички «В ПАМЯТЬ о погибших борцах РЕВОЛЮЦИИ».*

4.1. *Юго-западный фасад.*

4.1.1. *Стилобат в форме трехступенчатой квадратной плиты*

4.1.2. *Обелиск четырехгранный*

4.1.3. *Мемориальная табличка «В ПАМЯТЬ о погибших борцах РЕВОЛЮЦИИ»*

4.2. *Северо-западный фасад.*

4.2.1. *Стилобат в форме трехступенчатой квадратной плиты*

4.2.2. Обелиск четырехгранный

4.3. Юго-восточный фасад

4.3.1. Стилобат в форме трехступенчатой квадратной плиты

4.3.2. Обелиск четырехгранный

4.4. Северо-восточный фасад

4.4.1. Стилобат в форме трехступенчатой квадратной плиты

4.4.2. Обелиск четырехгранный

**Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации по сохранению ОКН и анализ данной документации:**

Ранее выполненная проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия отсутствует. В процессе проведенных ранее ремонтных работ были выполнены перекрашивания бетонных конструкций памятника (обнаружено не менее 2 окрасочных слоев) и установлена металлическая мемориальная табличка.

**Краткие исторические сведения об Объекте, описание его архитектурного облика** (приводится по данным, имеющимся в пояснительной записке и других материалах в составе документации).

Памятник-obelisk на месте захоронения жертв царского террора установлен в 1919 г. в северо-западной части г. Кирова. По другим данным obelisk установлен в честь 20-ой годовщины октябрьской революции на месте казни революционеров - эсеров С.В. Анатовского и П.П. Наумова. Место казни указал бывший полицейский, который был арестован, а позднее расстрелян, по доносу. Казнили революционеров-эсеров за подготовку покушения на вятского губернатора, князя С.Д. Горчакова. На памятнике укреплен металлическая доска с текстом: «В память о погибших борцах революции». Установлен в 1937 г., реконструирован в 2008 г.

На трехступенчатом квадратном в плане стилобате установлен четырехгранный obelisk с окончанием в виде пирамиды. Памятник выполнен из сборных бетонных блоков с последующей покраской. Общая высота памятника - 3,9 м. Ширина основания – 2,14 м.

Архитектурно-художественное и композиционное решение лицевых фасадов памятника: квадратный в плане трехступенчатый стилобат из сборных бетонных блоков, с окраской; четырехгранный obelisk из сборных бетонных блоков с горизонтальным членением и пирамидальным окончанием; мемориальная табличка из металла с прорезными буквами «В ПАМЯТЬ о погибших борцах РЕВОЛЮЦИИ».

Материал, конструкции, декоративная обработка памятника:

- стилобат из сборных бетонных блоков с окраской;
- обелиск из сборных бетонных блоков с окраской;
- мемориальная табличка из металла с прорезными буквами.

Сведения о производимых ранее ремонтах памятника отсутствуют, однако следы многочисленных ремонтов прослеживаются в виде следов окрасочных слоев поверхности памятника. Объект используется по своему назначению.

#### **Техническое состояние конструкций объекта культурного наследия:**

В апреле 2024 года специалистами ООО «АрхСтройРегион» было проведено техническое обследование культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24. По результатам проведенного обследования установлено следующее:

За время эксплуатации, строительные конструкции снизили свои первоначальные физико-технические свойства и эксплуатационные показатели.

*Обелиск.* Обелиск выполнен из сборных бетонных блоков и окрашен. Деформаций не обнаружено. Имеющиеся дефекты в виде небольших трещин и отслоений отделочного слоя вызваны атмосферными воздействиями.

*Стилобат (фундамент).* Выполнен из сборных бетонных блоков и окрашен. Деформаций не обнаружено. Имеющиеся дефекты в виде небольших трещин и отслоений отделочного слоя вызваны атмосферными воздействиями.

На основании результатов обследования выполнена оценка категории технического состояния отдельных конструктивных элементов по ГОСТ 31937-2011, ГОСТ Р 55567-2013:

- *obelisk* находится в **работоспособном** состоянии;
- *стилобат (фундамент)* находится в **работоспособном** состоянии;

Общее техническое состояние памятника – **работоспособное**.

#### **Проектные решения. Описание проектируемого на стадии Эскизный проект архитектурного облика и характера современного использования объекта.**

На основании комплексных научно-исследовательских работ специалистами ООО «АрхСтройРегион» под научным руководством Скопина Е.Л. выполнен проект ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, предусматривающий сохранение основных особенностей памятника. Проектные работы проводятся в целях создания

комфортных условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей. Существующая функция - монумент Предлагаемое проектом решение по сохранению объекта для современного использования – ремонтно-реставрационные работы по фасадам монумента.

**Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных и технологических решений Проекта.**

Данным проектным решением предлагается выполнить следующее:

- очистка бетонных конструкций стилобата, обелиска от «ослабленных» отделочных слоев, ремонт швов между блоками, обработка специальными составами (санирующими, упрочняющими, гидрофобизирующими) оштукатуривание, грунтовка и окраска поверхности;

- очистка и окраска мемориальной таблички.

**Предложения по цветовому решению фасадов**

Цвет окраски памятника (стилобат – RAL 9007, обелиск - RAL 9018, табличка - RAL 9005).

**Предложения по реставрации монументальной живописи и предметов внутреннего убранства**

Монументальная живопись и внутреннее убранство отсутствуют.

**Решения по сохранению территории объекта культурного наследия**

Данные работы не входят в рамки контракта и технического задания.

**Предложения по новому строительству для обеспечения современного использования объекта и его территории**

Новое строительство для обеспечения современного использования объекта и его территории не входит в рамки контракта и технического задания.

**АКТ определения влияния**

Ввиду того, что предполагаемые виды работ (указанные выше) на объекте культурного наследия проводятся с учетом сохранения его исторически сложившейся конструктивной схемы и объемно-планировочной структуры и связаны только с заменой и (или) восстановлением строительных конструкций объекта или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, с устройством, заменой и (или) восстановлением систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, а также заменой отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций



элементы и (или) восстановлением указанных элементов, указанные работы относятся к работам по сохранению объектов культурного наследия.

ООО «АрхСтройРегион» составлен **АКТ № 2.24.АВ** определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от **12.04.2024** г., содержащий выводы о том, что «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ **НЕ ОКАЗЫВАЮТ** влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертная комиссия считает данные решения обоснованными и допустимыми.

#### **Обоснование вывода экспертизы.**

Обоснования выводов экспертизы сформулированы по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия (далее – проектная документация) и проведения необходимых дополнительных исследований и оценок.

**Выводы экспертизы сформулированы для определения соответствия или несоответствия проектной документации** на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия **требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия** (п. 20, г Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569):

1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
2. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,
3. Приложения к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия...».

Проектная документация **соответствует требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ** «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ), исходя из следующего:

1. проектная документация (состав и содержание) соответствует требованию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 45);

2. проектная документация включает акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45);

3. проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

4. проектная документация разработана физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия, состоящими в трудовых отношениях с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (73-ФЗ: п. 6 ст. 45).

5. Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия (73-ФЗ: п. 1 ст. 40).

6. Проектная документация предусматривает меры и мероприятия, которые не могут оказать негативное воздействие на особенности объекта, послужившие основаниями для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие предмет охраны (73-ФЗ: гл. VII, ст. 40, 41, 42, 43, 44).

7. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые не противоречат требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия (73-ФЗ: ст. 5.1).

8. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые не противоречат требованиям к градостроительной деятельности в границах территории зон охраны объектов культурного наследия в режиме регенерации территории (73-ФЗ: ст. 34).

Проектная документация соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно- проектной

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 55528-2013), исходя из следующего:

1. проектная документация включает требуемый состав и содержание проектной документации (определенный заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия) – необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия (ГОСТ Р 55528-2013: п. 6.5, разделы 7 и 8);

2. проектная документация содержит проектные решения, которые не противоречат положительным выводам заключения о возможности сохранения объекта культурного наследия («... без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны») (ГОСТ Р 55528-2013: ст. 3.1.14).

Проектная документация соответствует требованиям регламента «Порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия...» (приложение к приказу Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749) (далее – Порядок), исходя из следующего:

Структура разделов проектной документации соответствует требованию задания на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, выданного органом охраны объектов культурного наследия (Порядок: п. 4, п. 5);

Объем и содержание проектной документации достаточны для вынесения однозначного заключения (вывода) экспертизы.

#### **ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:**

**Представленная на государственную историко-культурную экспертизу «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24. Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», (Шифр 2.24-АСР), выполненная в 2024 г. ООО «АрхСтройРегион» (г. Коряжма)**

**(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 20789 от 22.12.2020 г.) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.**

**К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:**

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24, от 15.05.2024 г. №1.
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24, от 05.06.2024 г. №2.

Председатель экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Е.Г. Гурина

Член экспертной комиссии

Д.Н. Рожин

**Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ИП Хомутов А.И. в формате переносимого документа (PDF).**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24.**

Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»»

г. Киров, Нижний Новгород

15.05.2024 г.

Совещались (дистанционно):

Сундиева Ольга Егоровна (г. Нижний Новгород) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021 № 2139.

Гурина Елена Геннадьевна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 2483 от 24.08.2023 г.

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.06.2022 г. № 976.

**Повестка заседания:**

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

**Рассмотрели:**

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

**Решили:** утвердить следующий состав Экспертной комиссии: О.Е. Сундиева, Е.Г. Гурина, Рожин Д.Н.

## **2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.**

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать председателем Экспертной комиссии О.Е. Сундиеву, ответственным секретарем Экспертной комиссии – Е.Г. Гурину.

## **3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.**

Сундиева О.Е. уведомила членов экспертной комиссии о получении от проектной организации (ООО «АрхСтройРегион», г. Коряжма) для проведения государственной историко-культурной экспертизы комплекта научно-проектной документации «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24. Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», (Шифр 2.24-АСР, ООО «АРХСТРОЙРЕГИОН», г. Коряжма, 2024 г.), в электронном виде в следующем составе:

### **Раздел 1. Предварительные работы**

*Книга 1. Исходная и разрешительная документация*

*Книга 2. Предварительные исследования*

*Книга 3. Материалы протоколно-документальной фотофиксации в цвете до начала работ с приложением схем её осуществления по отношению к объекту культурного наследия*

### **Раздел 2. Комплексные научные исследования**

*Книга 1. Историко-архивные и библиографические сведения*

*Книга 2. Архитектурные исследования. Обмерные чертежи*

*Книга 3. Инженерные исследования. Обследование строительных конструкций*

*Книга 4. Проект предмета охраны.*

**Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта) (стадия ЭП)**

*Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений*

*Книга 2. Архитектурные решения*

*Книга 3. Конструктивные решения*

### **Раздел 4. Проект реставрации и приспособления Проект (Стадия П)**

*Книга 1. Архитектурные решения*

*Книга 2. Конструктивные решения*

*Книга 3. Сметная документация*

**Решили:**

Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии:

1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.

2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает его в форме Акта экспертизы.

3. Акт и Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

4. Работу Экспертной комиссии организует председатель комиссии.

5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.

**4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.**

**Решили:**

Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения потребности в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Е.Г. Гурина

Член экспертной комиссии

Д.Н. Рожин

**Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица –ИП Хомутов А.И. в формате переносимого документа (PDF).**

**ПРОТОКОЛ № 2**

**итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24.**

Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.»

г. Киров, Нижний Новгород

05.06.2024 г.

Сундиева Ольга Егоровна (г. Нижний Новгород) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2021 № 2139.

Гурина Елена Геннадьевна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 2483 от 24.08.2023 г. .

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.06.2022 г. № 976.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение и обсуждение документации.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (О.Е. Сундиева, Е.Г. Гурина, Д.Н. Рожин).
3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

**Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации.**

Слушали О.Е. Сундиеву, Е.Г. Гурину, Д.Н. Рожин - Проектная документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства.

**Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения.**



Слушали: Гурину Е.Г. с предложением о положительном заключении Экспертной комиссии научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24.

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Постановили:

1. Члены Экспертной комиссии (О.Е. Сундиева, Е.Г. Гурина, Д.Н. Рожин), рассмотрев текст государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24, на предмет соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание этого акта в порядке, установленном «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей редакции:

**Представленная на государственную историко-культурную экспертизу «Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, в районе д. 24. Наименование работ по контракту: Выполнение работ по разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила с обелиском жертв царского террора 1907 г.», (Шифр 2.24-АСР), выполненная в 2024 г. ООО «АрхСтройРегион» (г. Коряжма) (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 20789 от 22.12.2020 г.) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

**требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.**

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

2. Рекомендовать руководителю ИП Хомутов А.И. утвердить Акт государственной историко-культурной экспертизы.

**Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.**

Слушали:

Е.Г. Гурину с вопросом о порядке подписания Акта государственной историко-культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы.

Постановили:

1. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

2. Передать заказчику экспертное заключение и протоколы – файлы в формате pdf, заверенные электронно-цифровыми подписями.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Председатель экспертной комиссии

О.Е. Сундиева

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Е.Г. Гурина

Член экспертной комиссии

Д.Н. Рожин

**Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица – ИП Хомутов А.И. в формате переносимого документа (PDF).**