

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Раздела обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» в ходе реализации проекта «КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина», обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, входящих в состав проектной или иной документации, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ

г. Уфа

«15» июля 2025 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, Акт утверждён усиленной электронной подписью.

Дата начала проведения экспертизы	11.07.2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы	15.07.2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Уфа, Республика Башкортостан
Заказчик экспертизы	ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области» (г. Киров)
Сведения об эксперте: Фамилия, имя и отчество	Русланов Евгений Владимирович
Образование	Высшее, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Специальность	Учитель права и истории, диплом ВСГ №5485452
Учёная степень (звание)	Кандидат исторических наук, диплом КАН №012453
Стаж работы	14 лет
Место работы, должность	Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (г. Уфа), научный сотрудник отдела археологических исследований
Реквизиты аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.06.2025 г. № 1033

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт (профиль деятельности)

-выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

-документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

-документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;

-земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

-документация, за исключением научных отчетов, о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

-разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающие оценку воздействия таких

работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.

В соответствии с п. 8 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» от 25 апреля 2024 г. №530 экспертиза проводится одним экспертом.

Информация об ответственности:

Я, Русланов Евгений Владимирович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. №530, п. 18-б.

Отношение к Заказчику:

- не имею родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (с изменениями);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. №530 (далее – Положение);
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №749-55-01-14 от 09.07.2025, указывающее на необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы;
- Договор на подготовку государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области» и государственным экспертом Руслановым Е.В. № 40-02-11/2025 от 11 июля 2025 г.;
- Решение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №2 от 08.02.2024 «О внесении изменений в решение управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 27.08.2018 №4».

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы:

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон №163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Федеральный закон №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 г. № 1893 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.);
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №749-55-01-14 от 09.07.2025, указывающее на необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы;
- Решение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №2 от 08.02.2024 «О внесении изменений в решение управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 27.08.2018 №4».
- Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» в ходе реализации проекта «КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина». Киров, 2025. 36 с.
- Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия от

10.05.2016 г. №1009;

- Публичная кадастровая карта. <http://pkk5.rosreestr.ru/>;

- Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

- Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: <https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/>;

- Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: <https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-of-identified-cultural-heritage-objects/>;

- Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., ОГАУК «Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл.»; [А.Л. Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 2. Киров, 2010. 224 с.

Объект экспертизы:

Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» в ходе реализации проекта «КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина».

Цель экспертизы:

Определение соответствия действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия Раздела обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» в ходе реализации проекта «КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина».

Перечень документов, представленных заявителем:

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №749-55-01-14 от 09.07.2025, указывающее на необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы;

- Решение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №2 от 08.02.2024 «О внесении изменений в решение управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 27.08.2018 №4».

- Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» в ходе реализации проекта «КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина». Киров, 2025. 36 с.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы,

отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия и представленной заказчиком документации в части её соответствия действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия.

Государственным экспертом Российской Федерации Е.В. Руслановым проведена оценка обоснованности и оптимальности предлагаемых мер по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» в ходе реализации проекта «КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина».

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту с формулировкой выводов, оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

В результате рассмотрения документации установлено следующее:

Основанием написания Раздела является ст. 36 ФЗ № 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» в ходе реализации проекта «КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина» разработан ООО «Центр историко-археологических исследований Кировской области» в 2025 г.

Раздел состоит из введения, шести глав, приложений.

Во Введении обозначены цели, задачи Раздела, описаны процедуры, необходимые для выработки комплекса охранных мероприятий, перечислена нормативная база.

Первая глава посвящена общей характеристике участка проведения работ, его пространственному положению и современному состоянию, описана геоморфология и гидрология.

Во второй главе даны архивно-библиографические сведения о выявленном объекте культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв». Также описаны история открытия и археологического исследования, находки объектов и предметов, высказана предположительная датировка культурных напластований в районе производства планируемых работ.

В третьей главе дана информация о правовых режимах использования территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв».

В четвертой главе приводится анализ проектного предложения в отношении использования

и траншеи. Однако риски негативного воздействия строительно-монтажных работ на выявленный объект культурного наследия могут заключаться в следующем. По проектируемой кабельной линии 6кВ будет подаваться электроэнергия, способная в случае короткого замыкания вызывать возгорания и перегрузки электросетей. Следовательно, кабельная линия 6кВ является взрывопожароопасным объектом. На кабельной линии 6кВ возможно возникновение ЧС природного и техногенного характера:

а) природного характера, источниками которых могут являться:

- опасные геологические процессы;
- опасные метеорологические явления и процессы;
- сильные морозы;
- сильные осадки (продолжительный дождь)

б) техногенного характера:

- на проектируемом объекте – аварии, связанные с короткими замыканиями и перегрузками электросети.

В районе расположения выявленного ОАН «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» кабельная линия 6кВ будет прокладываться открытым методом в прокопанную экскаватором траншею, в местах начала и окончания траншеи под кабельную линию 6кВ запланирована прокопка двух прямков открытым способом. Исходя из этого, в период строительства для памятника возникают следующие угрозы:

- передвижение по территории памятника тяжёлой техники,
- несанкционированная работа тяжёлой техники с повреждением целостности дёрна и культурного слоя;

- формирование за пределами землеотвода отвалов грунта, площадок складирования строительных материалов и кабелей;

- в случае проведения работ по демонтажу проектируемой кабельной линии 6кВ, а также при проведении ремонтных работ возникает угроза захвата и уничтожения неповрежденного культурного слоя рядом с прокопанными под электросеть прямыми землеройной техникой.

В период эксплуатации участок кабельной линии 6кВ может подвергаться ремонту, установке внешнего ограждения и аварийным работам.

Аварии на объектах строительства возможны по следующим причинам:

- некачественное строительство;
- отступления от проектных решений;
- коррозия электрокабелей;
- механические повреждения;
- нарушения правил промышленной, пожарной безопасности;
- террористические акты.

Основными опасностями при аварии могут быть:

- тепловое воздействие при горении.

Для объекта археологического наследия при аварии возникают следующие угрозы:

1) вскрытие грунтов в месте повреждения кабеля до глубины заложения и повреждение культурных слоев;

2) передвижение по территории памятника тяжелой техники.

Вследствие всех этих факторов необходимо кроме проведения спасательных археологических работ запланировать реализацию следующих мероприятий.

А. Период проектирования.

В соответствии с требованиями ст. 36, 40, 45.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации №73-ФЗ от 25.06.2002, а также на основании рекомендаций «Свода реставрационных норм и правил. СРП-2007.4» (часть 2), перед проведением работ по реализации проекта "КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина" в г. Кирове Кировской области необходимо провести спасательные археологические работы на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв». На участках прокопки приемков и траншеи площадь археологических наблюдений составит 24 кв. м.

В. Период строительства.

1) Провести инструктаж о недопущении любой строительной и хозяйственной деятельности на территории археологического памятника за пределами приемков и траншей для всех руководителей и работников, действующих в зоне ОКН.

2) Обустроить склады для расходных материалов за пределами границ ОКН.

3) Организовать разметку, отделяющую исследованную часть территории ОКН от неисследованной.

С. Период эксплуатации:

1) Отнести участок коммуникаций, находящихся на территории выявленного объекта культурного наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв», к зоне повышенного внимания.

2) Осуществлять строгий контроль за деятельностью сотрудников подрядных организаций на территории выявленного объекта культурного наследия.

3) Исключить все работы, связанные с нарушением земляной поверхности (выемка, бурение, подрезка и перемещение грунта), а также перемещение тяжелой строительной техники, способной нарушать почвенный покров в пределах обозначенных границ выявленного объекта культурного наследия, до проведения мероприятий, обозначенных в пункте Д.

Д. Строительные, реконструкционные, ремонтные, аварийные работы, связанные с земляными работами за пределами участка, охваченного проектными раскопами.

При производстве земляных работ, затрагивающих непотревоженный слой грунта вблизи проектируемой кабельной линии 6кВ и в случае принятия решения об ее демонтаже, аварийных

работах на проектируемой кабельной линии 6кВ, а также на этапах проектирования новых объектов, проходящих через территорию выявленного ОАН «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» исполнитель и заказчик работ обязаны:

- 1) Поставить в известность орган государственной власти, осуществляющий региональный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия.
- 2) Организовать разработку плана спасательных археологических раскопок на участках, планируемых под хозяйственное освоение с привлечением специализированных организаций.
- 3) Организовать проведение спасательных археологических работ на участках, планируемых под хозяйственное освоение с привлечением специализированных организаций.
- 4) Предоставить в орган государственной власти технический отчет по результатам археологических исследований.

Обоснование выводов экспертизы:

При анализе существующей документации установлено, что часть земельного участка, отведённого под реализацию проекта «КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина», располагается на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв». Памятник археологии внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области, и подлежит государственной охране в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В соответствии с подпунктом 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного

наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом, особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» разработан с целью реализации указанных норм Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

При разработке проектной документации соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ).

В ходе проведения работ по реализации проекта «КЛ-6кВ ФП-6 (II с.ш.) - ТП-278 (I с.ш.) ул. Казанская/ул. Ленина» в г. Кирове Кировской области земляные работы предполагается проводить на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв».

В рамках производства земляных работ, для выявления и фиксации остатков культурного слоя выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв», запланированы археологические наблюдения на площади 24 кв. м, в соответствии со ст. 45.1, пп. 7, 10 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с регламентом, изложенным в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённом Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.

Такие виды проектируемых работ, как прокладка кабельной линии 6кВ открытым способом в траншею на глубину до 1,5 м и общей протяженностью трассы 30 м и шириной 0,4 м, а также прокопка двух приямков под ННБ открытым способом (оба приямка имеют размеры 3х2 м) затронут в границах охраняемого культурного слоя площадь размером 24 кв. м. В результате запланированных работ на памятнике без проведения спасательных археологических исследований часть территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв» будет неминуемо разрушена, что вызывает необходимость разработки мероприятий по его сохранению.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

На основании разработанного в 2025 г. ООО «Центр историко-археологических