


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

*Общество с ограниченной ответственностью
«Маковей»*

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник Сергею Мироновичу Кирову,
ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского**



г. Киров, г. Тамбов, г. Москва, г. Нижний Новгород

2022 год

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского

г. Киров, г. Москва,

г. Калининград

30.01.2022 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

| | |
|---|---|
| Дата начала проведения экспертизы | 10.01.2022 г. |
| Дата окончания проведения экспертизы | 30.01.2022 г. |
| Место проведения экспертизы | г. Киров, г. Москва, г. Калининград |
| Заказчик экспертизы | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 9» (далее - ООО «СМУ № 9») |
| Заказчик проектной документации | Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району |

Сведения об экспертах:

| | |
|---|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «Маковей» (Далее - ООО «Маковей») | 610047, г. Киров, ул. Ленинградская, 10А-10 8 (83352) 23-04-03, irikovich63@yandex.ru ИНН / КПП 4345378577 / 434501001 |
| Состав экспертной комиссии | |
| Председатель комиссии: | |
| 1. Фамилия, имя и отчество | Гурина Елена Геннадьевна |
| Образование | высшее, Свердловский архитектурный институт |
| Специальность | архитектор, диплом ЗВ N 728346, 1983 год |
| Учёная степень (звание) | Не имеется |
| Стаж работы | 35 лет (по профилю экспертной деятельности) |
| Место работы, должность | ООО «Архпроект», главный архитектор, Директор ООО «НИРФ «Афина» - эксперт Член комиссии по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Член градостроительного совета г. Кирова. Член совета по сохранению культурного наследия при Губернаторе Кировской области. Член Художественного Совета при главе администрации города Кирова |
| Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 г. № 996. Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия. |
| Ответственный секретарь комиссии: | |
| 2. Фамилия, имя и отчество | Хаутиев Шарпудин Маулиевич |
| Образование | <p>Высшее. Воронежский Государственный университет, Юридический факультет, в 1999 году номер диплома №АВС 0942814</p> <p>«Балаковский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации», 2012 г. №ПП-І 723817 (Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия)</p> <p>Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук; Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 2013, Москва. «Градостроительная охрана памятников истории и культуры»</p> |
| Специальность | Юрист, архитектор-реставратор |
| Учёная степень (звание) | Не имеется |
| Стаж работы | 14 лет (по профилю экспертной деятельности) |
| Место работы, должность | Первый заместитель директора музея-усадьбы Кусково Москва |

| | |
|--|---|
| <p>Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы</p> | <p>Приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 2032 от 25.12.2019:</p> <p>объекты экспертизы:</p> <ul style="list-style-type: none">- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;- проекты зон охраны объекта культурного наследия;- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Член комиссии: | |
| 3. Фамилия, имя и отчество | Бублик Валерий Николаевич |
| Образование | высшее, Калининградский государственный университет; профессиональная переподготовка АНО ДПО Уральский институт повышения квалификации и переподготовки |
| Специальность | историк, диплом РВ № 248754, архитектор-реставратор, диплом 592400078743 повышение квалификации в 2014 году и 2017 году, Экспертиза объектов культурного наследия от 03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017 повышение квалификации в 2020 году – ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» по дополнительной профессиональной программе «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. Реставрация памятников архитектуры» от 10.04.2020 № 162410152746, регистрационный номер 21540 |
| Учёная степень (звание) | нет |
| Стаж работы | 29 лет (по профилю экспертной деятельности) |
| Место работы, должность | - ИП Бублик В.Н. – руководитель; - ООО «Маковей» – эксперт (приказ от 23.01.2017 № 23к) |
| Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы | приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 1668 от 11.10.2021: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. |
|--|--|

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательство Российской Федерации:

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Маковей», в составе: председатель комиссии Гуриной Елены Геннадьевны; ответственный секретарь Хаутиев Шарпудин Маулиевич и член комиссии Бублик Валерий Николаевич, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» на момент проведения экспертизы эксперты:

а) не имеют родственные связи с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети));

б) не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;

в) не имеют долговые или иные имущественные обязательства перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертами;

г) не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика;

д) не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающих из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» на момент проведения экспертизы экспертам не известны обстоятельства, препятствующие привлечению их к проведению экспертизы либо не позволяющие им соблюдать принципы ее проведения, установленные статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На основании вышеизложенного, обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Федеральный закон от 29.06.1915г № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Закон Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» (с изменениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Объект экспертизы:

1) Научно-проектная документация «Работы по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову» (ремонт)» (далее - Научно-проектная документация).

2) Разработчик:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 9» (далее - ООО «СМУ № 9»), Лицензия 00567 от 12.03.2013 г., (лицензия предоставлена на срок – бессрочно, лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1024 от 28.08.2020г) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Копия Приложения №1 к Лицензии № МКРФ 00567 от 12.03.2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 45 «Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия» Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ Разработчиками представлены:

- Свидетельство об аттестации специалиста в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных ценностей от 25.01.2020 г регистрационный номер 2018-0540001530 выданное Скопину Е.Л.;

- Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования выданное Шихановой Н.В. (идентификационный номер записи -П-008996),

- Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования выданное Хиженковой Е.П. (идентификационный номер записи -П-008912),

- Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования выданное Атамбаеву Б.А. (идентификационный номер записи -П-125118),

- Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования выданное Прокашевой Н.С. (идентификационный номер записи - ПИ – 124037); (далее – Авторы, Разработчики).

3) Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского (далее - Объект).

4) Заказчик проектной документации: Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району.

Цель экспертизы:

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень документов, представленных Заказчиком.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия №12 от 03.06.2021г;

Техническое задание «71.12.12.000-00000005 Разработка проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры»;

Копия Лицензии № МКРФ 00567 от 12.03.2013 г. На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Копия Приложения №1 к Лицензии № МКРФ 00567 от 12.03.2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Свидетельство саморегулируемой организации «Регион-проект» № П-071-04305003980-2017-0043/3 от 01.07.2017 г. на осуществление проектной деятельности;

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Регион -проект» (Ассоциация СРО «Регион-проект») от 26.11.2021 № 264;

О назначении ответственного за лицензируемую деятельность Приказ по ООО «СМУ №9» от 04.10.2021г;

Протокол совещания Администрации города Кирова по вопросу ремонта и благоустройства территории, прилегающей к памятнику С.М. Кирову, расположенному по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, ул. Воровского от 08.10.2021г № 10-20-281;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости -сооружение, кадастровый номер: 43:40:000343:669, правообладатель: Территориальное управление по Ленинскому району Администрации города Кирова;

Распоряжение Министерства культуры Кировской области от 04.07.2016г № 332 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

Решение Департамента культуры Кировской области от 10.12.2014г № 557 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, 1966 г., ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.»;

Решение Министерства культуры Кировской области от 13.12.2016г № 609 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, 1966 г., ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.»;

Постановление Администрации Кировской области от 9 июля 1997 г. № 211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры местного значения»;

Паспорт объекта культурного наследия от 04.07.2016г;

Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия от 11.01.2022г.

АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 11.01.2022 г.

Научно-проектная документация представлена на экспертизу в электронном виде в следующем составе:

| Номер тома, обозначение комплекта | Наименование тома, комплекта | Обозначение (шифр) |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Раздел 1 | Предварительные работы. | |
| Подраздел 1.1 | Исходно-разрешительная документация. | 0140300040821001024-ИД |
| Раздел 2. | Комплексные научные исследования. | |
| Подраздел 2.1 | Историко-архивные и библиографические исследования | 0140300040821001024-ИБИ |

| | | |
|------------------|--|----------------------------|
| Подраздел 2.2 | Историко-архитектурные натурные исследования | 0140300040821001024-НИ |
| Подраздел 2.3 | Комплексные инженерно-технические исследования | 0140300040821001024-ИТИ |
| Подраздел 2.4 | Отчет по комплексным научным исследованиям | 0140300040821001024-ОКНИ |
| Раздел 3. | Эскизный проект | |
| Подраздел 3.1 | Пояснительная записка с обоснованием проектных решений | 0140300040821001024-ПЗ.ЭП |
| Подраздел 3.2 | Архитектурные решения | 0140300040821001024-АР.ЭП |
| Подраздел 3.3 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 0140300040821001024-КР.ЭП |
| Раздел 4 | Проект. | |
| Подраздел 4.1. | Архитектурные решения | 0140300040821001024 - АР-П |
| Подраздел 4.2 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 0140300040821001024-КР.П |
| Раздел 5 | Рабочая документация | |

Раздел научно-проектной документации стадия «Рабочая проектно-сметная документация» не является обязательным разделом научно-проектной и (или) проектной документации, предоставляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы (письмо МК РФ от 25.03.2014 №52-01-39/12-ГП и письмо МК РФ от 16.10.2015 г. № 338-01-39- ГП, п. 6.2МК РФ). На основании вышеизложенного Разработчиком представлена на экспертизу проектная документация в электронном виде: Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3, Раздел 4.

На основании вышеизложенного Экспертами не рассматривалась рабочая документация проекта.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертиза проводится на основании договора возмездного оказания услуг на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертами:

- проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (протокол № 1 от 10.01.2022 г.);

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;

- осуществлено аналитическое изучение Научно-проектной документации в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:

- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территориях;

- научной обоснованности предлагаемых проектных решений;

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований, проведен обмен и обобщение сформированных мнений экспертов (протокол № 2 от 30.01.2022 г.);

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертной комиссией установлено, что проектная документация разработана в 2021 году Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 9»

Цель проекта: проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Проектная документация выполнена с применением методов историко-архитектурного анализа, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объектов культурного наследия, архитектуры и градостроительства.

При изучении Проектной документации и других материалов экспертная комиссия сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Экспертами согласно подпункту а) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе (с изменениями на 27 апреля 2017 года)» выявлена информация о том, что «документы, предусмотренные пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе (с изменениями на 27 апреля 2017 года)», а именно «материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры»: информация в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятником (официальный сайт Министерства культуры РФ - <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/224473>).

В научно - проектной документации представлен объект культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, являющийся в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятником искусства и памятником истории.

Сведения об объекте

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, принят на государственную охрану на основании Постановление администрации Кировской области от 09.07.1997 № 211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры местного значения».

В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам культурного наследия федерального значения и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями Федерального законодательства.

В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен регистрационный номер: **431610614000005**.

Наименование Объекта

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.

Адрес Объекта

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского

Описание предмета охраны

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1. Градостроительные характеристики Памятника: местоположение Памятника - за пределами перекрестка Октябрьского проспекта (ось север-юг) и улицы Воровского (ось запад-восток), примыкающее к северной границе перекрестка.

2. Объемно-пространственная композиция Памятника: осевое (ось «север-юг») размещение сориентированной на юг скульптуры на цилиндрическом постаменте, установленном на ступенчатом цоколе практически квадратной в плане формы.

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление элементов Памятника:

3.1. Скульптура - стройная, атлетического телосложения бронзовая фигура С.М. Кирова с монументализированными пропорциями в классицистическом стиле, сориентированная на юг вдоль Октябрьского проспекта, отражающая позицию: взмах правой руки с ладонью, открытой к небу, решительный взгляд вдаль (на юг), лицо открытое, просветленное и оптимистичное, детально проработанная военизированная форма одежды, сапоги и френч военного образца, газета и плащ-палатка с массой свисающей к постаменту драпировки на согнутой к поясу левой руке локтем назад, бронзовая опорная часть скульптуры в виде толстой цилиндрической пластины-плинта с валиком и уширением в нижней части, визуалью переходящая в постамент;

3.2. Постамент – цилиндрической формы, с отношением высоты к диаметру 2:1. Ограничен сверху и снизу едва заглубленными прямоугольными кантами-углублениями. Занимает 2/3 общей высоты. Выполнен из сборных блоков красного гранита с полированными видимыми поверхностями. Надпись на постаменте, сориентирована на

юг, рельефная вырубленная в пределах высоты 4 яруса блоков: «Сергею Мироновичу Кирову 1886-1934».

3.3. Цоколь - сборные блоки красного гранита с полированными видимыми поверхностями, занимающие 1/3 общей с постаментом высоты. Практически квадратная в плане форма с усложненным ступенчатым профилем. Верхняя массивная часть цоколя имеет вид усеченной правильной квадратной пирамиды с крутыми (близкими к вертикали) боковыми гранями. Нижняя плитная часть цоколя в виде очень пологой (близкой к горизонтали) усеченной пирамиды, имеющая значительный вынос относительно верхней части.

Изображение

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:



Авторами Научно-проектной документации представлены (далее текст, выделенный курсивом в кавычках - цитирование Авторов Проекта):

Общие сведения об объекте (Раздел 2. Подраздел 2.1 «Историко-архивные и библиографические исследования» п.1 (шифр – 0140300040821001024-ИБИ)).

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Наименование Объекта</i> | <i>Памятник Сергею Мироновичу Кирову</i> |
|-----------------------------|--|

| | |
|--|--|
| <i>Местоположение</i> | <i>Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект/ул. Воровского</i> |
| <i>Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации</i> | <i>4300092000</i> |
| <i>Категория историко-культурного значения</i> | <i>Объект культурного наследия регионального значения</i> |
| <i>Вид Объекта культурного наследия</i> | <i>Памятник (скульптура)</i> |
| <i>Реквизиты нормативно-правовых актов о постановке на охрану</i> | <i>Постановление администрации Кировской области от 09.07.1997г. №211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры местного значения»</i> |
| <i>Границы территории</i> | <i>Утверждены Решением министерства культуры Кировской области от 13.12.2016 № 609 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, 1966г. Ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.».</i> |
| <i>Зоны охраны</i> | <i>Не установлены</i> |
| <i>Предмет охраны Объекта</i> | <i>Утвержден решением департамента культуры Кировской области от 10.12.2014 № 557 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, 1966г. ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.»</i> |
| <i>Охранное обязательство</i> | <i>Утверждено распоряжением министерства культуры Кировской области от 04.07.2016 №332 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».</i> |
| <i>Местоположение Объекта в структуре города</i> | <i>Центральная часть города Кирова</i> |
| <i>Кадастровый номер земельного участка</i> | <i>43:40:000343:669</i> |
| <i>Собственник (пользователь) здания</i> | <i>Является Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району</i> |
| <i>Разрешенное использование</i> | <i>Историко-культурная деятельность</i> |

Информация о ранее выполненной проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (Раздел 2. Подраздел 2.1 «Историко-архивные и

библиографические исследования» п. 4 (шифр – 0140300040821001024-ИБИ)), Паспорт объекта культурного наследия от 04.07.2016г. (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 22 (шифр – 0140300040821001024- ИД); Выписка из «Перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенных на территории Кировской области» (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 24 (шифр – 0140300040821001024- ИД); Материалы архитектурного обследования объекта культурного наследия в натуре с визуальным осмотром и его атрибуция (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 29 (шифр – 0140300040821001024- ИД); Заключение о предварительном инженерном обследовании (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 22 (шифр – 0140300040821001024- ИД); Схематические обмерные чертежи объекта культурного наследия и подсчет его физического объема (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 38 (шифр – 0140300040821001024- ИД); Предварительные предложения по реставрации и очередности производства работ (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 35 (шифр – 0140300040821001024- ИД); сведения о сооружении в соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости -сооружение, кадастровый номер: 43:40:000343:669, правообладатель: Территориальное управление по Ленинскому району Администрации города Кирова (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 15 (шифр – 0140300040821001024- ИД).

Авторами Научно-проектной документации проведен анализ и представлена информация о выявленных разночтениях в наименовании Объекта и сведениях о местонахождении (адресе) объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», в соответствии с Задаaniem, нормативными документами и фактическим его нахождением (Сравнительный анализ наименования ОКН и его адреса, указанных в исходно-разрешительной документации (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 23 (шифр – 0140300040821001024- ИД)).

Общие сведения об Объекте. Краткая история Объекта.

Авторами Научно-проектной документации представлена информация:

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, расположен в сквере Октябрьского проспекта, на пересечении с улицей Воровского города Кирова.

Авторами представлены:

1. Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменился объект;

2. Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;

4. Перечень ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации;

5. Историческая записка (Раздел 2 Подраздел 2.1 (шифр – 0140300040821001024- ИБИ). Техническое обследование сооружения проводилось ООО «СМУ №9» в 2021г.

Авторами представлены Заключение о предварительном инженерном обследовании (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 22 (шифр – 0140300040821001024- ИД), схематические обмерные чертежи объекта культурного наследия и подсчет его физического объема (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 38 (шифр – 0140300040821001024- ИД) и Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия от 11.01.2022г.

Разработчиками представлен АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 11.01.2022 г., по результатам которого сделаны выводы *«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»* (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 33. (Шифр – 0140300040821001024-ИД)).

Анализ проектной документации

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 42-44 данного закона, включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, определяет порядок ведения производственных работ, проводимых в целях создания условий для современного использования Объекта, включая реставрацию элементов, представляющих собой историко-культурную ценность.

Научно-проектная документация выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сохранению объектов культурного наследия статьями 43 и 44 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; со Сводом реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и

производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях.

В Проекте представлена информация об объекте культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, включающая: охранный обязательство, утвержденное Распоряжением Министерства культуры Кировской области от 04.07.2016г № 332 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации; предмет охраны, утвержденный Решение Департамента культуры Кировской области от 10.12.2014г № 557 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, 1966 г., ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.»; информацию о собственнике здания.

Авторами проекта представлена информация о ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (Раздел 2. Подраздел 2.1, п. 4 (шифр - 0140300040821001024-ИБИ)).

Разработчиками представлена информация о проведенных комплексных инженерно-технических исследованиях памятника (Раздел 2. Подраздел 2.4 (шифр - 0140300040821001024-ОКНИ)), включающих обмерные чертежи, фотоматериалы обследования с фиксацией дефектов и повреждений строительных конструкции (Раздел 1 Подраздел 2.2 (шифр – 0140300040821001024- НИ)).

В целях сохранения объекта культурного наследия ООО «СМУ №9» под руководством научного руководителя Скопина Е.Л. был выполнен проект реставрации, предусматривающий сохранение основных архитектурно-художественных и конструктивных особенностей объекта культурного наследия.

В рамках проекта проведены комплексные научные исследования:

Фотофиксация современного состояния с планом-схемой (Раздел 1 Подраздел 1.1 (шифр - 0140300040821001024-ИД)), историко-архивные и библиографические изыскания (Раздел 2. Подраздел 2.1 (шифр - 0140300040821001024-ИБИ)), комплексные инженерно-технические исследования со схемами дефектов сооружения (Приложение б) (Раздел 2. Подраздел 2.3 (шифр - 0140300040821001024-ИТИ)).

Обоснование проектных решений

Авторами проекта в Разделе 3. Подразделе 3.1 Эскизный проект. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений представлены:

- Общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных комплексных научных исследованиях (п. 2);
- Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта, включающие описание существующего облика, техническое состояние и использование памятника (п. 3);
- Описание проектируемого архитектурного облика (п. 4);
- Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений для реставрации объекта (п. 5);
- Предложения по цветовому решению (п.6);
- Решение по сохранению территории объекта культурного наследия (п.7);
- Перечень необходимых научных исследований в процессе производства реставрационных работ (п.10);
- Предложения по организации работ и их последовательность (п.11).

Разработчиками в Разделе 2 Подразделе 2.2 (шифр 0140300040821001024 - НИ) представлена документальная фотофиксация дефектов объекта.

Эксперты рассмотрев данные полученные ими в процессе проведения экспертизы представленной Научно-проектной документации, с учетом статьи 11 Международной хартии по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская хартия) от 31 мая 1964 года, делают вывод о согласии с Разработчиками по цветовому решению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского.

Данные мероприятия, в целом, способствуют созданию благоприятных условий для восприятия объекта культурного наследия в его исторической среде.

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

По Объекту культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенному по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, Авторами представлено Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия ((Раздел 1. Подраздел 1.1. (шифр – 0140300040821001024-ИД)): *«При выполнении комплекса ремонтно-реставрационных работ, сохраняющих материальные особенности, отражающие его ценностную структуру как объекта культурного наследия, возможно приспособление объекта культурного наследия «Памятник Сергею Мироновичу Кирову», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, для современного использования как монументальную скульптуру».*

Проект разработан в соответствии с установленным техническим заданием на техническое обследование и разработку проектной документации. Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями по проектированию и обеспечивает безопасность при соблюдении установленных требований.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

1. Сметанина Н. Д. История вятского искусства XVII-XX веков в рассказах и лекциях для учащихся: учеб.пособие. Предисл. Р. А. Артемова; рец.: Т. В. Малышева, И. В. Берова, М. С. Судовиков. Киров: О-Краткое, 2008. 431 с.

2. М. Н. Бойчук. Памятники истории и культуры города Кирова: Справочник / [Л. Б. Безверхова и др.]. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1986. – 173 с.

3. И. Квятковская. Газета «Кировская правда», 1985г., №256, 7 нояб.

4. Электронный ресурс: <https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/224473-pamyatnik-sergeyu-mironovichu-kirovu-sk-arapov-ge-arh-gavril>

5. Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центральный государственный архив Кировской области»: фонд 2298 опись 6 1966г. дело 151

Обоснования вывода экспертизы:

Основанием для выполнения проектных работ по сохранению Объекта являются:

- Контракт от 04.10.2021 г. № 0140300040821001024 «Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения

«Памятник Сергею Мироновичу Кирову» (ремонт)» и технического задания к нему на разработку проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры;

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия №12 от 03.06.2021г;

- Лицензия 00567 от 12.03.2013 г., (лицензия предоставлена на срок – бессрочно, лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1024 от 28.08.2020г) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Копия Приложения №1 к Лицензии № МКРФ 00567 от 12.03.2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Представленная на экспертизу Научно-проектная документация содержит проект реставрации и приспособления для современного использования.

Объем представленной Проектной документации обеспечивает необходимый уровень исследований и проектных решений, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия, и отвечает требованиям по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации Проектной документации.

В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации в 2021 г. и сделаны следующие выводы:

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов российской Федерации».

Проектная документация была разработана с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Раздел научно-проектной документации стадия «Рабочая проектно-сметная документация» не является обязательным разделом научно-проектной и (или) проектной документации, предоставляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы (Основание: письмо МК РФ от 25.03.2014 №52-01-39/12-ГП и письмо МК РФ от 16.10.2015 г. № 338-01-39- ГП, п. 6.2МК РФ).

На основании вышеизложенного эксперты пришли к следующим выводам:

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ, выданных государственным органом охраны объектов культурного наследия, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ и содержит необходимый объем графических и текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013.

2. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 43 и 44 Федерального закона № 73-ФЗ.

3. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность, сохраняются, в том числе предусматривается сохранение исторического облика Объекта, его архитектурно-художественной ценности; описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта.

4. Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность Объекта при его реставрации в соответствии с действующими строительными и противопожарными нормами, и отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

5. Предварительные и комплексные научные исследования служат обоснованием

принятых решений в проекте реставрации Объекта и являются его неотъемлемой частью согласно национальным стандартам Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, указанным в циркулярном письме Министерства культуры Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 280-01-39-ГП;

6. Проектная документация, подготовленная Разработчиком, может быть рекомендована для согласования в порядке, установленном действующим законодательством

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, выполненная ООО «СМУ №9», СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде и действителен при наличии Научно -проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, выполненная ООО «СМУ №9» в 2021 году.

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, от 10.01.2022 г. № 1

2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, от 30.01.2022 г. № 2.

Председатель экспертной комиссии Е.Г. Гурина

Ответственный секретарь экспертной комиссии Ш.М. Хаутиев

Член экспертной комиссии В.Н. Бублик


**Директор
общества с ограниченной
ответственностью «Маковей»**

З.С. Шашин.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей» в формате переносимого документа (PDF) и обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц.

Приложения

к акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского



ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского

г. Киров, г. Москва,

г. Калининград

10.01.2022 г.

Совещались:

Гурина Елена Геннадьевна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 г. № 996.

Хаутиев Шарпудин Маулиевич (г. Москва) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032.

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 № 1668.

Повестка заседания:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Гурина Е.Г., Хаутиев Ш.М., Бублик В.Н.

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Гурину Е.Г., ответственным секретарем Экспертной комиссии – Ш.М. Хаутиева.

3. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол организационного заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются

председателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

5. Постановили утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии с договором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, рассмотрение и утверждение текста заключения (акта) экспертизы:

В связи с производственной необходимостью сроки проведения экспертизы могут

| № п/п | Этапы проведения экспертизы | Срок выполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Доведение приказа о проведении экспертизы до членов экспертной комиссии | 1 день |
| 2. | Направление электронной почтой Проектной документации членам экспертной комиссии | 1 день |
| 3. | Изучение Проектной документации | 21 день |
| 4. | Проведение дополнительных исследований (в случае необходимости) | 1 день |
| 5. | Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя и ответственного секретаря своих заключений, предложений и замечаний | 1 день |
| 6. | Составление председателем, ответственным секретарём акта экспертизы | 4 дня |
| 7. | Организация подписания акта экспертами | 1 день |
| | ИТОГО | 30 дней |

быть изменены.

4. Определение перечня документов запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следующем составе:

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следующем составе:

| Номер тома, обозначение комплекта | Наименование тома, комплекта | Обозначение (шифр) |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Раздел 1 | Предварительные работы. | |
| Подраздел 1.1 | Исходно-разрешительная документация. | 0140300040821001024-ИД |
| Раздел 2. | Комплексные научные исследования. | |
| Подраздел 2.1 | Историко-архивные и библиографические исследования | 0140300040821001024-ИБИ |
| Подраздел 2.2 | Историко-архитектурные натурные исследования | 0140300040821001024-НИ |
| Подраздел 2.3 | Комплексные инженерно-технические исследования | 0140300040821001024-ИТИ |
| Подраздел 2.4 | Отчет по комплексным научным исследованиям | 0140300040821001024-ОКНИ |
| Раздел 3. | Эскизный проект | |
| Подраздел 3.1 | Пояснительная записка с обоснованием проектных решений | 0140300040821001024-ПЗ.ЭП |
| Подраздел 3.2 | Архитектурные решения | 0140300040821001024-АР.ЭП |
| Подраздел 3.3 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 0140300040821001024-КР.ЭП |
| Раздел 4 | Проект. | |
| Подраздел 4.1. | Архитектурные решения | 0140300040821001024 - АР-П |
| Подраздел 4.2 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 0140300040821001024-КР.П |
| Раздел 5 | Рабочая документация | |

В связи с тем, что рабочая проектно-сметная документация по заданию госоргана может выдаваться в течение производства работ поэтапно и на основании письма МК РФ от 25.03.2014 №52-01-39/12-ГП и письма МК РФ от 16.10.2015 г. № 338-01-39- ГП, п. 6.2МК РФ, Раздел 4 "Рабочая проектная документация" не представлен на рассмотрение Экспертам в полном объеме.

На основании вышеизложенного Экспертами не рассматривалась рабочая документация

проекта.

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Председатель экспертной комиссии

Е.Г. Гурина

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Ш.М. Хаутиев

Член экспертной комиссии

В.Н. Бублик

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей» в формате переносимого документа (PDF) и обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц.

ПРОТОКОЛ № 2

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения

«Памятник Сергею Мироновичу Кирову,

ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу:

Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского

г. Киров, г. Москва,

г. Калининград

30.01.2022 г.

Гурина Елена Геннадьевна (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 г. № 996.

Хаутиев Шарпудин Маулиевич (г. Москва) – аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032.

Бублик Валерий Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.10.2021 № 1668.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение и обсуждение документации.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Гурина Е.Г., Ш.М. Хаутиев, В.Н. Бублик).

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации.

Слушали Гурину Е.Г., Ш.М. Хаутиева, В.Н. Бублик, - Проектная документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства.

Постановили:

По результатам рассмотрения признать, что Проектная документация соответствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства.

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения.

Слушали:

Хаутиева Ш.М. с предложением о положительном заключении Экспертной комиссии по проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского.

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Постановили:

1. Члены Экспертной комиссии (Гурина Е.Г., Ш.М. Хаутиев, В.Н. Бублик), рассмотрев текст государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, на предмет соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание этого акта в порядке, установленном «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей редакции:

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, выполненная ООО «СМУ №9», СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

2. Рекомендовать руководителю ООО «Маковей» утвердить Акт государственной историко-культурной экспертизы.

Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Слушали:

Ш.М. Хаутиева с вопросом о порядке подписания Акта государственной историко-культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы.

Постановили:

1. Секретарю Экспертной комиссии осуществить пересылку Акта историко-культурной экспертизы членам Экспертной комиссии экспресс почтой или лично в руки.
2. Подписанный в электронном виде акт государственной историко-культурной экспертизы направить Заказчику экспертизы электронной почтой.

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет.

Председатель экспертной комиссии

Е.Г. Гурина

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Ш.М. Хаутиев

Член экспертной комиссии

В.Н. Бублик

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” настоящий протокол государственной историко-культурной экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО «Маковей» в формате переносимого документа (PDF) и обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц.