



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

05.03.2025

№ 20

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский
архитектор Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский архитектор Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Пятницкая, д. 15, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский архитектор Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, город Киров, улица Пятницкая, д. 15, (далее – Объект), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



Грачев

А.Ю. Грачев

Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 05.03.2025 № 20
































ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ























объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский архитектор
Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров,
Первомайский район, ул. Пятницкая, д. 15



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский архитектор Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)» располагается в глубине квартала, ограниченного улицами Пятницкой, Свободы, Труда, Ленина в городе Киров, Кировской области.</p> <p>Формировал периметральную застройку площади храма Иоанна Предтечи</p>	 <p>Схема местоположения</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Сложный в плане объект, состоящий из следующих объемов:</p> <p>основной объем – прямоугольный в плане, одноэтажный на цокольном этаже, с воротами, световым фонарем и крыльцом;</p> <p>объем восточного пристроя – прямоугольный в плане, одноэтажный, на высоком цокольном этаже;</p> <p>объем дворового пристроя – прямоугольный в плане, одноэтажный, на высоком цокольном этаже;</p> <p>объем террасы – прямоугольный в плане, одноэтажный, с крыльцом</p>	 <p>Фото 1. Вид с юго-востока. Фото 1930-е гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1301 485 1413 544">Основной объем</p> <p data-bbox="1518 485 1637 580">Объем дворового пристроя</p> <p data-bbox="1742 485 1861 580">Объем восточного пристроя</p> <p data-bbox="1973 485 2085 544">Объем террасы</p> <p data-bbox="1794 1182 2063 1225">0 10 м</p> <p data-bbox="2063 651 2085 767">С</p> <p data-bbox="1429 1299 1966 1326">Схема объемов на плане первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*																				
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены цокольного этажа: периода строительства 1799 г., периода строительства 1907 г., периода строительства около 1910 г. – из глиняного кирпича;</p> <p>надземные конструкции объема террасы – деревянные;</p> <p>надземные конструкции ворот основного объема периода строительства 1907 года – деревянные;</p> <p>коробовый и парусный своды в цокольном этаже – из глиняного кирпича;</p> <p>внутренние лестницы основного объема, объема восточного пристроя – деревянные;</p> <p>печи и печные трубы – из глиняного кирпича;</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1799 г.</td> <td></td> <td>перекладка проема</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td>проекция ребер свода</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1910 г.</td> <td></td> <td>проекция ребер распалубки</td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции объема террасы</td> <td></td> <td>печи</td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td>лестницы</td> </tr> </table> <p>План цокольного этажа</p>		капитальные стены периода строительства 1799 г.		перекладка проема		капитальные стены периода строительства 1907 г.		проекция ребер свода		капитальные стены периода строительства 1910 г.		проекция ребер распалубки		надземные конструкции объема террасы		печи		надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.		лестницы
	капитальные стены периода строительства 1799 г.		перекладка проема																				
	капитальные стены периода строительства 1907 г.		проекция ребер свода																				
	капитальные стены периода строительства 1910 г.		проекция ребер распалубки																				
	надземные конструкции объема террасы		печи																				
	надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.		лестницы																				


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*																				
		<p>капитальные стены первого этажа: периода строительства 1799 г., периода строительства 1907 г., периода строительства около 1910 г. – бревенчатые;</p> <p>наружная лестница объема террасы – деревянная;</p> <p>наружная лестница основного объема: ступени – каменные, площадка – кирпичная полуарка, усиленная металлическим каркасом, покрытие площадки – керамическая плитка, перила и столбики – металлические кованые, поручни – деревянные;</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1799 г.</td> <td></td> <td>печи</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td>лестницы</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1910 г.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции объема террасы</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>План первого этажа</p>		капитальные стены периода строительства 1799 г.		печи		капитальные стены периода строительства 1907 г.		лестницы		капитальные стены периода строительства 1910 г.				надземные конструкции объема террасы				надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.		
	капитальные стены периода строительства 1799 г.		печи																				
	капитальные стены периода строительства 1907 г.		лестницы																				
	капитальные стены периода строительства 1910 г.																						
	надземные конструкции объема террасы																						
	надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.																						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>капитальные конструкции светового фонаря периода строительства 1907 г. – каркас с дощатой обшивкой на бревенчатом срубе;</p> <p>чердачное перекрытие – деревянное по деревянным балкам;</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <p> капитальные конструкции светового фонаря периода строительства 1907 г.</p> <p>План светового фонаря</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>крыша:</p> <p>основной объем – скатная, вальмовая, чердачная по деревянным стропилам и обрешетке, с полукруглыми слуховыми окнами;</p> <p>над световым фонарем основного объема – четырехскатная;</p> <p>над крыльцом – двухскатная;</p> <p>объем восточного пристроя – двускатная чердачная с фронтоном на торце;</p> <p>объем дворового пристроя – односкатная;</p> <p>объем террасы с крыльцом – односкатная;</p> <p>покрытие кровли – из листового кровельного железа, соединенного в стоячий фалец</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <p> печная труба</p> <p> направление ската на кровле</p> <p>План кровли</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	<p>Тип отделки фасадов:</p> <p>цокольный этаж основного объема и объема дворового пристроя – штукатурка с окраской, объема восточного пристроя – известковая обмазка;</p> <p>первый этаж основного объема и объема дворового пристроя – штукатурка по дранке с окраской, объема восточного пристроя – обшивка из профилированных досок «в четверть»;</p> <p>световой фонарь основного объема – декоративная обшивка из профилированных досок с деревянными резными элементами и полосой остекления</p>	 <p>Фото 2. Вид с юго-запада. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	<p data-bbox="741 767 1200 946">Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем цокольного этажа, обрамленный штукатурным профилированным рамочным наличником.</p> <p data-bbox="741 991 1200 1058">Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p data-bbox="1480 1329 1912 1396" style="text-align: center;">Фото 3. Оконный проем типа 1. Фото 2012 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем	<p data-bbox="748 783 1189 890">Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем цокольного этажа.</p> <p data-bbox="741 932 1196 1002">Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p data-bbox="1469 1134 1924 1203">Фото 4. Оконные проемы типа 2. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	<p>Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный деревянным наличником с резными профилированными деталями, дополненный сандриком и фартуком. Декор в поле сандрика и фартука из лепных вставок с растительным орнаментом.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 5. Оконный проем типа 3. Фото 2007 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем, объем восточного пристроя	<p>Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и поставленный на профилированную подоконную доску.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 6. Оконный проем типа 4. Фото 2012 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	<p>Оконный проем типа 5: трояной оконный проем первого этажа, обрамленный деревянным наличником с резными и профилированными деталями, дополненный сандриком и фартуком. Декор в поле сандрика и фартука из лепных вставок с растительным орнаментом.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 7. Оконный проем типа 5. Фото 2007 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	<p data-bbox="748 786 1189 890">Оконный проем типа 6: прямоугольный оконный проем цокольного этажа.</p> <p data-bbox="741 935 1196 1002">Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p data-bbox="1480 1334 1912 1401">Фото 8. Оконный проем типа 6. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Объем восточного пристроя	Оконный проем типа 7: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой	 <p data-bbox="1480 1334 1912 1401">Фото 9. Оконный проем типа 7. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Объем восточного пристроя	Оконный проем типа 8: прямоугольный оконный проем цокольного этажа	 <p data-bbox="1473 1332 1921 1401">Фото 10. Оконный проем типа 8. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем, объем восточного пристроя	<p>Оконный проем типа 9: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный деревянным рамочным наличником из профилированной доски и поставленный на профилированную подоконную доску.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 11. Оконный проем типа 9. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Объем восточного пристроя	Оконный проем типа 10: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой	 <p data-bbox="1462 1332 1928 1401">Фото 12. Оконный проем типа 10. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Объем восточного пристроя	Оконный проем типа 11: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой	 <p data-bbox="1464 1305 1928 1369">Фото 13. Оконный проем типа 11. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Основной объем, объем дворового пристроя	Межэтажный карниз типа 1: деревянный межэтажный карниз, состоящий из профилированной доски поверх листового железа и штукатурной профилированной тяги по верхнему обрезу цоколя	 <p data-bbox="1435 1002 1955 1070">Фото 14. Межэтажный карниз типа 1. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Основной объем, объем дворового пристроя	Межэтажный карниз типа 2: деревянный межэтажный карниз, состоящий из профилированной доски поверх штукатурной профилированной тяги по верхнему обрезу цоколя	 <p data-bbox="1435 970 1955 1038">Фото 15. Межэтажный карниз типа 2. Фото 2007 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Основной объем, объем дворового пристроя	Межэтажный карниз типа 3: деревянный межэтажный карниз, состоящий из профилированной доски по верхнему обрезу цоколя	 <p data-bbox="1435 1034 1957 1102">Фото 16. Межэтажный карниз типа 3. Фото 2007 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15	Объем восточного пристроя	Межэтажный карниз типа 4: межэтажный карниз, состоящий из деревянного профилированного отлива, разделяющего цокольный и первый этажи	 <p data-bbox="1435 1114 1955 1177">Фото 17. Межэтажный карниз типа 4. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16	Основной объем, объем дворового пристроя	Венчающий карниз: карниз, венчающий первый этаж, состоящий из тянутого профилированного карниза и подшивного карниза с профилированной лобовой доской	 <p data-bbox="1496 1126 1899 1193">Фото 18. Венчающий карниз. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17	Объем восточного пристроя	Подшивной карниз: подшивной карниз с профилированной лобовой доской	 <p data-bbox="1496 1209 1899 1278">Фото 19. Подшивной карниз. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18	Основной объем	Угловой руст: декоративная штукатурная профилированная рустовка угла	 <p data-bbox="1536 1334 1854 1401">Фото 20. Угловой руст. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19	Объем террасы	Лопатка типа 1: филенчатая профилированная деревянная лопатка в уровне террасы, раскрепывающая балюстраду	 <p data-bbox="1525 1332 1868 1401">Фото 21. Лопатка типа 1. Фото 2024 г.</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20	Основной объем	Вентиляционное отверстие типа 1: круглое вентиляционное отверстие, обрамленное с улицы объемной прямоугольной металлической пластиной и металлической сеткой, изнутри – металлической крышкой	 <p data-bbox="1395 1267 1995 1334">Фото 22. Вентиляционное отверстие типа 1. Фото 2022 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1397 1193 1995 1262">Фото 23. Вентиляционное отверстие типа 1. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21	Основной объем	<p>Слуховое окно: полуциркульное слуховое окно на вальме крыши основного объема, покрытое кровельным железом.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой и внутренней металлической решеткой</p>	 <p>Фото 24. Слуховое окно. Заполнение оконного проема. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1339 1331 2056 1401">Фото 25. Слуховое окно. Внутренняя металлическая решетка. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22	Основной объем	<p>Печная труба: кирпичная труба с профилированными основанием и оголовком, с металлическим колпаком на металлических стойках; металлический колпак в виде четырехгранной пирамиды с декоративными резными элементами и зубчатым подзором по контуру</p>	 <p>Фото 26. Печные трубы. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1429 1086 1805 1118">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1435 1161 1749 1198">  печная труба </p> <p data-bbox="1451 1225 1951 1257">  направление ската на кровле </p> <p data-bbox="1346 1321 2047 1353">Схема расположения печных труб на плане кровли</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23	Объем террасы с крыльцом	<p>Колонна: деревянная колонна тосканского ордера, состоящая из: пьедестала постоянного квадратного сечения; плинта базы колонны квадратного сечения, колонны переменного круглого сечения, вала и выкружки; капители, представленной выкружкой, валиком, шейкой, полочкой, четвертным валом и слезником квадратного сечения.</p> <p>Лепной декор базы и капители</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 27. Колонна. Фото начала XX в.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 28. Пьедестал колонны. Фото начала XX в., после 1907 г.</p> </div> </div>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24	Объем террасы с крыльцом	Антаблемент: деревянный антаблемент, состоящий из архитрава, простого фриза и профилированного карниза	 <p data-bbox="1536 1034 1854 1102">Фото 29. Антаблемент. Фото начала XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25	Объем террасы с крыльцом	<p>Балюстрада: низкая деревянная балюстрада с точеными балясинами и профилированным поручнем, расположенная между пьедесталами колонн</p>	 <p>Фото 30. Балюстрада. Пьедестал колонны. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26	Основной объем	<p>Световой фонарь: фонарь на южном скате крыши основного объема по оси крыльца.</p> <p>Каждая из четырех сторон фонаря разделена на центральное широкое и два боковых узких прясла двумя пилястрами со скошенными гранями и капителями в виде фигурных кронштейнов. Углы сторон фланкированы широкими пилястрами со скошенными гранями и капителями в виде фигурных кронштейнов. Пилястры разрезает ступенчатый подоконный карниз. На подоконный карниз поставлены прямоугольные оконные проемы. Фонарь венчает подшивной карниз со ступенчатой лобовой доской.</p> <p>Заполнение оконных проемов.</p> <p>Фонарь увенчан металлическим флагштоком с четырьмя фигурными коваными подпорками и флюгером в виде флажка</p>	 <p>Фото 31. Световой фонарь. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1469 1299 1921 1369">Фото 32. Световой фонарь. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27	Основной объем	<p>Крыльцо: крыльцо-мостик над приямок в виде кирпичной полуарки, усиленной металлическим каркасом.</p> <p>Ступени каменные наборные, свесы площадки и ступеней профилированы «на вал с каблучком», покрытие площадки – керамическая плитка с рисунком в виде гальки.</p> <p>Металлическое кованое ограждение крыльца в виде решетки со сложным рисунком, установленное на металлические столбики.</p> <p>Поручни деревянные профилированные</p>	 <p>Фото 33. Крыльцо. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1406 847 1984 882">Фото 34. Крыльцо. Ступени. Фото 2022 г.</p>  <p data-bbox="1346 1353 2047 1388">Фото 35. Крыльцо. Плитка площадки. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1473 1198 1917 1267">Фото 36. Крыльцо. Ограждение. Фото 2009 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.28	Основной объем	<p>Зонт крыльца основного объема: металлический каркас с кованым фигурным навершием и коваными фигурными кронштейнами, имеющими витую решетку сложной формы и кованый декор в виде орнамента меандр.</p> <p>Покрытие – из листового кровельного железа, соединенного в стоячий фалец</p>	 <p>Фото 37. Зонт крыльца. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.29	Основной объем	<p>Парадный дверной проем: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный деревянным рамочным наличником из профилированной доски. Наличник дополнен массивным профилированным сандриком-полочкой, поддерживаемым резными консолями.</p> <p>Заполнение проема высокими деревянными двустворчатыми филенчатыми дверями с резными накладными элементами; над дверями – остекленная прямоугольная фрамуга</p>	 <p>Фото 38. Парадный дверной проем. Фото 2009 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.30	Основной объем	<p>Аттик-балюстрада, состоящий из двух кирпичных парапетных столбиков с прямоугольными ширинками и двойным навершием и ряда точеных балясин между ними</p>	
4.1.31	Основной объем, Объем террасы	<p>Водосточная труба типа 1: декорированная водосточная труба с граненым оголовком</p>	 <p>Фото 39. Аттик-балюстрада. Зонт крыльца. Водосточная труба. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Южный фасад		
4.2.1	Основной объем	Венчающий карниз	
4.2.2		Межэтажный карниз типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Основной объем	Семь оконных проемов типа 3	<p data-bbox="1525 1158 1861 1225">Фото 41. Южный фасад. Фото 2007 г.</p>
4.2.4		Два оконных проема типа 2	
4.2.5		Шесть оконных проемов типа 1	
4.2.6		Один ложный оконный проем типа 1	
4.2.7		Один оконный проем типа 5	
4.2.8		Угловой руст	
4.2.9		Световой фонарь	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10	Основной объем	Две лопатки в виде горизонтальной штукатурной профилированной рустовки в уровне первого этажа	 <p data-bbox="1514 1310 1877 1342">Фрагмент южного фасада.</p>
4.2.11		Зонт крыльца основного объема	
4.2.12		Один парадный дверной проем	
4.2.13		Аттик-балюстрада	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			<div data-bbox="1274 496 1924 1139" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1290 1177 1895 1283">Фото 42. Лопатки. Зонт крыльца. Парадный дверной проем. Фото 2008 г.</p> <div data-bbox="1944 379 2107 1273" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1939 1315 2114 1417">Фото 43. Лопатка. Фото 2008 г.</p>




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.14	Основной объем	Один прямоугольный проем	
4.2.15		Крыльцо	
4.2.16		Две лопатки в уровне цокольного этажа	


Фото 44. Крыльцо. Фото начала XX в. после 1907 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.17	Объем террасы	Балюстрада	 <p data-bbox="1458 1241 1935 1273">Чертеж южного фасада. Фрагмент.</p>
4.2.18		Две колонны	
4.2.19		Антаблемент	
































№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.20	Основной объем, Объем террасы	Пять водосточных труб типа 1	 <p data-bbox="1532 1061 1861 1094">Чертеж южного фасада.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Западный фасад		
4.3.1	Основной объем	Венчающий карниз	
4.3.2		Межэтажный карниз типа 3	
4.3.3		Угловой руст	


Фото 45. Западный фасад.
Вид с юго-запада. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Основной объем	Два оконных проема типа 4	 <p data-bbox="1480 1161 1910 1230">Фото 46. Западный фасад. Вид с юго-запада. Фото 2008 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1346 539 1451 603">4.3.4</p> <p data-bbox="1346 1174 2047 1241">Фото 47. Западный фасад. Вид с юго-запада. Фото начала XX в. после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*																				
4.3.5	Основной объем	Два оконных проема типа 2	 <p data-bbox="1545 1021 1836 1053">Условные обозначения:</p> <table border="0" data-bbox="1276 1085 2105 1372"> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1799 г.</td> <td></td> <td>перекладка проема</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td>проекции ребер свода</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1910 г.</td> <td></td> <td>проекции ребер распалубки</td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции объема террасы</td> <td></td> <td>печи</td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td>лестницы</td> </tr> </table> <p data-bbox="1523 1388 1859 1420">План цокольного этажа</p>		капитальные стены периода строительства 1799 г.		перекладка проема		капитальные стены периода строительства 1907 г.		проекции ребер свода		капитальные стены периода строительства 1910 г.		проекции ребер распалубки		надземные конструкции объема террасы		печи		надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.		лестницы
	капитальные стены периода строительства 1799 г.		перекладка проема																				
	капитальные стены периода строительства 1907 г.		проекции ребер свода																				
	капитальные стены периода строительства 1910 г.		проекции ребер распалубки																				
	надземные конструкции объема террасы		печи																				
	надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.		лестницы																				

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6	Основной объем	Одно слуховое окно	 <p data-bbox="1480 1209 1910 1278">Фото 48. Западный фасад. Вид с юго-запада. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Объем восточного пристроя	Один оконный проем типа 8	 <p data-bbox="1518 1123 1877 1190">Фото 49. Западный фасад. Фото 2008 г.</p>
4.3.8		Один оконный проем типа 11	
4.3.9		Прямоугольный дверной проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой и профилированной дверной колодой, обрамленный рамочным наличником из профилированной доски	
4.3.10		Один оконный проема типа 7	
4.3.11		Один прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и поставленный на профилированную подоконную доску. Заполнение оконного проема	
4.3.12		Один прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и профилированной подоконной доской. Заполнение оконного проема	
4.3.13		Подшивной карниз	
4.3.14		Межэтажный карниз типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.15	Объем дворового пристроя	Подшивной карниз	 <p data-bbox="1462 405 1592 469">4.3.15</p> <p data-bbox="1760 970 1890 1034">4.3.16</p>
4.3.16		Один прямоугольный проем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северный фасад		
4.4.1	Объем восточного пристроя	Низкий фронтон, отделенный деревянным подшивным и фронтонным карнизами, декорированными профилированной лобовой доской	
4.4.2		Межэтажный карниз типа 4	
4.4.3		Один оконный проем типа 11	

Фото 51. Северный фасад.
Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4	Основной объем	Три оконных проема типа 6	
4.4.5		Межэтажный карниз типа 2	
4.4.6		Венчающий карниз	

Фото 52. Фрагмент северного фасада.
Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Основной объем	Межэтажный карниз типа 3	 <p data-bbox="1435 1209 1955 1278">Фото 53. Фрагмент северного фасада. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Основной объем	Четыре вентиляционных отверстия типа 1	
4.4.9		Пять оконных проемов типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10	Основной объем	<p>Один сдвоенный прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным профилированным наличником и поставленный на профилированную подоконную доску.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	
4.4.11		<p>Два оконных проема типа 2</p>	
4.4.12		<p>Угловой руст</p>	


Фото 55. Фрагмент северного фасада.
Фото 2012 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.13	Объем дворового пристроя	Подшивной карниз	
4.4.14		Межэтажный карниз типа 2	
4.4.15		Прямоугольный дверной проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой	


Фото 56. Фрагмент северного фасада.
Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1279 1326 2116 1394">Фото 57. Прямоугольный дверной проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.16	Объем дворового пристроя	Прямоугольный дверной проем первого этажа	
4.4.17		Прямоугольный оконный проем первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18	Объем террасы	Деревянная лестница с промежуточной площадкой и поворотом, огражденная поручнями на точеных балясинах. С западной стороны промежуточной площадки ограждение прерывается спинкой скамьи из горизонтальных реек	 <p data-bbox="1473 1225 1921 1289">Фото 59. Вид с северо-востока. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>
4.4.19		Две колонны	
4.4.20		Балюстрада	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*																				
			 <p data-bbox="1563 1050 1841 1077">Условные обозначения:</p> <table border="0" data-bbox="1361 1109 2038 1348"> <tr> <td data-bbox="1361 1109 1444 1141">■</td> <td data-bbox="1467 1109 1758 1149">капитальные стены периода строительства 1799 г.</td> <td data-bbox="1836 1109 1915 1141">▭</td> <td data-bbox="1937 1109 2004 1141">печи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1361 1157 1444 1189">■</td> <td data-bbox="1467 1157 1758 1204">капитальные стены периода строительства 1907 г.</td> <td data-bbox="1836 1157 1915 1189">▭</td> <td data-bbox="1937 1157 2038 1189">лестницы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1361 1212 1444 1244">■</td> <td data-bbox="1467 1212 1848 1252">конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1361 1268 1444 1300">■</td> <td data-bbox="1467 1268 1758 1316">капитальные стены периода строительства 1910 г.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1361 1324 1444 1356">■</td> <td data-bbox="1467 1324 1758 1356">конструкции объема террасы</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p data-bbox="1556 1385 1836 1417">План первого этажа</p>	■	капитальные стены периода строительства 1799 г.	▭	печи	■	капитальные стены периода строительства 1907 г.	▭	лестницы	■	конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.			■	капитальные стены периода строительства 1910 г.			■	конструкции объема террасы		
■	капитальные стены периода строительства 1799 г.	▭	печи																				
■	капитальные стены периода строительства 1907 г.	▭	лестницы																				
■	конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.																						
■	капитальные стены периода строительства 1910 г.																						
■	конструкции объема террасы																						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.21	Объем террасы	Антаблемент	 <p data-bbox="1429 1134 1962 1203">Фото 60. Фрагмент восточного фасада. Фото начала XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Восточный фасад		
4.5.1	Основной объем	Венчающий карниз	
4.5.2		Межэтажный карниз типа 3	
4.5.3		Одно слуховое окно	

Фото 61. Фрагмент восточного фасада.
Вид с юго-востока. Фото 2007 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Объем террасы	Две лопатки типа 1	
4.5.5		Тянутый профилированный штукатурный карниз	

Фото 62. Фрагмент восточного фасада.
Вид с юго-востока. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Основной объем	<p>Один прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный деревянным рамочным наличником.</p> <p>Заполнение проема высокими двустворчатыми филенчатыми дверями и деревянной филенчатой фрамугой, расположенной над полотнами</p>	
4.5.7		Два оконных проема типа 4	
4.5.8		Угловой руст	
4.5.9		Один оконный проем типа 6	

Фото 63. Фрагмент восточного фасада.
Вид с юго-востока. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1406 1331 1989 1401">Фото 64. Фрагмент восточного фасада. Один оконный проем типа 6. Фото 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.10	Основной объем	Угловой руст	
4.5.11		Одно вентиляционное отверстие типа 1	
4.5.12		Оконный проема типа 9	


Фото 65. Фрагмент восточного фасада.
Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.13	Основной объем	Два оконных проема типа 8	 <p data-bbox="1554 1102 1688 1161">4.5.13</p> <p data-bbox="1429 1201 1962 1270">Фото 66. Фрагмент восточного фасада. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.14	Объем восточного пристроя	Подшивной карниз	
4.5.15		Межэтажный карниз типа 4	
4.5.16		Одно вентиляционное отверстие типа 1	
4.5.17		<p>Один прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и профилированной подоконной доской.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	
4.5.18		Три оконных проема типа 10	
4.5.19		Один оконный проем типа 7	
4.5.20		Один оконный проем типа 9	
4.5.21		<p>Один прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и профилированной подоконной доской.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	



Фото 67. Восточный фасад.
Фото 2009 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.22	Объем дворового пристроя	Подшивной карниз	 <p data-bbox="1503 1326 1883 1393">Фото 68. Восточный фасад. Фото 2012 г.</p>
4.5.23		Межэтажный карниз типа 2	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.24	Объем террасы	Балюстрада	 <p>The drawing shows a section of a building facade with a balcony. Three callout boxes are present: a yellow box labeled '4.5.26' pointing to the balcony's upper structure, a green box labeled '4.5.24' pointing to the balcony railing, and a blue box labeled '4.2.25' pointing to the columns supporting the balcony.</p>
4.5.25		Четыре колонны	
4.5.26		Антаблемент	

Фрагмент восточного фасада.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1	Основной объем	Профилированный карниз типа 1: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1400 1106 1995 1174">Фото 69. Профилированный карниз типа 1. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Основной объем	Профилированный карниз типа 2: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1397 772 1995 839">Фото 70. Профилированный карниз типа 2. Фото 2012 г.</p>
4.6.3	Основной объем, объем дворового пристроя	Профилированный карниз типа 3: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1397 1315 1995 1382">Фото 71. Профилированный карниз типа 3. Фото 2012 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4	Основной объем	Профилированный карниз типа 4: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1400 774 1995 842">Фото 72. Профилированный карниз типа 4. Фото 2023 г.</p>
4.6.5		Профилированный карниз типа 5: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1400 1313 1995 1382">Фото 73. Профилированный карниз типа 5. Фото 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6	Основной объем	Профилированный карниз типа 6: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1400 1134 1995 1198">Фото 74. Профилированный карниз типа 6. Фото 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7	Основной объем	Профилированный карниз типа 7: тянутый штукатурный профилированный составной карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1294 1070 2096 1139">Фото 75. Южная часть профилированного карниза типа 7. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1285 1201 2114 1273">Фото 76. Северная часть профилированного карниза типа 7. Фото 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8	Основной объем	Профилированный карниз типа 8: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1391 1316 2000 1385">Фото 77. Профилированный карниза типа 8. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1536 1059 1850 1086">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1442 1126 1921 1153">--- проекция штукатурных карнизов</p> <p data-bbox="1487 1209 1906 1278">Схема расположения карнизов на плане цокольного этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1509 1118 1877 1150">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1397 1193 1962 1225">  проекции штукатурных карнизов </p> <p data-bbox="1487 1289 1908 1358">Схема расположения карнизов на плане первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1518 1042 1870 1074">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1406 1118 1951 1150"> проекции штукатурных карнизов</p> <p data-bbox="1485 1209 1906 1278">Схема расположения карнизов на плане фонаря</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.9	Основной объем	Штукатурная розетка типа 1: профилированная штукатурная розетка	 <p data-bbox="1431 775 1957 842">Фото 78. Штукатурная розетка типа 1. Фото 2024 г.</p>
4.6.10		Штукатурная розетка типа 2: профилированная лепная розетка	 <p data-bbox="1431 1355 1957 1422">Фото 79. Штукатурная розетка типа 2. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.11	Основной объем	Штукатурная розетка типа 3: профилированная лепная розетка	 <p data-bbox="1435 772 1957 839">Фото 80. Штукатурная розетка типа 3. Фото 2024 г.</p>
4.6.12		Штукатурная розетка типа 4: профилированная лепная розетка	 <p data-bbox="1435 1355 1957 1422">Фото 81. Штукатурная розетка типа 4. Фото 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.13	Основной объем	Штукатурная розетка типа 5: лепная розетка	 <p data-bbox="1435 1225 1957 1294">Фото 82. Штукатурная розетка типа 5. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1431 1190 1960 1257">Фото 83. Штукатурная розетка типа 5. Фото 2002 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1496 1220 1899 1289">Схема расположения розеток на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.14	Основной объем	<p>Дверной проем типа 1: прямоугольный дверной проем тамбура первого этажа с деревянной колодой, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема высокими деревянными двустворчатыми филенчатыми дверями с резными накладными элементами и деревянной филенчатой фрамугой, расположенной над полотнами</p>	 <p>Фото 84. Дверной проем типа 1. Фото 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.15	Основной объем	<p>Дверной проем типа 2: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема высокими деревянными двустворчатыми филенчатыми дверями с резными накладными элементами;</p> <p>латунная ручка – с внутренней стороны двери</p>	 <p>Фото 85. Дверной проем типа 2. Фото 2022 г.</p>  <p>Фото 86. Латунная ручка с внутренней стороны. Фото 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.16	Основной объем	<p>Дверной проем типа 3: прямоугольный межкомнатный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема деревянными двустворчатыми филенчатыми неравнопольными дверьми</p>	 <p>Фото 87. Дверной проем типа 3. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.17	Основной объем	<p>Дверной проем типа 4: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема узкой деревянной филенчатой дверью</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 88. Дверной проем типа 4. Фото 2024 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 89. Дверной проем типа 4. Фото 2024 г.</p> </div> </div>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.18	Основной объем	<p>Дверной проем типа 5: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема узкой деревянной филенчатой дверью со стеклянной фрамугой, расположенной над дверным полотном</p>	 <p>Фото 90. Дверной проем типа 5. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.19	Основной объем	<p>Дверной проем типа 6: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема деревянными двустворчатыми филенчатыми дверьми;</p> <p>латунные ручки и латунная задвижная щеколда</p>	 <p>Фото 91. Дверной проем типа 6. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.20	Основной объем	<p>Дверной проем типа 7: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником;</p> <p>Заполнение проема деревянными двустворчатыми филенчатыми дверьми</p>	 <p>Фото 92. Дверной проем типа 7. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.21	Основной объем	<p>Дверной проем типа 8: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема узкой деревянной филенчатой дверью</p>	 <p>Фото 93. Дверной проем типа 8. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.22	Основной объем	<p>Дверной проем типа 9: прямоугольный дверной проем цокольного этажа.</p> <p>Заполнение проема деревянной филенчатой дверью</p>	 <p>Фото 94. Дверной проем типа 9. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1411 1141 1948 1212">Схема расположения дверных проемов на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1411 1109 1948 1181">Схема расположения дверных проемов на плане цокольного этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.23	Основной объем	<p>Встроенный шкаф типа 1: прямоугольный деревянный шкаф с деревянной колодой, встроенный в нишу стены первого этажа, выступающий из ее плоскости;</p> <p>обрамлен наличником в виде боковых резных пилястр с накладными элементами и консолями, опирающихся на профилированный карниз и поддерживающих профилированный сандрик;</p> <p>фасад шкафа двухстворчатый с резными накладными элементами</p>	 <p>Фото 95. Встроенный шкаф типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.24	Основной объем	Встроенный шкаф типа 2: ниша стены первого этажа	 <p data-bbox="1451 1326 1939 1394">Фото 96. Встроенный шкаф типа 2. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.25	Основной объем	<p>Встроенный шкаф типа 3: высокий прямоугольный узкий деревянный шкаф с деревянной колодой, встроенный в нишу стены первого этажа вровень с ее плоскостью;</p> <p>дверца шкафа филенчатая с резными накладными элементами, аналогичными дверному проему типа 2</p>	 <p>Фото 97. Встроенный шкаф типа 3. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.26	Основной объем	<p>Встроенный шкаф типа 4: прямоугольный деревянный шкаф с деревянной колодой, встроенный в нишу стены первого этажа, состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - верхней части в виде филенчатой створки вровень с плоскостью стены; - нижней части, выступающей из плоскости стены, в виде комода со столешницей и выдвигающихся ящиков 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 98. Встроенный шкаф типа 4. Фото 2024 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 99. Встроенный шкаф типа 4. Фото 2024 г.</p> </div> </div>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.27	Основной объем	<p>Встроенный шкаф типа 5: прямоугольный деревянный шкаф с деревянной колодой, встроенный в нишу стены первого этажа, выступающий из ее плоскости;</p> <p>фасад шкафа двухстворчатый филенчатый, в завершении шкафа – профилированный карниз</p>	 <p>Фото 100. Встроенный шкаф типа 5. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1391 1198 1966 1273">Схема расположения встроенных шкафов на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.28	Основной объем	Печь типа 1: трехгранная кирпичная декорированная печь первого этажа	 <p data-bbox="1541 1326 1854 1393">Фото 101. Печь типа 1. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.29	Основной объем	<p>Печь типа 2: кирпичная многообъемная печь первого этажа с профилированными карнизами и отделкой в виде керамической плитки</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 102. Печь типа 2. Фото 2024 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 103. Печь типа 2. Фото 2024 г.</p> </div> </div>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.30	Основной объем	Печь типа 3: угловая кирпичная декорированная печь первого этажа	 <p data-bbox="1444 1361 1944 1393">Фото 104. Печь типа 3. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.31	Объем восточного пристроя	Печь типа 4: кирпичная печь первого этажа с самоварником	 <p data-bbox="1541 1315 1854 1382">Фото 105. Печь типа 4. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1447 1315 1944 1382">Фото 106. Печь типа 4. Самоварник. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.32	Основной объем	Печь типа 5: трехгранная кирпичная декорированная печь цокольного этажа	 <p data-bbox="1534 1332 1859 1396">Фото 107. Печь типа 5. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.33	Основной объем	Печь типа 6: кирпичная прямоугольная печь цокольного этажа с профилированным карнизом и отделкой в виде керамической плитки	 <p data-bbox="1541 1321 1854 1390">Фото 108. Печь типа 6. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.34	Основной объем	Печь типа 7: кирпичная печь первого этажа с арочной нишей	 <p data-bbox="1541 1326 1854 1393">Фото 109. Печь типа 7. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1435 1326 1957 1394">Фото 110. Арочная ниша печи типа 7. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1317 1212 2072 1252">Схема расположения печей на плане цокольного этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1339 1145 2049 1177">Схема расположения печей на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.35	Основной объем	Покрытие пола типа 1: метлахская плитка в коридоре парадного входа первого этажа	 <p data-bbox="1467 1326 1921 1393">Фото 111. Покрытие пола типа 1. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.36	Основной объем	Покрытие пола типа 2: наборный мозаичный паркет с рисунком в помещении первого этажа	
4.6.37		Покрытие пола типа 3: наборный мозаичный паркет с рисунком в помещении первого этажа	
4.6.38		<p>Прямоугольный проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником, с деревянной колодой, по двум сторонам которого расположено по одной декоративной профилированной деревянной полочке на резном кронштейне.</p> <p>Заполнение в виде деревянной арки резной работы</p>	

Фото 112. Интерьер.
Фото начала XX в. после 1907 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1397 954 1520 1011">4.6.36</p> <p data-bbox="1473 1334 1917 1401">Фото 113. Интерьер. Фото начала XX в. после 1907 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1344 1268 2049 1300">Схема расположения полов на плане первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.39	Основной объем	<p>Световой проем фонаря: прямоугольный проем чердачного перекрытия.</p> <p>Заполнение проема одинарным глухим переплетом остекления</p>	 <p>Фото 114. Световой проем фонаря. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.40	Основной объем	Профилированная подоконная тяга по периметру внутренних граней фонаря	
4.6.41		Штукатурная профилированная тяга по периметру внутренних граней фонаря	
4.6.42		Восемь деревянных каннелированных пилястр с гладкими базами и капителями, расположенных между оконных проемов фонаря по две на каждой внутренней грани	


Фото 115. Внутренние грани фонаря.
Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.43	Основной объем	Четыре штукатурные профилированные рамки на каждой внутренней грани фонаря, в центре которых роспись в виде античного орнамента в технике гризайль	 <p data-bbox="1310 1141 1435 1193">4.6.39</p> <p data-bbox="1877 1133 2002 1185">4.6.43</p> <p data-bbox="1899 400 2024 453">4.6.41</p> <p data-bbox="1375 1233 2018 1299">Фото 116. Фрагмент внутренней грани фонаря. Фото 2023 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1547 1362 1845 1394">Схема-разрез фонаря</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.44	Основной объем	Парусный кирпичный свод цокольного этажа	 <p data-bbox="1308 1193 2085 1262">Фото 117. Парусный кирпичный свод цокольного этажа. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.45	Основной объем	Коробовый кирпичный свод цокольного этажа	 <p data-bbox="1296 1193 2092 1262">Фото 118. Коробовый кирпичный свод цокольного этажа. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.46	Основной объем, объем восточного пристроя	Тип ручек оконных заполнений	 <p data-bbox="1400 1316 1989 1380">Фото 119. Тип ручек оконных заполнений. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.47	Основной объем, объем восточного прибора	Выключатель: однополюсный на фаянсе с металлической полированной ручкой и крышкой	 <p data-bbox="1496 1321 1892 1388">Фото 120. Тип выключателя. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.48	Основной объем	Тип подоконных досок оконных проемов цокольного и первого этажа – деревянная профилированная подоконная доска	 <p data-bbox="1462 1182 1928 1249">Фото 121. Тип подоконных досок. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
5	Основной объем	<p>Ворота: арочные деревянные ворота. Заполнение ворот: деревянное двухстворчатое, с калиткой в восточной створке</p>	 <p>Фото 122. Ворота. Фото начала XX в. после 1907 г.</p>

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	<p style="text-align: right;">Цокольный этаж</p> <p>The diagram is a detailed floor plan of the ground floor (цокольный этаж) of a building. It features a central staircase and various rooms. Security camera locations are indicated by numbered arrows: 3 and 14 are at the bottom center; 4 is at the bottom left; 16 is on the left wall; 57 is at the top center; 8, 9, 10, 12, 13, 15, and 17 are in the upper right area; 66 is on the right wall; 73, 77, 94, 107, 108, 117, 118, and 121 are distributed throughout the central and lower right areas. A north arrow labeled 'С' is positioned at the top left of the plan.</p>

Номер схемы	Схема
<p>2</p>	<p style="text-align: right;">Первый этаж</p>

Номер схемы	Схема
3	<p data-bbox="1794 288 2007 328">План фонаря</p>  <p>The diagram illustrates the plan of a lantern. It features a central horizontal structure with a pointed left end and a pointed right end. A vertical arrow labeled 'С' points upwards from the top left. The left side of the structure has a trapezoidal shape with a pointed tip, containing a trapezoidal shape pointing right, labeled '25'. Below this is a square with a grid pattern, labeled '115' and '116', with a trapezoidal shape pointing left. Below the grid is a rectangular shape with 'X' marks. At the bottom left, there are two trapezoidal shapes pointing right, labeled '24,26,32,39' and '31'. The right side of the structure has a trapezoidal shape with a pointed tip, containing a trapezoidal shape pointing left. Above the main structure is a rectangular box. To the right of the main structure is a vertical rectangular structure with a small square containing a trapezoidal shape. Below the main structure is a vertical rectangular structure with a horizontal line. At the bottom left, there are two trapezoidal shapes pointing right, labeled '24,26,32,39' and '31'.</p>