

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2025

№ 72

г. Киров

О согласовании проекта установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б)»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка»:

1. Согласовать проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б)», расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский

район, ул. Московская, д. 12 а, разработанный обществом с ограниченной ответственностью «СМУ-Киров», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев

ООО "СМУ-Киров"

ПРОЕКТ

установки и содержания информационной надписи и
обозначения на объекте культурного наследия (памятник
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения "Здание, в котором находился
Вятский губком РКП(б)"

по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район,
улица Московская, д.12А

Исполнитель



Копанев Я.Ю.

Директор ООО



Копанев Ю.А.

г. Киров, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

проекта установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б)", по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, улица Московская, д.12А

№ п/п	Наименование документации	Страница	Примечание
1.	Общие сведения об объекте культурного наследия	3	
2.	Эскизное предложение информационной надписи и обозначения	5	
3.	Технические характеристики информационной надписи и обозначения	8	
4.	Описание метода крепления информационной надписи и обозначения	8	
5.	Графическая часть проекта	11	

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б)" по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, улица Московская, д.12А (далее – Объект культурного наследия) разработан в соответствии с требованиями:

статьи 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».

Историческая справка.

Здание имеет сложную историю строительства. Предположительно, самая старая часть постройки – северо-западная, является остатками «одноэтажного каменного флигеля с подвалом», построенного в 1823 году. Флигель, размером «в длину на шести, а в поперёк на четырех с половиной саженьях». Проект флигеля был составлен губернским архитектором Дюссар де Невилем на основе образцового проекта № 75 и утверждён 12 июня 1823 года.

В 1869 году выполнена реконструкция – сделана пристройка со двора и надстроен деревянный мезонин. Очевидно, в это же время основной этаж здания получает новый карниз, сохранившийся до настоящего времени. В 1889 году вдоль улицы вместо деревянного забора делают каменную ограду с воротами. Рустованные пилоны ворот с калитками были выдержаны в классицистическом стиле. Облик дома на этот период запечатлён на фотоснимке конца XIX века.

В период между 1890 и 1895 годами дом вновь реконструируется – добавляется пристрой с востока, сносится старый мезонин и надстраивается новый каменный, фасады получают новое оформление с лепными деталями.

В 1902 году, когда в городе была пущена центральная телефонная станция, в дом провели телефон. В период революционных преобразований 1918 года дом Сениловых муниципализирован и как коммунальное владение № 186 передан под общежитие губисполкома (после губкома). В 1918 – 1919 годах в доме (очевидно, наряду с общежитием) размещался Губком РКП(б).

В 1980-х годах дом расселили и было принято решение устроить в нём музей истории партийной организации, который и открылся здесь в 1989 году после проведённой реконструкции, как филиал Кировского областного краеведческого музея.

В 1991 году вместо партийного музея в доме был организован музей «Вятская кунсткамера».

Здание поставлено на государственную охрану Решением исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов от 28.03.1983 г. № 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области» (п.3) как памятник истории и культуры Кировской области, подлежащих охране как памятник местного значения «Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б)» по адресу г. Киров, ул. Коммуны, 12.

В соответствии со ст. 64 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» памятники отнесены к объектам культурного наследия регионального значения и включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Приказом Министерства Культуры РФ от 29.11.2016 №59840-К Объект зарегистрирован в едином гос реестре ОКН под рег. номером 431610615750005.

Нынешним арендатором здания принято решение о замене существующей информационной таблички.

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (<https://opendata.mkrf.ru>) памятник имеет регистрационный номер 431610615750005 и следующие характеристики:

- наименование – Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б);
- адрес – Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Московская, д. 12а;
- категория историко-культурного значения – регионального значения,
- вид объекта – памятник,
- общая видовая принадлежность – памятник истории,
- дата создания – 1918-1919гг.

По данным Росреестра (<https://rosreestr.gov.ru/>) здание имеет кадастровый номер 43:40:000300:33 и зарегистрировано по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 12а.

По данным публичной кадастровой карты РФ (<https://pkk5.rosreestr.ru/>) объект культурного наследия расположен на земельном участке с кадастровым номером 43:40:000300:10, имеющем адрес: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 12а.

II. ЭСКИЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Информационная надпись и обозначение изготавливается в виде прямоугольной пластины с нанесением на нее надписи и обозначения методом, обеспечивающим их хорошую различаемость, читаемость и длительную сохранность.

Горизонтально ориентированная информационная надпись и обозначение размещается на металлической пластине размером 500x700 мм. (отношение сторон — 1:1,4), толщиной 3 мм.

Размер и горизонтальная ориентация информационной надписи подобраны исходя из следующих критериев и оценок:

- видимость и читаемость с улицы Московской;
- наличие свободного места на площади фасада здания, не загромождающего предмет охраны объекта культурного наследия;
- масштабность и пропорциональность размеров информационной надписи размерам Объекта культурного наследия;
- вписываемость габаритов информационной надписи в конструктивный элемент (выступ) Объекта культурного наследия.

На пластину наносятся следующие информационные надписи:

- категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия: «Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения»;
- наименование Объекта культурного наследия в соответствии с наименованием в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б)»;
- слова «Охраняется государством»;
- регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «регистрационный номер: 431610615750005».

В центре пластины выше информационной надписи помещается обозначение — Герб Кировской области, согласно подпункту «б» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. №1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».




Рис.1. Герб Кировской области.

Информационные надписи наносятся на пластину шрифтом Times New Roman, начертание – обычное, межзнаковый интервал – обычный, межстрочный интервал – одинарный. Размеры шрифта определены, исходя из условий читаемости надписи и пропорциональности размещения на плите:

- категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия, слова «Охраняется государством», регистрационный номер Реестра: 43 1610615750005:42 кегль;


- наименование Объекта культурного наследия «Здание, в котором находился Вятский губком РКП(б)»;

- год постройки и дата исторического события;

- регистрационный номер;

Текст надписи выполняется методом гравировки либо вырубки. Выделение текста производится заполнением атмосферостойкими красками белого цвета.

Размеры и содержание информационной надписи и обозначения, а также место размещения на фасаде Объекта культурного наследия отображены в графической части проекта.



ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

**«Здание, в котором находился
Вятский губком РКП(б)»**

Год постройки- 1823 г.
Дата исторического события: 1918-1919 гг

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
431610615750005

Рис. 2. Эскиз информационной надписи и обозначения.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для размещения информационной надписи и обозначения используется пластина размером 500x700 (h) (отношение сторон – 1:1,4), толщина 3 мм. Масса такой пластины составляет 2,835 кг.

Информационная надпись и обозначение выполняется на чёрной пластине из алюминия. Выбор цвета пластины обусловлен видимостью и читаемостью информационной надписи и обозначения. Пластина из алюминия красится до ровной поверхности без нанесения покрытий.

Покрашенный алюминий лёгкий и устойчивый к коррозии, удобен в установке.




Рис. Пластина из алюминия покрашенная в чёрный.

IV. ОПИСАНИЕ МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Крепление информационной надписи и обозначения на фасаде Объекта культурного наследия производить четырьмя рамными распорными металлическими анкерами 10x100 мм. С антикоррозийным покрытием (анкерный болт Hilti HLC-H 10x100 мм.). Используются анкера с головкой под ключ, а не под отвертку, так как в последнем случае потребуется раззенковка отверстий в алюминиевой пластине под крепление «в потай». Головки анкеров после установки закрыть декоративными колпачками. Отверстие под анкера в стене сверлить перфоратором – сверлом соответствующего анкерам диаметра и длины с предварительным контролем горизонтальности установки информационной надписи и обозначения и соосности отверстий. Крепление информационной надписи и обозначения к фасаду Объекта культурного наследия производить без излишних прижимных усилий во избежание излома пластины.

Расчет нагрузки, оказываемой информационной надписью на объект культурного наследия, и расчет несущей способности предполагаемого крепления:

Исходные данные:

масса плиты $m - 2,835$ кг.

фронтальная площадь плиты $S - 0,35$ кв.м.;

Определение нагрузок:

Ветровая нагрузка:

Нормативная ветровая нагрузка: $W_H = w_m + w_g = w_0 \times k(z_g) \times c \times (1 + \zeta \times v)$, где:

w_m и w_g – нормативные значения средней пульсационной составляющих ветровой нагрузки;

$w_0 = 23$ кг/кв.м. – нормативные значения ветровой нагрузки для Кировской области (таблица 11.1 и карта 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$k(z_g) = 0,5$ – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты и типа местности «В»;

$z_g \leq 5$ метров (таблица 11.2 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$c = 1,1$ – аэродинамический коэффициент (таблица «В» 3б приложения «В» СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$\zeta = 1,22$ – коэффициент пульсации давления ветра (таблица 11.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$v = 0,95$ – коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (таблицы 11.6 и 11.7 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

параметры $\rho = b = 0,5$ и $\chi = h = 0,75$ (таблицы 11.7 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

$$W_H = w_m + w_g = w_0 \times k(z_g) \times c \times (1 + \zeta \times v) = 23 \times 0,5 \times 1,1 \times (1 + 1,22 \times 0,95) = 27,31 \text{ кг/кв.м.}$$

Расчет ветрового давления: $W_p = \gamma_f \times W_H$.

$\gamma_f = 1,4$ – коэффициент надежности по ветровой нагрузке (пункт 11 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

$$W_p = \gamma_f \times W_H = 1,4 \times 27,31 = 38,23 \text{ кг/кв.м.}$$

Снеговая нагрузка.

Расчет снеговой нагрузки, в связи с малыми размерами горизонтальной поверхности на которой возможно образование снеговой нагрузки, не проводится. Снеговая нагрузка не значительна.

Вес установки.

Расчетный вес установки принимается исходя из известной массы пластины с коэффициентом надежности $\gamma_f = 1,05$ (таблица 7.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

Расчет крепления пластины.

Информационная надпись и обозначение крепится к фасаду Объекта культурного наследия $n=4$ анкерными болтами Hilti HLC-H 10x100 мм.

Для проверки прочности соединения сравнивается несущая способность анкера с действующими на него силами.

Продольная сила N_y в одной единице крепления от ветровой нагрузки, действующая на вырыв от фасада Объекта культурного наследия:

$$N_y = W_p \times S/n = 38,23 \times 0,24/4 = 2,3 \text{ кг.}$$

Поперечная сила T_y в одной единице крепления от весовой нагрузки, действующая на срез одного крепежного инструмента:

$$T_y = M \times \gamma_f / n = 9,7 \times 1,05/4 = 2,55 \text{ кг.}$$

Несущая способность анкера:

Характеристика болта Hilti HLC-H 10x100 мм.:

на вырыв $N_{гес}=1800$ кг.;

на срез $V_{гес}=3500$ кг.

Площадь сечения анкера $a=0,79$ кв.см.

на вырыв: $N_b = N_{гес} \times a = 1800 \times 0,79 = 1422$ кг.;


на срез: $T_b = V_{гес} \times a = 3500 \times 0,79 = 2765$ кг.

Условием прочности на вырыв или срез анкера из гнезда является соблюдение условия: $N_y < N_b$, и $T_y < T_b$. Условие соблюдается.

Вывод: прочность, устойчивость и надежность крепления информационной надписи и обозначения к фасаду объекта культурного наследия обеспечены.



Установка на лицевой стороне фасада на северо-восточном углу здания



Все надписи и обозначения наносятся по центру пластины
Информационная надпись и обозначение размещается по центральной оси