



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.11.2025

№ 76

г. Киров

О согласовании проекта установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба Плюснина»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка»:

1. Согласовать проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба Плюснина», расположенном по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 80, разработанный Кировским областным государственным профессиональным образовательным

бюджетным учреждением «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев



КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных
отношений»

ПРОЕКТ

установка и содержание информационной надписи и
обозначения на объекте культурного наследия
(памятник истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения

«Усадьба Плюснина»

Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 80

Исполнитель



Е. М. Пырегова

Директор



О. М. Шеренцова

г. Слободской, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

проекта установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения – «Усадьба Плюснина», по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.80.

№	Наименование документации	Страница	Примечание
1	Общие сведения об объекте культурного наследия	3	
2	Эскизное предложение информационной надписи и обозначения	5	
3	Технические характеристики информационной надписи и обозначения	8	
4	Описание метода крепления информационной надписи и обозначения	8	
5	Графическая часть проекта	11	

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба Плюснина», по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.80 (далее – Объект культурного наследия) разработан в соответствии с требованиями:

- Статьи 27 Федерального закона от 25.06.2002 №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. №1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а так же требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».

Историческая справка.

Памятник градостроительства и архитектуры федерального значения «Усадьба Плюснина» представляет собой уникальный пример дореволюционного купеческого особняка, расположенного на главной улице Советской (бывшей Глазовской, а затем Анфилатовской) города Слободского.

Историческая значимость данного объекта обусловлена тем, что в 1824 году в этом доме останавливался император Александр I во время своего визита в город. На тот момент здание, включая ворота и ограду, принадлежало представителям династии слободских купцов Герасимовых.

Захар Давидович Герасимов, почетный гражданин города Слободского и купец первой гильдии, занимал пост городского бургомистра в 1820-1823 и 1826-1829 годах. Его сын Владимир Герасимов служил городским головой в период с 1835 по 1838 годы. Император Александр I был встречен с традиционным хлебом-солью Парасковьей Алексеевной и Натальей Николаевной Герасимовыми, представительницами купеческой семьи, одетыми в сарафаны из парчи и украшенными кокошниками. В знак признательности государь преподнес каждой из хозяек фермуар.

По воспоминаниям Александра Александровича Прозорова, представителя семейства последующих владельцев дома (1854-1927), известного адвоката и театрального общественного деятеля Вятки, в мемуарах которого сохранились ценные сведения об усадьбе, здание включало следующие помещения: зал, гостиную, диванную, спальню, кабинет, две детские комнаты и столовую. В нижнем этаже особняка располагалась контора, состоящая из четырех комнат, а в надворной части находились подвалы. Интерьер дома отличался роскошью и изысканностью.

После Герасимовых владельцами усадьбы стали купцы И.И. Распопов и П.А. Плюснин.

В советский период здание было преобразовано в Дом пионеров, что свидетельствует о его многофункциональности и значимости для культурной жизни города. В настоящее время усадьба Плюснина является памятником архитектуры федерального значения, что подчеркивает ее историческую и культурную ценность на национальном уровне.

Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения";

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.10.2015 № 8631-р Объект культурного наследия зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под регистрационным номером: 431410092740006.

Данный объект находится в собственности КОГПОБУ "Слободской колледж педагогики и социальных отношений", что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 43-АВ № 888753 от 20.08.2013 на учебное здание и свидетельством о государственной регистрации права серии 43-АВ № 906849 от 20.08.2013 на земельный участок.

На основании сведений, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр):

- Наименование объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба Плюснина»;
- Время возникновения или дата создания Объекта культурного наследия, дата основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) даты, связанные с ним исторических событий: дата постройки – начало XIX века;
- Местонахождение Объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): Кировская область, город Слободской, улица Советская, дом 80;
- Категория историко – культурного значения Объекта культурного значения: федерального значения;
- Вид Объекта культурного наследия: памятник;
- Регистрационный номер в реестре: 431410092740006.

Информационные надписи и обозначения на Объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба Плюснина» ранее не устанавливались.

II. ЭСКИЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Информационная надпись и обозначение изготавливается в виде прямоугольной пластины с нанесением на нее надписи и обозначения методом, обеспечивающим их хорошую различаемость, читаемость и длительную сохранность.

Вертикально ориентированная информационная надпись и обозначение размещается на плите размером 400х600 (h) мм. (отношение сторон – 1:1,5), толщиной 15 мм.

Размер и вертикальная ориентация информационной надписи подобраны исходя из следующих критериев и оценок:

- видимость и читаемость с улицы Советская;
- наличие свободного места на территории памятника, не загромождающего предмет охраны объекта культурного наследия;
- масштабность и пропорциональность размеров информационной надписи размерам Объекта культурного наследия;
- вписываемость габаритов информационной надписи в конструктивный элемент (выступ) Объекта культурного наследия.

На пластину наносятся следующие информационные надписи:

- категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия: «Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения»;
- наименование Объекта культурного наследия в соответствии с наименованием в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Усадьба Плюснина»;
- слова «Охраняется государством»;
- регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: регистрационный номер: 431410092740006.

В центре пластины выше информационной надписи помещается обозначение – Государственный герб Российской Федерации, согласно подпункту «а» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. №1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка». Рисунок 1.



Рис.1. Государственный герб Российской Федерации.

Информационные надписи наносятся на пластину шрифтом Times New Roman, начертание – обычное, межзнаковый интервал – обычный, межстрочный интервал – одинарный. Размеры шрифта определены, исходя из условий читаемости надписи и пропорциональности размещения на плите:

- категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия, слова «Охраняется государством», регистрационный номер Реестра: 42 кегль;
- Объекта культурного наследия «Усадьба Плюснина»: 63 кегль; дата постройки – начало XIX в.

Текст надписи выполняется методом гравировки. Выделение текста производится заполнением атмосферостойкими красками белого цвета.

Размеры и содержание информационной надписи и обозначения, а также место размещения на фасаде Объекта культурного наследия отображены на листе 1 графической части проекта.



ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«Усадьба Плюснина»

Дата постройки – начало XIX в.

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
431410092740006

Рисунок 2. Эскиз информационной надписи и обозначения

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для размещения информационной надписи и обозначения используется плита размером 400х600 (h) (отношение сторон – 1:1,5), толщина 15 мм. Масса такой плиты составляет 9,7 кг.

Информационная надпись и обозначение выполняется на плите из черного гранита. Выбор цвета плиты обусловлен видимостью и читаемостью информационной надписи и обозначения. Плита черного гранита полируется до ровной поверхности без нанесения покрытий.

Полированный гранит долговечен, хорошо противостоит неблагоприятным воздействиям влаги, ультрафиолетового излучения, не подвержен коррозии. Рисунок 2.



Рис.2. Плита из черного полированного гранита

IV. ОПИСАНИЕ МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Крепление информационной надписи и обозначения на фасаде Объекта культурного наследия производить четырьмя рамными распорными металлическими анкерами 10х100 мм. С антикоррозийным покрытием (анкерный болт Hilti HLC-H 10х100 мм.). Используются анкера с головкой под ключ, а не под отвертку, так как в последнем случае потребуются раззенковка отверстий в гранитной плите под крепление «в потай». Головки анкеров после установки закрыть декоративными колпачками. Отверстие под анкера в стене сверлить перфоратором – сверлом соответствующего анкером диаметра и длины с предварительным контролем горизонтальности установки информационной надписи и обозначения и соосности отверстий. Крепление информационной надписи и обозначения к стене производить без излишних прижимных усилий во избежание излома плиты. Ввиду наличия неровностей на поверхности фасада Объекта культурного наследия возможно применение выравнивающей прокладки из каучука или вспененного ПВХ между гранитной пластиной и стеной. При этом сбивать неровности с фасада Объекта культурного наследия и зачищать поверхность запрещается.

Способ крепления информационной надписи и обозначения на фасаде Объекта культурного наследия отражен на листе 2 графической части проекта.

Расчет нагрузки, оказываемой информационной надписью на объект культурного наследия, и расчет несущей способности предполагаемого

крепления:

Исходные данные:

фронтальная площадь плиты $S = 0,24$ кв.м.;

масса плиты $m = 9,7$ кг.

Определение нагрузок:

Ветровая нагрузка:

Нормативная ветровая нагрузка: $W_H = w_m + w_g = w_0 \times k(z_g) \times c \times (1 + \zeta \times v)$, где:

w_m и w_g – нормативные значения средней пульсационной составляющих ветровой нагрузки;

$w_0 = 23$ кг/кв.м. – нормативные значения ветровой нагрузки для Кировской области (таблица 11.1 и карта 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$k(z_g) = 0,5$ – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты и типа местности «В»;

$z_g \leq 5$ метров (таблица 11.2 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$c = 1,1$ – аэродинамический коэффициент (таблица «В» 3б приложения «В» СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$\zeta = 1,22$ – коэффициент пульсации давления ветра (таблица 11.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$v = 0,95$ – коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (таблицы 11.6 и 11.7 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

параметры $\rho = b = 0,5$ и $\chi = h = 0,75$ (таблицы 11.7 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

$W_H = w_m + w_g = w_0 \times k(z_g) \times c \times (1 + \zeta \times v) = 23 \times 0,5 \times 1,1 \times (1 + 1,22 \times 0,95) = 27,31$ кг/кв.м.

Расчет ветрового давления: $W_p = \gamma_f \times W_H$.

$\gamma_f = 1,4$ – коэффициент надежности по ветровой нагрузке (пункт 11 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

$W_p = \gamma_f \times W_H = 1,4 \times 27,31 = 38,23$ кг/кв.м.

Снеговая нагрузка.

Расчет снеговой нагрузки, в связи с малыми размерами горизонтальной поверхности на которой возможно образование снеговой нагрузки, не проводится. Снеговая нагрузка не значительна.

Вес установки.

Расчетный вес установки принимается исходя из известной массы плиты с коэффициентом надежности $\gamma_f = 1,1$ (таблица 7.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

Расчет крепления плиты.

Информационная надпись и обозначение крепится к постаменту Объекта культурного наследия $n=4$ анкерными болтами Hilti HLC-H 10x100 мм.

Для проверки прочности соединения сравнивается несущая способность анкера с действующими на него силами.

Продольная сила N_y в одной единице крепления от ветровой нагрузки, действующая на вырыв от блоков постамента:

$$N_y = W_p \times S/n = 38,23 \times 0,24/4 = 2,3 \text{ кг.}$$

Поперечная сила T_y в одной единице крепления от весовой нагрузки, действующая на срез одного крепежного инструмента:

$$T_y = M \times \gamma_f / n = 9,7 \times 1,1/4 = 2,67 \text{ кг.}$$

Несущая способность анкера:

Характеристика болта Hilti HLC-H 10x100 мм.:

на вырыв $N_{гес} = 1800 \text{ кг.}$

на срез $V_{гес} = 3500 \text{ кг.}$

Площадь сечения анкера $a = 0,79 \text{ кв.см.}$

на вырыв: $N_b = N_{гес} \times a = 1800 \times 0,79 = 1422 \text{ кг.}$

на срез: $T_b = V_{гес} \times a = 3500 \times 0,79 = 2765 \text{ кг.}$

Условием прочности на вырыв или срез анкера из гнезда является соблюдение условия: $N_y < N_b$, и $T_y < T_b$. Условие соблюдается.


Вывод: прочность, устойчивость и надежность крепления информационной надписи и обозначения к фасаду объекта культурного наследия обеспечены.

V. Графическая часть проекта

M 1:5



Узел крепления
информационной доски к
фасаду




Анкерный болт

головки болтов после установки
закрывать декоративными колпачками

Место размещения



Информационная надпись



Все надписи наносятся по центру пластины

Информационная надпись размещается по центральной оси простенка

Схема установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения "Усадьба Плоснина", расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской ул. Советская д. 80. Графическая часть

Место размещения и место крепления

Лист