



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.11.2025

№ 75

г. Киров

О согласовании проекта установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка»:

1. Согласовать проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96, разработанный Управлением

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кировской области», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев



ПРОЕКТ

установки и содержания информационной надписи и
обозначения на объекте культурного наследия
(памятник истории и культуры) народов Российской
Федерации

регионального значения

«Здание, в котором размещался штаб 3-й армии
Восточного фронта»


Кировская область, г. Киров, Первомайский район,
ул. Ленина, 96.

Исполнитель



О.В. Злобин

Заместитель начальника Управления



М.Ю. Злобин

г. Киров, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

проекта установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, 96.

№ п/п	Наименование документации	Страница	Примечание
1.	Общие сведения об объекте культурного наследия	3	
2.	Эскизное предложение информационной надписи и обозначения	6	
3.	Технические характеристики информационной надписи и обозначения	10	
4.	Описание метода крепления информационной надписи и обозначения	10	
5.	Графическая часть проекта	13	

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, 96 (далее - Объект культурного наследия) разработан в соответствии с требованиями:

статьи 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».

Историческая справка.

«Красный замок» или «Особняк Булычева» такое имя носил шедевр архитектурного таланта классного художника 1 степени, архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина, известного вятского зодчего, в начале XX века.

Строительство такого грандиозного особняка на улице Николаевской (в настоящее время улица Ленина) заслуга Тихона Филлиповича Булычева, почетного гражданина города Вятки, действительного статского советника, купца первой гильдии, крупного фабриканта, знаменитого пароходовладельца. Строительство дома начато в 1908 году, закончено в 1911 году.

Заслуга же архитектурной гениальности дома принадлежит блестящему выпускнику Российской Академии художеств Ивану Аполлоновичу Чарушину. Получив заказ от Т.Ф.Булычева построить уникальный замок для вятской земли на западноевропейский лад, по показанной Булычевым фотографии, архитектор долго вынашивал архитектурный план и решения для проектирования. Особняк купца и промышленника Тихона Филлиповича Булычева в г. Вятка (ныне г. Киров) на улице Николаевской был спроектирован архитектором И.А. Чарушиным в 1909 году. В качестве образа для постройки здания послужил замок Мирамаре в средневековом стиле, расположенный в Италии.

Здание было построено как жилой дом и связано с событиями первой мировой (1914–1918) и гражданской (1918–1920) войн. Для своего времени было весьма благоустроенным: имело водопровод, канализацию, систему вентиляции, электрическое освещение, телефон, водяное отопление. В доме даже был устроен лифт (первый в городе), располагался он в смежном с парадной лестницей коридоре. Ныне лифтовая шахта замурована.

Габаритные размеры здания: длина – 37 м, ширина – 35 м, высота трехэтажной части – 16,5 м, двухэтажной – 11 м, с башней – 21,5 м. Физический объём – около 10200 куб.м.

До настоящего времени сохранилась отделка в парадных коммуникационных помещениях. В интерьере холла первого этажа сохранилась живопись на стенах и потолках в восточной стилистике, проемы стрельчатой формы декорированы угловыми колонками, на полах – метлахская плитка. В ряде помещений первого и второго этажей сохранились штукатурные тянутые карнизы, фризy с лепным растительным орнаментом, орнаментальная настенная живопись и оклейка расписными «обоями», расписной перспективный портал. В части помещений первого этажа на потолках имеется живопись после поновления. В одном из кабинетов сохранился камин с отделкой из разных пород камня. На лестницах сохранились мраморные ступени и подлинные металлические ограждения. На боковой мраморной стене входной лестницы вестибюля высечена золотая надпись: «Дом проектировал и построил классный художник I-й степени архитектор Иван Аполлонович Чарушин в 1908–1911 г.г.». Сохранился ряд первоначальных деревянных филенчатых дверей – одно- и двухполотенных, с накладной профильной раскладкой, глухих и с витражным заполнением. В башне сохранилось несколько первоначальных оконных рам – сложного рисунка, украшенных объемной резьбой; на чердаке – рамы слуховых окон с «розанами». До нашего времени также сохранились элементы меблировки – зеркало в рамке стрельчатой формы на первом этаже.

Строительство дома согласно сопоставлению данных окладной книги и ведомости окладного налога было начато не ранее 1910 года, в 1911 году стены здания были построены. Внутренняя отделка продолжалась до 1914 года. В оценочных сведениях о вновь выстроенных и переустроенных зданиях в городе Вятке за 1914 год домовладение Т.Ф. Булычева описывается как уже построенный каменный двухэтажный дом с подвальным этажом, в помещениях окончены все отделочные работы, но в доме проживает только прислуга.

С началом Первой Мировой войны в Вятке стали создаваться первые социальные организации. В 1915 году по инициативе губернатора А.Г. Чернявского и членов Всероссийского общества Красного Креста была создана особая организация «Общество помощи семьям запасных нижних чинов и ратников ополчения Вятской губернии, призванных в мобилизацию 1914 года», имевшая своей целью облегчить положение семейств солдат. Губернатор предложил создать приют для сирот из семей солдат. В связи с тем, что строительство приюта займет значительное время и средства, им было предложено обратиться к купцу Т.Ф. Булычеву с предложением уступит обществу его новый, ещё не заселённый дом. В письме к Булычёву губернатор писал: «Мне известно, что современная стоимость дома значительно превышает ту сумму, которую Общество помощи семьям запасных могло бы уплатить Вам, т.е. 100 тыс. рублей. Если бы поэтому Вам

угодно было согласиться уступить за эту сумму Ваш дом, засчитав, таким образом, разницу между предлагаемою суммою современной стоимостью дома в дар Обществу, я мог бы внести этот вопрос на разрешение экстренного собрания Общества помощи семьям запасных и о решении его Вас немедленно уведомить для дальнейших переговоров.» Владелец особняка, согласился продать дом обществу за предложенную сумму с тем условием, чтобы все благотворительные учреждения в этом доме носили его имя.

10 апреля 1915 года была совершена купчая, после этого начались работы по приготовлению дома к открытию в нём благотворительного учреждения. Все работы по оборудованию и обстановке здания велись под руководством архитектора И.А. Чарушина. Уже 20 мая состоялось освящение и торжественное открытие здания, получившего название: «Дом инвалидов и сирот великой войны 1914–1915 гг.» В здании могли разместиться сто инвалидов и сто детей-сирот.

Через год в общественных кругах возникло предложение передать дом, малоиспользуемый инвалидами под размещение музея. Позднее с приходом «лихой» эпохи революций и гражданской войны уже новой властью, Вятским губернским исполкомом Совета рабочих и солдатских депутатов было вынесено постановление о передаче дома инвалидов и сирот в ведение культурно-просветительского отдела для устройства в нем в память великой революции «Дома науки, искусств и общественности». В 1918 году Вятский губернский исполком Советов рабочих и солдатских депутатов вынес постановление о передаче в ведение культурно-просветительного отдела бывшего дома инвалидов для устройства в нём в память великой русской революции «Дома Науки, Искусств и Общественности». Однако воплощение этой идеи затягивалось, потому как трудно было найти другое место для размещения группы инвалидов живущих в особняке. Ремонт и переустройством здания под музей руководил архитектор И.А. Чарушин. Однако, в связи с началом Гражданской войны ремонтные работы в здании музея затянулись и не были окончены.

Затем, в связи с событиями на фронтах гражданской войны, бывший дом Булычева занял штаб 3-ей армии Восточного фронта и 15 апреля 1918 года здесь по распоряжению губисполкома произошло событие, проложившее судьбу бывшего особняка на долгие десятилетия вперед, состоялось объединённое собрание губернских и городских, партийных, советских и профсоюзных организаций по вопросам мобилизации трудящихся губернии на борьбу с Колчаком. По распоряжению губисполкома здесь разместилось Вятская ГубЧК (затем НКВД, КГБ), местное представительство ВЧК, возглавляемой Ф.Э.Дзержинским с декабря 1917 по февраль 1922 года. В период с 1918 по настоящее время в здании «красного замка» размещаются органы госбезопасности. В настоящее время здание имеет административное назначение и входит в комплекс зданий и сооружений УФСБ России по Кировской области.

Градостроительное положение.

Местоположение объекта: по улице Ленина с отступом в глубину квартала.

Объемно-пространственная композиция здания: Сложносоставное в плане, состоящее из шести условных блоков: центральный блок, северный блок, южный блок, башня, северо-восточное крыло, юго-восточное крыло. Двухэтажное, с цокольным этажом и трёхъярусной башней. Крыша скатная, чердачная и плоская, малоуклонная.

Объект культурного наследия «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» поставлен на охрану Решением Исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов от 28 марта 1983 г. №6/191 "О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области"

В настоящее время Объект культурного наследия находится в собственности Российской Федерации и закреплен за УФСБ России по Кировской области на праве оперативного управления.

На основании сведений, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр):

- наименование Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»;

- время возникновения или дата создания Объекта культурного наследия, дата основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) даты, связанных с ним исторических событий: период: с 12 апреля по 14 июля 1919 г.;

- местонахождение Объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96

- категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия: регионального значения;

- вид Объекта культурного наследия: памятник;

- регистрационный номер в реестре: 431610614510005.

В июне 1972 года на здании открыта мемориальная доска: «В этом доме с 12 апреля по 14 июля 1919 года находился штаб 3-й армии Восточного фронта» (скульптор А.И. Веселков, г. Киров).

В 1995–2002 годах на особняке была проведена фрагментарная реставрация фасадов памятника с воссозданием двуглавых орлов (были утрачены после 1918 г.) и химер (скульпторы К.И. Коциенко и В.А. Бондарев). Документацию на реставрацию выполнила Проектная научно-реставрационная строительная фирма «Анфилада-Р» (г. Киров), производство работ – фирма «АРСО» (г. Киров).

II. ЭСКИЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Информационная надпись и обозначение изготавливается в виде прямоугольной пластины с нанесением на нее надписи и обозначения методом, обеспечивающим их хорошую различаемость, читаемость и длительную сохранность.

Вертикально ориентированная информационная надпись и обозначение размещается на плите размером 400х600 (h) мм. (отношение сторон – 1:1,5), толщиной 15 мм.

Размер и вертикальная ориентация информационной надписи подобраны исходя из следующих критериев и оценок:

- видимость и читаемость с улицы Ленина;
- наличие свободного места на территории памятника, не загромождающего предмет охраны объекта культурного наследия;
- масштабность и пропорциональность размеров информационной надписи размерам Объекта культурного наследия;
- вписываемость габаритов информационной надписи в конструктивный элемент (выступ) Объекта культурного наследия.

На пластину наносятся следующие информационные надписи:

- категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия: «Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения»;

- наименование Объекта культурного наследия в соответствии с наименованием в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»;

- период: с 12 апреля по 14 июля 1919 г.;

- слова «Охраняется государством»;

регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: регистрационный номер: 431610614510005.

- В центре пластины выше информационной надписи помещается обозначение – Герб Кировской области, согласно подпункту «б» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. №1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».




Рис.1. Герб Кировской области.


Информационные надписи наносятся на пластину шрифтом Times New Roman, начертание — обычное, межзнаковый интервал — обычный, межстрочный интервал — одинарный. Размеры шрифта определены, исходя из условий читаемости надписи и пропорциональности размещения на плите:

— категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия, слова «Охраняется государством», регистрационный номер Реестра: 42 кегль;

наименование Объекта культурного наследия «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»: 63 кегль, период: с 12 апреля по 14 июля 1919 г.

Текст надписи выполняется методом гравировки либо вырубки. Выделение текста производится заполнением атмосферостойкими красками белого цвета.

Размеры и содержание информационной надписи и обозначения, а также место размещения на фасаде Объекта культурного наследия отображены на листе 1 графической части проекта.



ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«Здание, в котором размещался штаб 3-й
армии Восточного фронта»

Период: с 12 апреля по 14 июля 1919 г.

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
431610614510005

Рис. 2. Эскиз информационной надписи и обозначения.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для размещения информационной надписи и обозначения используется плита размером 400х600 (h) (отношение сторон – 1:1,5), толщина 15 мм. Масса такой плиты составляет 9,7 кг.

Информационная надпись и обозначение выполняется на плите из черного гранита. Выбор цвета плиты обусловлен видимостью и читаемостью информационной надписи и обозначения. Плита черного гранита полируется до ровной поверхности без нанесения покрытий.

Полированный гранит долговечен, хорошо противостоит неблагоприятным воздействиям влаги, ультрафиолетового излучения, не подвержен коррозии.




Рис.3. Плита из черного полированного гранита

IV. ОПИСАНИЕ МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Крепление информационной надписи и обозначения на фасаде Объекта культурного наследия производить четырьмя рамными распорными металлическими анкерами 10х100 мм. С антикоррозийным покрытием (анкерный болт Hilti HLC-H 10х100 мм.). Используются анкера с головкой под ключ, а не под отвертку, так как в последнем случае потребуются раззенковка отверстий в гранитной плите под крепление «в потай». Головки анкеров после установки закрыть декоративными колпачками. Отверстие под анкера в стене сверлить перфоратором – сверлом соответствующего анкерам диаметра и длины с предварительным контролем горизонтальности установки информационной надписи и обозначения и соосности отверстий. Крепление информационной надписи и обозначения к стене производить без излишних прижимных усилий во избежание излома плиты. Ввиду наличия неровностей на поверхности фасада Объекта культурного наследия возможно применение выравнивающей прокладки из каучука или вспененного ПВХ между гранитной пластиной и стеной. При этом сбивать неровности с фасада Объекта культурного наследия и зачищать поверхность запрещается.

Способ крепления информационной надписи и обозначения на Объекте культурного наследия отражен на листе 2 графической части проекта.

Расчет нагрузки, оказываемой информационной надписью на объект

культурного наследия, и расчет несущей способности предполагаемого крепления:

Исходные данные:

фронтальная площадь плиты $S - 0,24$ кв.м.;

масса плиты $m - 9,7$ кг.

Определение нагрузок:

Ветровая нагрузка:

Нормативная ветровая нагрузка: $W_H = w_m + w_g = w_0 \times k(z_g) \times c \times (1 + \zeta \times v)$, где:

w_m и w_g – нормативные значения средней пульсационной составляющих ветровой нагрузки;

$w_0 = 23$ кг/кв.м. – нормативные значения ветровой нагрузки для Кировской области (таблица 11.1 и карта 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$k(z_g) = 0,5$ – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты и типа местности «В»;

$z_g \leq 5$ метров (таблица 11.2 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$c = 1,1$ – аэродинамический коэффициент (таблица «В» 36 приложения «В» СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$\zeta = 1,22$ – коэффициент пульсации давления ветра (таблица 11.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$v = 0,95$ – коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (таблицы 11.6 и 11.7 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

параметры $\rho = b = 0,5$ и $\chi = h = 0,75$ (таблицы 11.7 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

$W_H = w_m + w_g = w_0 \times k(z_g) \times c \times (1 + \zeta \times v) = 23 \times 0,5 \times 1,1 \times (1 + 1,22 \times 0,95) = 27,31$ кг/кв.м.

Расчет ветрового давления: $W_p = \gamma_f \times W_H$.

$\gamma_f = 1,4$ – коэффициент надежности по ветровой нагрузке (пункт 11 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

$W_p = \gamma_f \times W_H = 1,4 \times 27,31 = 38,23$ кг/кв.м.

Снеговая нагрузка.

Расчет снеговой нагрузки, в связи с малыми размерами горизонтальной поверхности на которой возможно образование снеговой нагрузки, не проводится. Снеговая нагрузка не значительна.

Вес установки.

Расчетный вес установки принимается исходя из известной массы плиты с коэффициентом надежности $\gamma_f = 1,1$ (таблица 7.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

Расчет крепления плиты.

Информационная надпись и обозначение крепится к постаменту Объекта культурного наследия $n=4$ анкерными болтами Hilti HLC-H 10x100 мм.

Для проверки прочности соединения сравнивается несущая способность анкера с действующими на него силами.

Продольная сила N_y в одной единице крепления от ветровой нагрузки, действующая на вырыв от блоков постаментов:

$$N_y = W_p \times S/n = 38,23 \times 0,24/4 = 2,3 \text{ кг.}$$

Поперечная сила T_y в одной единице крепления от весовой нагрузки, действующая на срез одного крепежного инструмента:

$$T_y = M \times \gamma_f / n = 9,7 \times 1,1/4 = 2,67 \text{ кг.}$$

Несущая способность анкера:

Характеристика болта Hilti HLC-H 10x100 мм.:

на вырыв $N_{rec} = 1800 \text{ кг.};$

на срез $V_{rec} = 3500 \text{ кг.}$

Площадь сечения анкера $a = 0,79 \text{ кв.см.}$

на вырыв: $N_b = N_{rec} \times a = 1800 \times 0,79 = 1422 \text{ кг.};$

на срез: $T_b = V_{rec} \times a = 3500 \times 0,79 = 2765 \text{ кг.}$




Условием прочности на вырыв или срез анкера из гнезда является соблюдение условия: $N_y < N_b$ и $T_y < T_b$. Условие соблюдается.

Вывод: прочность, устойчивость и надежность крепления информационной надписи и обозначения к фасаду объекта культурного наследия обеспечены.

Информационная доска

М 1:5

Узел крепления
информационной д
фасаду




Информационная надпись

Информационная доска	зам. инв. №
опл. и дата	

ки к

Место размещения



ий боат
боатов после установки
аскоративными колпачками

Все надписи наносятся по центру пластины
Информационная надпись размещается по центральной оси простенка

Схема установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта", расположенному по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д.96. Графическая часть.	Место размещения и место крепления информационной доски	Лист	УФСБ России по Кировской области