



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.12.2025

№ 83

г. Киров

О согласовании проекта установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского уезда»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка»:

1. Согласовать проект установки и содержания информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского уезда», расположенном по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Карла Маркса, д. 27, разработанный

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Яранская центральная районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Яранская центральная районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова» Кировской области

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения
«Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского
уезда»
Адрес: Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 27



**ПРОЕКТ УСТАНОВКИ
И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ**
на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов
Яранского уезда»

Директор МБУК «ЯЦРБ»

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Г.В. Кудрявцева".

Г.В. Кудрявцева

Яранск, 2025

Содержание

проекта установки и содержания информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского уезда», расположенного по адресу: Кировская область, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 27

№ пп	Наименование документации	Страница	Примечание
1	Общие сведения об объекте культурного наследия	3	
2	Эскизное предложение информационной надписи и обозначения	5	
3	Технические характеристики информационной надписи и обозначения	7	
4	Описание метода крепления информационной надписи и обозначения	8	
5	Графическая часть проекта	10	

Раздел 1. Общие сведения об объекте культурного наследия

Проект установки и содержания информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского уезда», расположенного по адресу: Кировская область, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 27 (далее – Объект культурного наследия) разработан в соответствии с требованиями:

статьи 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».

Историческая справка.

Объект культурного наследия - это фундаментальное здание, построенное в XIX веке, принадлежало купцу А.П. Калинину. В середине XIX века это был двухэтажный особняк, верхний этаж которого занимали хозяева, а нижний этаж сдавался в аренду под различные службы, магазины. До Октябрьской революции на фасаде здания можно было видеть вывеску: «Олифы, масла». После Октябрьской революции и до 1931 года на первом этаже был спортивный зал. В некоторых печатных источниках находим, что в здании 11 января 1918 года состоялся первый уездный съезд Советов (1. Яранск в годы революции и гражданской войны // Кутюков М.И. Яранск. – Киров, 1984, с. 35-55; 2. Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии, Киров, Кировское кн.изд., 1957. – с. 413-415; 3. ГАКО, ф. 882, оп.1, д.1 лл.18-21. – Машинописный подлинник). С 1931 по 1998 гг. первый этаж занимал Яранский краеведческий музей. На втором этаже с 1932 года размещалась районная библиотека. С 1998 года Яранская центральная районная библиотека занимает оба этажа здания.

Планировочная структура здания характерна для гражданского зодчества середины XIX века. Архитектурный декор главных фасадов (северный и западный) выполнен в формах, характерных для эклектического направления зодчества XIX века. Арочные окна украшены наличниками и дугообразными сандриками с декоративным замковым соединением. Прямоугольные окна украшены наличниками и прямоугольными карнизными сандриками с декором. Пластика стен обогащена рустовкой и подкарнизными зубчатыми поясами. Декорирование восточного фасада менее значительно, южный (дворовый) фасад без декора. Стены здания выполнены из красного глиняного кирпича с покрытием из камнезамениителя с трех сторон, с южной (дворовой)

– покраска и побелка декоративных элементов.

Градостроительное положение.

Местоположение объекта: в центре города Яранска на пересечении улиц Карла Маркса (бывшая Успенская) и Кирова (бывшая Троицкая).

Объемно-пространственная композиция здания: состоит из двух прямоугольных в плане объемов, соединенных квадратной в плане вставкой, где размещается основная лестничная клетка с выходом наружу. Все три объема одной высоты (под единой скатной (шатровой) кровлей). Двухэтажное. Угол здания, выходящий на пересечение улиц Карла Маркса и Кирова, закруглен с балконом на втором этаже.

Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану Решением исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 30.08.1966 № 560 "О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в области", приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.11.2016 № 57606-р.;

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29.11.2016 № 57606-р под регистрационным номером 431610610490005.

В настоящее время Объект культурного наследия находится в оперативном управлении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Яранская центральная районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова» Кировской области.

На основании сведений, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр):

- наименование Объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского уезда»;
- время возникновения или дата создания Объекта культурного наследия, дата основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) даты, связанных с ним исторических событий: год, когда произошло событие: 1918 г.;
- местонахождение Объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 27;
- категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия: регионального значения;
- вид Объекта культурного наследия: памятник;
- регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 431610610490005;
- Информационные надписи и обозначения на Объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского уезда», ранее не устанавливались.

Раздел 2. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Информационная надпись и обозначение изготавливается в виде прямоугольной пластины с нанесением на нее надписи и обозначения методом, обеспечивающим их хорошую различаемость, читаемость и длительную сохранность.

Горизонтально ориентированная информационная надпись и обозначение размещается на пластине размером 600х400 мм, толщиной 3,2 мм.

Размер и горизонтальная ориентация информационной надписи подобраны исходя из следующих критериев и оценок:

- видимость и читаемость с улицы Карла Маркса;
- наличие свободного места на территории памятника, не загромождающего предмет охраны объекта культурного наследия;
- масштабность и пропорциональность размеров информационной надписи размерам Объекта культурного наследия;
- вписываемость габаритов информационной надписи в конструктивный элемент Объекта культурного наследия.

На пластину наносятся следующие информационные надписи:

- категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия: «Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения»;
- наименование Объекта культурного наследия в соответствии с наименованием в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского уезда»;
- слова «Охраняется государством»;
- регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: регистрационный номер: 431610610490005;

В центре пластины выше информационной надписи помещается обозначение - Герб Кировской области, согласно подпункту «б» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. №1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».




Рис.1. Герб Кировской области.

Информационные надписи наносятся на пластину шрифтом Times New Roman, начертание - обычное, межзнаковый интервал - обычный, межстрочный интервал - одинарный. Размеры шрифта определены, исходя из условий читаемости надписи и пропорциональности размещения на пластине:

- категория историко-культурного значения Объекта культурного наследия, слова «Охраняется государством», регистрационный номер в Реестре: 60 кегль;

- наименование Объекта культурного наследия «Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского уезда»: 60 кегль; год, когда произошло событие – 1918 г., 60 кегль.

Текст наносится черным цветом, изображение герба (печать полноцветная).

Все надписи наносятся по центру пластины.

Размеры и содержание информационной надписи и обозначения, а также место размещения на фасаде Объекта культурного наследия отображены в разделе 5. Графическая часть проекта (рис. 1, 2.4).




Рис.2 Эскиз информационной надписи и обозначения

Раздел 3. Технические характеристики информационной надписи и обозначения

Для размещения информационной надписи и изображения используется пластина размером 600*400 мм, толщина пластины 3,2 мм (3 мм пластина + накатка пленкой (полноцветная печать) с защитной ламинацией). Масса такой пластины составляет ~ 0,5 кг с погрешностью до 50 грамм.

Информационная надпись выполняется на алюминиевой композитной панели. Цвет пластины белый. Текст наносится черным цветом, изображение герба (печать полноцветная). Выбор цвета пластины обусловлен видимостью и читаемостью информационной надписи и обозначения.

Материал пластины долговечен, хорошо противостоит неблагоприятным воздействиям влаги, ультрафиолетового излучения.




Рис. 3 Алюминиевая композитная панель

4. Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

Крепление информационной надписи и обозначения на фасаде Объекта культурного наследия предусматривает минимальное воздействие на Объект культурного наследия. Для установки информационной надписи необходимо выполнить четыре небольших отверстия в здании. Крепление осуществить с использованием пластиковых дюбелей и шурупов из оцинкованной стали. Данное крепление обеспечивает достаточное условие для восприятия расчетной нагрузки.

Способ крепления информационной надписи и обозначения на Объекте культурного наследия отражен на странице 11, рисунке 3 Раздела 5. Графическая часть проекта.

Расчет нагрузки, оказываемой информационной надписью на объект культурного наследия, и расчет несущей способности предполагаемого крепления:

Исходные данные:

фронтальная площадь плиты $S - 0,24$ кв.м.;

масса плиты $m - 0,5$ кг.

Определение нагрузок:

Ветровая нагрузка:

Нормативная ветровая нагрузка: $W_H = W_m + W_g = W_0 \times k(zg) \times c_x (1 + Z_{xv})$,
где:

w_m и w_g - нормативные значения средней пульсационной составляющих ветровой нагрузки;

$w_0 = 23$ кг/кв.м. - нормативные значения ветровой нагрузки для Кировской области (таблица 11.1 и карта 3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$k(zg) = 0,5$ - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты и типа местности «В»;

$z_g < 5$ метров (таблица 11.2 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$c = 1,1$ - аэродинамический коэффициент (таблица «В» 3б приложения «В» СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$Z = 1,22$ - коэффициент пульсации давления ветра (таблица 11.4 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

$v = 0,95$ - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (таблицы 11.6 и 11.7 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);

параметры $r = b = 0,5$ и $x = h = 0,75$ (таблицы 11.7 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

$W_H = W_m + W_g = W_0 \times k(zg) \times c_x (1 + Z_{xv}) = 23 \times 0,5 \times 1,1 \times (1 + 1,22 \times 0,95) = 27,31$ кг/кв.м.

Расчет ветрового давления: $W_p = \gamma / x \times W_H$.

$\gamma / = 1,4$ - коэффициент надежности по ветровой нагрузке (пункт 11 СП

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

$$W_p = y / x \cdot W_H = 1,4 \times 27,31 = 38,23 \text{ кг/кв.м.}$$

Снеговая нагрузка.

Расчет снеговой нагрузки, в связи с малыми размерами горизонтальной поверхности на которой возможно образование снеговой нагрузки, не проводится. Снеговая нагрузка не значительна.

Вес установки.

Расчетный вес установки принимается исходя из известной массы плиты с коэффициентом надежности $y/ = 1,1$ (таблица 7.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

Расчет крепления плиты.

Информационная надпись и обозначение крепится к фасаду Объекта культурного наследия четырьмя шурупами с пластиковыми дюбелями, установленными заранее высверленными отверстиями.

Шурупы рассчитываются на срез по СП16.13330.2011 «Стальные конструкции». Нагрузка на один шуруп составляет (вес таблички) $0,5 / 4 = 0,125 \text{ кг}$.

Для монтажа конструктивно принимаем шуруп с дюбелем 6х60 по ГОСТ 1145-80 с внутренним диаметром шурупа 3,0 мм. Класс прочности резьбового шурупа 5,8. Сталь марки Ст3пс2.

Расчетное усиление, воспринимаемое одним шурупом при его работе на срез: $N_{b,s} = R_{bs} Y_b A_{bns}$

R_{bs} - расчетное сопротивление срезу, согласно т.Г5 СП 16.13330.2017=21 кг/мм²

Y_b -коэффициент условий работы соединения, присоединения = 0,9

A_b - площадь сечения шурупа ($S = \pi \cdot d^2 / 4$, где d-диаметр шурупа) = $3,14 \times 9 / 4 = 7,06 \text{ мм}^2$;

n_s -расчетное число срезов шурупа=1.

$N_{b,s} = 21 \times 0,9 \times 7,06 \times 1 = 133,4 \text{ кг} > 0,135 \text{ кг}$ - условие выполняется.

Вывод: прочность, устойчивость и надежность крепления информационной надписи и обозначения к фасаду объекта культурного наследия обеспечены.

Раздел 5. Графическая часть проекта



Информационная надпись

Рис. 1.




Рис.2. Место размещения информационной надписи

Крепление осуществить при помощи
дюбелей и шурупов

Отверстия под дюбель




Рис.3. Узел крепления информационной пластины к фасаду




Рис.4. Информационная доска. М 1:5

Проект установки и содержания информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 11-го января 1918 г. проходил первый съезд Советов Яранского уезда», расположенного по адресу: Кировская область, г. Яранск, ул. Карла Маркса, 27. Графическая часть	Место размещения и место крепления информационной доски	Лист	
		8-10	